

## Iluminación

### Catálogo 2010



**Segunda Versión  
¡Actualizada!**

**Consulte además  
nuestro catálogo en línea**



**Ideas para el  
automóvil del futuro**



## Estimado cliente:

La luz es vida, la tecnología ha permitido a la humanidad independizarse de la luz natural. La luz artificial se ha convertido en un elemento permanente en nuestras vidas y factor de influencia en nuestra creatividad.

Las cambiantes expectativas de los clientes y la competencia global requieren de un proceso de mejora continua no solo en nuestros productos sino en los servicios complementarios directamente relacionados con ellos. Esto se torna especialmente importante si nuestra meta es la satisfacción total de nuestros clientes.

### Luz a través de los productos Hella

Los productos Hella se encuentran presentes alrededor de todo el mundo, lo que garantiza la disponibilidad de los mismos. Con productos para casi cada aplicación diferente en el automóvil, Hella proporciona la iluminación necesaria para nuestra **seguridad y confort**.

Dado el rápido avance de la tecnología alrededor del mundo, es esencial para todos los involucrados en el negocio automotriz, conservarse actualizados todo el tiempo.

El presente **catálogo de Iluminación 2010**, representa nuestra oferta para su negocio. Con integraciones de productos en líneas para equipo pesado, incrementamos sus posibilidades de crecimiento.

Al momento, nuestro catálogo es uno de los **más completos del mercado** pero si a pesar de la amplia gama de productos disponibles, usted no encontrara algún producto, siempre tendrá la posibilidad de llamarnos y obtener una alternativa de solución a través de nuestra área de **servicio técnico** o bien mediante la consulta de nuestro sitio en Internet.

En Hellamex, nuestras áreas de Ventas, Logística y un sistema de procesamiento de pedidos de vanguardia, aseguran que los productos Hella sean entregados en el lugar y plazo apropiados.

Trabajando en conjunto encontraremos alternativas ya que permanentemente buscamos ser un socio confiable, por que el éxito de su negocio es nuestro propio éxito.

### Su equipo de Hellamex.



**Presencia en la industria automotriz internacional,  
oficinas de ventas, desarrollo y plantas de producción  
para el Aftermarket y Special OE**

Compañías a nivel mundial  
del Grupo Hella

**Más Seguridad  
Más Estilo**



# ÍNDICE

- 2 **Luz a través de los productos Hella**
- Información General**
- 4 Soporte de Ventas Hellamex

## **Productos por Marca de Vehículo**

- 5 GENERAL MOTORS
- 6 MERCEDES BENZ
- 8 SEAT
- 10 VOLKSWAGEN

## **Productos Aplicación Universal**

### **23 Faros Auxiliares**

- Faros Modulares
- 25 Faros Antiniebla y largo alcance
- 32 Faros de luz de día

### **Faros Principales - Universal**

#### **33 Faros de Trabajo - Halógeno**

#### **38 Luces Indicadoras, Interiores y de Lectura - Universal**

#### **39 Luces y Calaveras Equipo Pesado**

- Plafonería Delantera
- Plafonería Trasera
- Luces Envolventes y sus Accesorios
- 40 Luces de 122.5 mm
- 41 Luces de 55 mm y sus partes
- Luces de 90 mm y sus Accesorios
- 42 Luces Traseras y de Freno
- 43 Luces de Posición
- 44 Luces Agrolunas y sus Accesorios

#### **45 Misceláneos**

#### **46 Lámparas Rotativas**

- Halógeno
- 57 Xenón
- 60 LED

#### **69 Torretas**

- Estrobos
- 74 Barras de Luz / OWS / LED

#### **77 Índice de Productos por Página**

#### **80 Servicios Digitales Hella**



## Servicios



### Servicio Comercial

Le ofrecemos:



**Proceso rápido y sencillo de órdenes de pedidos los clientes**

**Alta disponibilidad de productos**

Mantenemos cerca de 3,500 artículos para el mercado de repuesto, estamos entregando el 95% en índice de servicio.



**Asesores de ventas competentes**

Ellos siempre están disponibles, aconsejando a los clientes sobre el amplio rango de productos y explicando las nuevas tecnologías y servicios.



**Ferias y exposiciones**

Apoyamos a nuestros clientes con una amplia diversidad de sistemas de exhibición. Desde la planeación, realización y logística, hasta la puesta en marcha en el piso de exhibición.



**Información electrónica**

Hellamex.com  
Hella Aftermarket Club  
Foro  
Blog  
Catálogo en línea



**Continua investigación de mercado y recomendación a distribuidores de productos**



**Documentación impresa que cubre un amplio espectro de información**

**Publicidad y reportajes en medios editoriales listos para el mercado:** Los artículos en revistas especializadas, en especial los periódicos aseguran información preliminar para los clientes potenciales.

### Servicio Técnico



Día a día los avances tecnológicos en la industria automotriz nos obligan a **estar mejor preparados** e informados sobre los nuevos productos y tecnologías utilizadas en los vehículos.

Le ofrecemos:

**Cursos de Capacitación**

Apoyo técnico a los talleres y mecánicos, con temas actuales.

**Boletines Electrónicos**

Regístrese en nuestro correo para recibir información técnica, tips prácticos y novedades:  
**servicio.tecnico@hella.com**

**Línea telefónica de Servicio Técnico Gratuito**










**01 800 221 0471**

**Aula Hella**


Capacitaciones gratuitas en línea en nuestro sitio web.












**Calendario de Eventos Especiales**

Envíenos un correo electrónico a **servicio.tecnico@hella.com** o visite nuestro sitio web:  
**www.hellamex.com**




Fabricante Modelo	Años	N° de Parte	Observ.
<b>General Motors - Vectra</b>			
Vectra 	01/03 → 12/05	<b>008320071</b> <b>008320081</b> <b>008321071</b> <b>008321081</b>	Faro izq DE-H7 GM Vectra 03-, con intermitente Faro der DE-H7 GM Vectra 03-, con intermitente Faro izq Xenón D2S/H7 GM Vectra 03 con intermitente, sin balastra, con focos Faro der Xenón D2S/H7 GM Vectra 03 con intermitente, sin balastra, con focos  <b>Recambios</b> <hr/>   1 x 2825 Foco Mini 12V 5W Base T10 Wedge <hr/>   1 x 7507-A Foco Halógeno <hr/>   1 x D2S Foco Xenón Foco D2S 12/24V 35W 4200K, sistema proyección DE <hr/>   1 x H7 Foco Halógeno Foco 12V 55W PX26D






Fabricante Modelo	Años	N° de Parte	Observ.
<b>Mercedes-Benz - Clase M</b>			
Clase M 	2001 → 2004	223152031 223152041	Faro antiniebla izq Mercedes Benz Clase M 01-04 Faro niebla der Mercedes Benz Clase M 01-04
Clase M (ML320, ML430, ML55) 	1997 → 2000	963077031 963077041	Calavera izq Mercedes Benz Clase M SAE, con niebla Calavera der Mercedes Benz Clase M SAE, con niebla
Clase M (ML320, ML430, ML55) 	2001 → 2004	223351051 223351061	Calavera izq Mercedes Benz Clase M Calavera der Mercedes Benz Clase M <b>Recambios</b> <hr/>  1 x 7506 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21W P21W BA15S <hr/>  1 x 7507-A Foco Halógeno Foco 12V21W (PY21W)
Clase M 	2001 → 2004	963325001	Luz lateral Mercedes Benz Clase M
<b>Mercedes-Benz - Clase M W163</b>			
	1997 → 2000	963130091 963130101 963130211 963130221 963130411 963130421	Faro halógeno especificación SAE Luz Baja, Luz Alta, Luz de posición, Luz direccional Faro halógeno especificación SAE Luz Baja, Luz Alta, Luz de posición, Luz direccional Faro Xenon especificación SAE Luz Baja, Luz Alta, Luz de posición, Luz direccional Faro Xenon especificación SAE Luz Baja, Luz Alta, Luz de posición, Luz direccional Faro halógeno especificación SAE basico Luz Baja, Luz Alta, Luz de posición, Luz direccional Faro halógeno especificación SAE basico Luz Baja, Luz Alta, Luz de posición, Luz direccional

Fabricante Modelo	Años	N° de Parte	Observ.
<b>Mercedes-Benz - Sprinter</b>			
	2000 → 2002	<b>008010051</b>	Faro Mercedes-Benz Sprinter Izquierdo Rayado Con Niebla Incluye: Focos y Nivelador Automático De Luces
		<b>008010061</b>	Faro Mercedes-Benz Sprinter Derecho Rayado Con Niebla Incluye: Focos y Nivelador Automático De Luces
		<b>246047011</b>	Faro Mercedes-Benz Sprinter Izquierdo Liso Sin Niebla Incluye: Focos Y Nivelador Automático De Luces
		<b>246047021</b>	Faro Mercedes-Benz Sprinter Derecho Liso Sin Niebla Incluye: Focos Y Nivelador Automático De Luces
		<b>246047051</b>	Faro Mercedes-Benz Sprinter Izquierdo Liso Con Niebla Incluye: Focos Y Nivelador Automático De Luces
		<b>246047061</b>	Faro Mercedes-Benz Sprinter Derecho Liso Con Niebla Incluye: Focos Y Nivelador Automático De Luces
		<b>247012011</b>	Faro Mercedes-Benz Sprinter Izquierdo Sin Niebla 06- Incluye: Focos y Nivelador De Faros Automático
		<b>247012021</b>	Faro Mercedes-Benz Sprinter Derecho Sin Niebla 06- Incluye: Focos y Nivelador De Faros Automático

Fabricante Modelo	Años	N° de Parte	Observ.
<b>Seat - Cordoba</b>			
Cordoba 	06/99 → 12/02	<b>963965051</b> <b>963965061</b>	Faro antiniebla izq H7 Seat Cordoba / Ibiza, con focos Faro antiniebla der H7 Seat Cordoba / Ibiza, con focos <hr/> <b>Recambios</b>  1 x H7 Foco Halógeno Foco 12V 55W PX26D
<b>Seat - Ibiza</b>			
Ibiza 	05/99 → 10/02	<b>963965051</b> <b>963965061</b>	Faro antiniebla izq H7 Seat Cordoba / Ibiza, con focos Faro antiniebla der H7 Seat Cordoba / Ibiza, con focos <hr/> <b>Recambios</b>  1 x H7 Foco Halógeno Foco 12V 55W PX26D
Ibiza 	05/99 → 10/02	<b>964024011</b>	Mica calavera der Seat Ibiza 01-02, con luz de marcha atrás <hr/> <b>Recambios</b>  1 x 1034 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21/5W BAY15D 2 Filamentos <hr/>  1 x 7506 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21W P21W BA15S
<b>Seat - Ibiza IV</b>			
Ibiza 	09/05 →	<b>271022051</b> <b>271022061</b>	Luz de niebla izq H3 Seat Toledo III/Ibiza IV 09/05, con focos Luz de niebla der H3 Seat Toledo III/Ibiza IV 09/05, con focos <hr/> <b>Recambios</b>  1 x H3 Foco Halógeno Foco H3 12V 55W PK22S
<b>Seat - Leon</b>			
Leon 	11/99 → 2005	<b>156099801</b>	Juego de direccionales adicionales VW A4 / Sharan / Seat / Passat <hr/> <b>Recambios</b>  1 x 0158 A Foco Miniatura Foco Mini 12V 5W T10 W21X95D Wedge Ámbar













Fabricante Modelo	Años	N° de Parte	Observ.
<b>Seat - Toledo</b>			
Toledo 	03/99 → 2005	<b>156099801</b>	Juego de direccionales adicionales VW A4 / Sharan / Seat / Passat <hr/> <b>Recambios</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>1 x 0158 A Foco Miniatura</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Foco Mini 12V 5W T10 W21X95D Wedge Ámbar</p> </div> </div>





























Fabricante Modelo	Años	N° de Parte	Observ.
<b>VW - Atlantic</b>			
Atlantic 	1981 → 1987	002931501	Luz interior VW Caribe / Atlantic, sin foco <b>Recambios</b> 1 x 6411 Foco Miniatura      Foco Mini 12V 10W S85 Tubular
<b>VW - Bora A5</b>			
	2008 → 2010	224860051 224860061 224860091 224860101	Lámpara ext. izq. VW Bora A5, rojo oscuro con luz de posición, freno, direccional, luz lateral y reflejante trasero SAE Lámpara ext. der. VW Bora A5, rojo oscuro con luz de posición, freno, direccional, luz lateral y reflejante trasero SAE Lámpara ext. izq. VW Bora A5, con luz de posición, freno, direccional, luz lateral y reflejante trasero SAE Lámpara ext. der. VW Bora A5, con luz de posición, freno, direccional, luz lateral y reflejante trasero SAE
	2008 → 2010	224880051 224880061 224880091 224880101	Lámpara int. izq. VW Bora A5, con luz de reversa y reflejante trasero SAE Lámpara int. der. VW Bora A5, con luz de reversa y reflejante trasero SAE Lámpara int. VW Bora A5, con luz de reversa y reflejante trasero SAE Lámpara int. der. VW Bora A5, con luz de reversa y reflejante trasero SAE mods. 05 - 07
	2005 → 2010	983150011 983150021	Lámpara ext. izq. VW Bora A5, con luz de posición, freno y direccional, ECE Lámpara ext. der. VW Bora A5, con luz de posición, freno y direccional, ECE
	2005 → 2010	983170021 983170031	Lámpara int. der. VW Bora A5, con luz de reversa imagen LED, ECE Lámpara int. izq. VW Bora A5, con luz de reversa imagen LED, ECE











Fabricante Modelo	Años	N° de Parte	Observ.
<b>VW - Bora V</b>			
Bora V 	247007271 247007281 247007351 247007361	Faro izq. VW Bora A5, bisel negro Faro der. VW Bora A5, bisel negro Faro izq. VW Bora A5, bisel plata Faro der. VW Bora A5, bisel plata	<b>Recambios</b> <hr/>  1 x 2825 Foco Mini 12V 5W Base T10 Wedge <hr/>  1 x 7507-A Foco Halógeno Foco 12V21W (PY21W) <hr/>  1 x H7 Foco Halógeno Foco 12V 55W PX26D
VW Jetta / Bora A5 2005 → 	223280801 223280811	Juego de calaveras VW Bora / Jetta A5, mica roja Juego de calaveras VW Bora / Jetta A5, mica plata	<b>Recambios</b> <hr/>  1 x 7506 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21W P21W BA15S
<b>VW - Caribe</b>			
Caribe 1981 → 1987 	909821011 909821021	Calavera izq VW Caribe 81-87, mica ámbar/roja, sin focos Calavera der VW Caribe 81-87, mica ámbar/roja, sin focos	<b>Recambios</b> <hr/>  1 x 1034 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21/5W BAY15D 2 Filamentos <hr/>  1 x 7506 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21W P21W BA15S
Caribe 1977 → 1987 	002931501	Luz interior VW Caribe / Atlantic, sin foco	<b>Recambios</b> <hr/>  1 x 6411 Foco Miniatura Foco Mini 12V 10W S85 Tubular










Fabricante Modelo	Años	N° de Parte	Observ.
<b>VW - Combi</b>			
Combi 	01/74 → 12/02	906268081	Faro H4 VW Combi / Sedan 74, lente de cristal, con foco <b>Recambios</b>  1 x H4 P43T-38 Foco Halógeno Foco H4 12V 60/55W P43T-38
Combi 	1974 → 12/02	002501031	Calavera VW Combi, mica ámbar/roja/transparente sin focos <b>Recambios</b>  1 x 1034 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21/5W BAY15D 2 Filamentos  1 x 5007 Foco Miniatura Foco Mini 12V 5W R5W BA15S  1 x 7506 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21W P21W BA15S
Combi 	1974 → 12/02	113791001 113792001	Mica direccional izq VW Combi, mica ámbar Mica direccional der VW Combi, mica ámbar <b>Recambios</b>  1 x 1034 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21/5W BAY15D 2 Filamentos
Combi 	1990 → 12/02	003915501	Luz interior VW Combi / Corsar, sin foco <b>Recambios</b>  1 x 6411 Foco Miniatura Foco Mini 12V 10W S85 Tubular
Combi 	1972 → 1989	002931501	Luz interior VW Caribe / Atlantic, sin foco <b>Recambios</b>  1 x 6411 Foco Miniatura Foco Mini 12V 10W S85 Tubular
<b>VW - Corsar</b>			
Corsar 	1984 → 1988	003915501	Luz interior VW Combi / Corsar, sin foco <b>Recambios</b>  1 x 6411 Foco Miniatura Foco Mini 12V 10W S85 Tubular
















Fabricante Modelo	Años	N° de Parte	Observ.
<b>VW - Eurovan</b>			
Eurovan 	2000 → 2005	<b>006051211</b> <b>006051221</b>	Faro izq H4 VW Eurovan 00-, con luz de posición, sin focos Faro der H4 VW Eurovan 00-, con luz de posición, sin focos <b>Recambios</b> <hr/>  1 x 3893 Foco Miniatura Foco Mini 12V 4W BA 9S Tubular <hr/>  1 x H4 P43T-38 Foco Halógeno Foco H4 12V 60/55W P43T-38
Eurovan 	2000 → 2005	<b>146371001</b> <b>146372001</b>	Mica calavera izq VW Eurovan 00-, con luz de marcha atrás y antiniebla, mica ámbar/roja Mica calavera der VW Eurovan 00-, con luz de marcha atrás y antiniebla, mica ámbar/roja <b>Recambios</b> <hr/>  1 x 1034 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21/5W BAY15D 2 Filamentos <hr/>  1 x 7506 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21W P21W BA15S
Eurovan 	2000 → 2005	<b>146373001</b>	Mica posterior para luz antiniebla VW Eurovan 00- <b>Recambios</b> <hr/>  1 x 7506 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21W P21W BA15S
Eurovan 	2000 → 2005	<b>136401011</b> <b>136402011</b>	Mica luz direccional VW Eurovan 00- 05 para luz intermitente, ámbar, izq. Mica luz direccional VW Eurovan 00 - 05 ambar der <b>Recambios</b> <hr/>  1 x 7506 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21W P21W BA15S










Fabricante Modelo	Años	N° de Parte	Observ.								
<b>VW - Golf II</b>											
<p>Golf II</p> <p>01/87 → 07/92</p> 	<p>960473011 960473021</p>	<p>Calavera der VW Golf A2 87-92, mica ámbar/roja, sin focos Calavera izq VW Golf A2 87-92, mica ámbar/roja, sin focos</p> <p><b>Recambios</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>1 x 1034 Foco Miniatura</td> <td>Foco Mini 12V 21/5W BAY15D 2 Filamentos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 7506 Foco Miniatura</td> <td>Foco Mini 12V 21W P21W BA15S</td> </tr> </table>		1 x 1034 Foco Miniatura	Foco Mini 12V 21/5W BAY15D 2 Filamentos		1 x 7506 Foco Miniatura	Foco Mini 12V 21W P21W BA15S			
	1 x 1034 Foco Miniatura	Foco Mini 12V 21/5W BAY15D 2 Filamentos									
	1 x 7506 Foco Miniatura	Foco Mini 12V 21W P21W BA15S									
<b>VW - Golf III</b>											
<p>Golf III, GTI, VR6</p> <p>01/94 → 12/99</p> 	<p>006649001 006649016 006649026</p>	<p>Juego de faros 9005/9006 VW Golf A3 GTI 5/92-99 Faro izq 9005/9006 VW Golf A3 GTI 5/92-99 Faro der 9005/9006 VW Golf A3 GTI 5/92-99</p> <p><b>Recambios</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>1 x 9005 H Foco Halogeno</td> <td>Foco 9005 12V 65W P20D</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 9006 H Foco Halógeno</td> <td>Foco 9006 12V 55W P22D</td> </tr> </table>		1 x 9005 H Foco Halogeno	Foco 9005 12V 65W P20D		1 x 9006 H Foco Halógeno	Foco 9006 12V 55W P22D			
	1 x 9005 H Foco Halogeno	Foco 9005 12V 65W P20D									
	1 x 9006 H Foco Halógeno	Foco 9006 12V 55W P22D									
<p>Golf III Golf III Cabriolet</p> <p>09/91 → 08/97 08/93 → 05/98</p>  <p style="text-align: right;"><b>Design</b></p>	<p>008187011 008187021</p>	<p>Faro izq FF/H7 VW Golf A3 con apariencia similar al Golf A4, con luz de posición, lente de cristal y con focos Faro der FF/H7 VW Golf A3 con apariencia similar al Golf A4, con luz de posición, lente de cristal y focos</p> <p><b>Recambios</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>1 x 0158 Foco Miniatura</td> <td>Foco Mini 12V 3W T10 W21X95D Wedge</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 7507-A Foco Halógeno</td> <td>Foco 12V21W (PY21W)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x H7 Foco Halógeno</td> <td>Foco 12V 55W PX26D</td> </tr> </table>		1 x 0158 Foco Miniatura	Foco Mini 12V 3W T10 W21X95D Wedge		1 x 7507-A Foco Halógeno	Foco 12V21W (PY21W)		1 x H7 Foco Halógeno	Foco 12V 55W PX26D
	1 x 0158 Foco Miniatura	Foco Mini 12V 3W T10 W21X95D Wedge									
	1 x 7507-A Foco Halógeno	Foco 12V21W (PY21W)									
	1 x H7 Foco Halógeno	Foco 12V 55W PX26D									
<p>Golf III</p> <p>08/92 → 12/99</p> 	<p>962019011 962019021 962019511 962019521</p>	<p>Faro izq 9004 VW Golf A3 92-99, con focos Faro der 9004 VW Golf A3 92-99, con focos Faro izq 9004 VW Golf A3 92-99, sin focos Faro der 9004 VW Golf A3 92-99, sin focos</p> <p><b>Recambios</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>1 x 9004 H Foco Halógeno</td> <td>Foco 9004 12V 65/45W P29T</td> </tr> </table>		1 x 9004 H Foco Halógeno	Foco 9004 12V 65/45W P29T						
	1 x 9004 H Foco Halógeno	Foco 9004 12V 65/45W P29T									












Fabricante Modelo	Años	N° de Parte	Observ.
<b>VW - Golf III</b>			
Golf III Golf III Cabriolet 	08/92 → 12/99 08/93 → 05/98	007180001  007180011 007180021	Juego de faros antiniebla DE-H3 VW Jetta / Golf A3 con focos, juego de tapas cortas, relevador, interruptor y cables de conexión Faro antiniebla izq DE-H3 VW Jetta / Golf A3 Faro antiniebla der DE-H3 VW Jetta / Golf A3  <b>Recambios</b>  1 x H3 Foco Halógeno Foco H3 12V 55W PK22S
Golf III 	08/92 → 12/99	962129111 962129121	Cubierta izq VW Golf / Jetta A3 93-99 grande (al lado de la luz intermitente), mica plata Cubierta der VW Golf / Jetta A3 93-99 grande (al lado de la luz intermitente), mica plata
Golf III 	08/92 → 12/99	961853001 961854001	Mica calavera izq VW Golf A3, sin focos Mica calavera der VW Golf A3, sin focos
Golf III 	08/92 → 12/99	962127511 962127521	Mica direccional izq VW Golf / Jetta A3 para luz intermitente, sin focos Mica direccional der VW Golf / Jetta A3 para intermitente, sin focos  <b>Recambios</b>  1 x 1034 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21/5W BAY15D 2 Filamentos
Golf III 	09/91 → 08/97	144431001 144431801	Luz lateral para salpicadera VW Golf / Jetta A3, mica ámbar, intermitente adicional Juego de luces laterales para salpicadera VW Golf / Jetta A3, intermitente adicional, micas negras  <b>Recambios</b>  1 x 2825 Foco Miniatura Foco Mini 12V 5W Base T10 Wedge
Golf III 	08/92 → 12/99	962177511 962177521	Luz lateral de posición izq VW Golf / Jetta A3, mica ámbar, sin focos Luz lateral de posición der VW Golf / Jetta A3, mica ámbar, sin focos  <b>Recambios</b>  1 x 0158 Foco Miniatura Foco Mini 12V 3W T10 W21X95D Wedge

Fabricante Modelo	Años	N° de Parte	Observ.
<b>VW - Golf III</b>			
<p>Golf III</p>  <p style="text-align: right; color: red; font-weight: bold;">Design</p>	<p>09/91 → 08/97</p> <p><b>008956801</b></p>	<p>Juego de pilotos delanteros con luz de día e intermitentes, para VW Golf /Jetta A3 (facia Europea), dispersor transparente con lámparas plateadas, con focos, relevador y juego de cables</p> <p><b>Recambios</b></p> <hr/> <p>  1 x 7506                      Foco Miniatura                     <span style="float: right;">Foco Mini 12V 21W P21W BA15S</span> </p> <hr/> <p>  1 x 7507-A                      Foco Halógeno                     <span style="float: right;">Foco 12V21W (PY21W)</span> </p>	
<b>VW - Golf IV</b>			
<p>Golf IV</p> 	<p>10/97 → 2006</p> <p><b>007700051</b>  <b>007700061</b>  <b>007700071</b>  <b>007700081</b>  <b>963711051</b>  <b>963711061</b>  <b>963711071</b>  <b>963711081</b>  <b>963711131</b>  <b>963711141</b>  <b>963711151</b>  <b>963711161</b></p>	<p>Faro izq FF-H7/H1 VW Golf A4 con antiniebla DE-H3, con intermitente blanca                      Faro der FF-H7/H1 VW Golf A4 con antiniebla DE-H3, con intermitente blanca                      Faro izq FF-H7/H1 VW Golf A4, sin antiniebla e intermitente blanca                      Faro der FF-H7/H1 VW Golf A4, sin antiniebla, con intermitente blanca                      Faro izq FF-H7/H7 VW Golf A4, con antiniebla e intermitente blanca                      Faro der FF-H7/H7 VW Golf A4, con antiniebla e intermitente blanca                      Faro izq FF-H7/H7 VW Golf A4, sin antiniebla, con intermitente blanca                      Faro der FF-H7/H7 VW Golf A4, sin antiniebla e intermitente blanca                      Faro izq VW Golf A4 03- , con antiniebla e intermitente ámbar                      Faro der VW Golf A4 03-, con antiniebla e intermitente ámbar                      Faro izq VW Golf A4 03-, sin faro antiniebla, intermitente ámbar                      Faro der VW Golf A4 03-, sin antiniebla e intermitente ámbar</p> <p><b>Recambios</b></p> <hr/> <p>  1 x 2825                      Foco Miniatura                     <span style="float: right;">Foco Mini 12V 5W Base T10 Wedge</span> </p> <hr/> <p>  1 x 7506                      Foco Miniatura                     <span style="float: right;">Foco Mini 12V 21W P21W BA15S</span> </p> <hr/> <p>  1 x H7                      Foco Halógeno                     <span style="float: right;">Foco 12V 55W PX26D</span> </p>	
<p>Golf IV</p>  <p style="text-align: right; color: red; font-weight: bold;">Design</p>	<p>10/97 → 2006</p> <p><b>008383821</b></p>	<p>Juego de reequipamiento H3 VW Golf A4</p> <p><b>Recambios</b></p> <hr/> <p>  1 x H3                      Foco Halógeno                     <span style="float: right;">Foco H3 12V 55W PK22S</span> </p>	
















Fabricante Modelo	Años	N° de Parte	Observ.
<b>VW - Golf IV</b>			
Golf IV, GTI, VR6 	01/00 → 07/06	<b>148179031</b>  <b>148180031</b>	Calavera izq VW Golf A4 GTI 04-, con luz de marcha atrás y antiniebla, mica roja/gris Calavera der VW Golf A4 GTI 04- con luz de marcha atrás y antiniebla, mica roja/gris <b>Recambios</b> <hr/>  1 x 0067 Foco Miniatura Foco Mini 12V 10W BA15S Esférico <hr/>  1 x 7506 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21W P21W BA15S
Golf IV 	10/97 → 2006	<b>151875021</b>  <b>151876021</b>	Mica calavera izq VW Golf A4 00-, con luz de marcha atrás y antiniebla, mica ámbar/roja Mica calavera der VW Golf A4 00-, con luz de marcha atrás y antiniebla, mica ámbar/roja <b>Recambios</b> <hr/>  1 x 0067 Foco Miniatura Foco Mini 12V 10W BA15S Esférico <hr/>  1 x 7506 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21W P21W BA15S
Golf IV 	10/97 → 2006	<b>007720851</b>	Juego de micas calaveras VW Golf A4 con luces antiniebla, portafocos integrados, mica rojo/blanco brillante <b>Recambios</b> <hr/>  1 x 0067 Foco Miniatura Foco Mini 12V 10W BA15S Esférico <hr/>  1 x 7506 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21W P21W BA15S
Golf IV 	10/97 → 2006	<b>156099801</b>	Juego de direccionales adicionales VW A4 / Sharan / Seat / Passat <b>Recambios</b> <hr/>  1 x 0158 A Foco Miniatura Foco Mini 12V 5W T10 W21X95D Wedge Ámbar
<b>VW - Golf V</b>			
Golf V 	10/04 →	<b>271295031</b> <b>271295041</b>	Faro antiniebla izq. 9006 VW Bora A5 Faro antiniebla der. 9006 VW Bora A5 <b>Recambios</b> <hr/>  1 x 9006 H Foco Halógeno Foco 9006 12V 55W P22D











Fabricante Modelo	Años	N° de Parte	Observ.
<b>VW - Jetta A4 GP</b>			
	2008 →  <b>271437011</b> <b>271437021</b>	Faro antiniebla VW Jetta A4 GP 08 > con foco halogeno H7 izq Faro antiniebla VW Jetta A4 GP 08 > con foco halogeno H7 der	<b>Recambios</b>  1 x 007157471 Foco Halógeno Foco H7+50 12V 55W
<b>VW - Jetta II</b>			
Jetta II  	1988 → 12/92  <b>003915501</b>	Luz interior VW Combi / Corsar, sin foco	<b>Recambios</b>  1 x 6411 Foco Miniatura Foco Mini 12V 10W S85 Tubular
<b>VW - Jetta III</b>			
Jetta III  	01/93 → 12/99  <b>007180001</b>  <b>007180011</b> <b>007180021</b>	Juego de faros antiniebla DE-H3 VW Jetta / Golf A3 con focos, juego de tapas cortas, relevador, interruptor y cables de conexión Faro antiniebla izq DE-H3 VW Jetta / Golf A3 Faro antiniebla der DE-H3 VW Jetta / Golf A3	<b>Recambios</b>  1 x H3 Foco Halógeno Foco H3 12V 55W PK22S
Jetta III  	01/93 → 12/99  <b>962102011</b> <b>962102021</b> <b>962102511</b> <b>962102521</b>	Faro izq 9004 VW Jetta A3 93-99, con focos Faro der 9004 VW Jetta A3 93-99, con focos Faro izq 9004 VW Jetta A3 93-99, sin focos Faro der 9004 VW Jetta A3 93-99, sin focos	<b>Recambios</b>  1 x 9004 H Foco Halógeno Foco 9004 12V 65/45W P29T
Jetta III  	01/93 → 12/99  <b>962129111</b>  <b>962129121</b>	Cubierta izq VW Golf / Jetta A3 93-99 grande (al lado de la luz intermitente), mica plata Cubierta der VW Golf / Jetta A3 93-99 grande (al lado de la luz intermitente), mica plata	

Fabricante Modelo	Años	N° de Parte	Observ.
<b>VW - Jetta III</b>			
Jetta III CL, GL 	01/93 → 12/99	<b>962065001</b>  <b>962066001</b>	Mica calavera exterior izq VW Jetta A3 93-99 para luz posterior, mica ámbar/roja Mica calavera exterior der VW Jetta A3 93-99 para luz posterior, mica ámbar/roja <b>Recambios</b>  1 x 1034 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21/5W BAY15D 2 Filamentos  1 x 7506 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21W P21W BA15S
Jetta III 	01/93 → 12/99	<b>962127511</b> <b>962127521</b>	Mica direccional izq VW Golf / Jetta A3 para luz intermitente, sin focos Mica direccional der VW Golf / Jetta A3 para intermitente, sin focos <b>Recambios</b>  1 x 1034 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21/5W BAY15D 2 Filamentos
Jetta III 	01/93 → 12/99	<b>962128111</b> <b>962128121</b>	Cubierta corta izq VW Golf / Jetta A3 93-99(entre la luz intermitente y el faro antiniebla) Cubierta corta der VW Golf / Jetta A3 93-99 (entre la luz intermitente y el faro antiniebla)
Jetta III 	01/93 → 12/99	<b>962177511</b> <b>962177521</b>	Luz lateral de posición izq VW Golf / Jetta A3, mica ámbar, sin focos Luz lateral de posición der VW Golf / Jetta A3, mica ámbar, sin focos <b>Recambios</b>  1 x 0158 Foco Miniatura Foco Mini 12V 3W T10 W21X95D Wedge
<b>VW - Jetta IV</b>			
Jetta IV 	2006 → 2007	<b>963660491</b> <b>963660521</b> <b>963660571</b> <b>963660581</b>	Faro izq 9007 VW Jetta A4, mica negra, con antiniebla, intermitente ámbar, con focos Faro der 9007 VW Jetta A4, mica negra, con antiniebla, intermitente ámbar, con focos Faro izq VW Jetta A4 06-07, mica negra, sin niebla Faro der VW Jetta A4 06-07, mica negra, sin niebla <b>Recambios</b>  1 x 3157 Foco Miniatura Foco Mini 12V 27/7W W25X16Q  1 x 9007 H Foco Halógeno Foco 9007 12V 65/55W PX29T

Fabricante Modelo	Años	N° de Parte	Observ.
<b>VW - Jetta IV</b>			
<p>Jetta IV</p> <p>11/99 → 12/02</p> 	<p>963660031 963660041 963660051 963660061 963660291 963660301 963660311 963660321</p>	<p>Faro izq 9007 VW Jetta A4, sin antiniebla, intermitente blanca, con focos Faro der 9007 VW Jetta A4 sin antiniebla, intermitente blanca, con focos Faro izq 9007 VW Jetta A4, con antiniebla, intermitente blanca, sin focos Faro der 9007 VW Jetta A4 con antiniebla, intermitente blanca, sin focos Faro izq 9007 VW Jetta A4, con antiniebla, intermitente ámbar, sin focos Faro der 9007 VW Jetta A4 con antiniebla, intermitente ámbar, sin focos Faro izq 9007 VW Jetta A4 sin antiniebla, intermitente ámbar, sin focos Faro der 9007 VW Jetta A4 sin antiniebla, intermitente ámbar, sin focos</p> <p><b>Recambios</b></p> <hr/> <p> 1 x 3157 Foco Miniatura Foco Mini 12V 27/7W W25X16Q</p> <hr/> <p> 1 x 9007 H Foco Halógeno Foco 9007 12V 65/55W PX29T</p>	
<p>Jetta IV</p> <p>11/98 → 2006</p>  <p style="text-align: right;"><b>Design</b></p>	<p>008383861</p>	<p>Juego de faros antiniebla Micro DE VW Jetta A4, mando a distancia</p> <p><b>Recambios</b></p> <hr/> <p> 1 x H3 Foco Halógeno Foco H3 12V 55W PK22S</p>	
<p>Jetta IV</p> <p>11/98 → 06/03</p> 	<p>963669031 963670031</p>	<p>Mica calavera izq VW Jetta A4 99-03, sin portafocos, mica roja/gris Mica calavera der VW Jetta A4 99-03, sin portafocos, mica roja/gris</p> <p><b>Recambios</b></p> <hr/> <p> 1 x 5007 Foco Miniatura Foco Mini 12V 5W R5W BA15S</p> <hr/> <p> 1 x 7506 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21W P21W BA15S</p> <hr/> <p> 1 x 7507-A Foco Halógeno Foco 12V21W (PY21W)</p>	
<p>Jetta IV</p> <p>11/98 → 07/03</p> 	<p>963669051 963670051</p>	<p>Mica calavera izq VW Jetta A4 04-, sin portafocos, mica roja/blanca Mica calavera der VW Jetta A4 04-, sin portafocos, mica roja/blanca</p> <p><b>Recambios</b></p> <hr/> <p> 1 x 5007 Foco Miniatura Foco Mini 12V 5W R5W BA15S</p> <hr/> <p> 1 x 7506 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21W P21W BA15S</p> <hr/> <p> 1 x 7507-A Foco Halógeno Foco 12V21W (PY21W)</p>	



Fabricante Modelo	Años	N° de Parte	Observ.
<b>VW - Jetta IV</b>			
Jetta IV 	01/03 → 2006	<b>963669061</b>	Mica calavera izq VW Jetta A4 GLI, mica roja/gris <b>Recambios</b>  1 x 5007 Foco Miniatura Foco Mini 12V 5W R5W BA15S  1 x 7506 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21W P21W BA15S  1 x 7507-A Foco Halógeno Foco 12V21W (PY21W)
Jetta IV  	11/98 → 12/02	<b>156099801</b>	Juego de direccionales adicionales VW A4 / Sharan / Seat / Passat <b>Recambios</b>  1 x 0158 A Foco Miniatura Foco Mini 12V 5W T10 W21X95D Wedge Ámbar
<b>VW - Jetta IV GP</b>			
Jetta IV GP 	2008 →	<b>009589031</b> <b>009589041</b> <b>009589071</b> <b>009589081</b>	Faro izq VW Jetta A4 GP 08 Faro der VW Jetta A4 GP 08 Faro izq VW Jetta A4 GP 08 > bisel negro Faro der VW Jetta A4 GP 08 > bisel negro <b>Recambios</b>  1 x 2825 Foco Miniatura Foco Mini 12V 5W Base T10 Wedge  1 x H7 Foco Halógeno Foco 12V 55W PX26D
<b>VW - Passat (B5)</b>			
Passat  	08/96 → 11/00	<b>156099801</b>	Juego de direccionales adicionales VW A4 / Sharan / Seat / Passat <b>Recambios</b>  1 x 0158 A Foco Miniatura Foco Mini 12V 5W T10 W21X95D Wedge Ámbar
Passat	10/00 → 2005	<b>156150807</b> <b>162211801</b>	Conectores Amp Jpt De 2 Polos Accesorios Para Faros 90mm Y Faros Antiniebla (008383871) Conectores Amp Superseal De 2 Polos Para Faros Bi-Xenon <b>Recambios</b>  1 x H3 Foco Halógeno Foco H3 12V 55W PK22S

Fabricante Modelo	Años	N° de Parte	Observ.
<b>VW - Sedán</b>			
<p>Sedán</p> <p>01/74 → 10/04</p> 	<p>906268081</p>	<p>Faro H4 VW Combi / Sedan 74, lente de cristal, con foco</p> <p><b>Recambios</b></p> <p> 1 x H4 P43T-38 Foco Halógeno      Foco H4 12V 60/55W P43T-38</p>	
<p>Sedán</p> <p>1966 → 1969</p> 	<p>001149011 906268011</p>	<p>Faro VW Sedan -69, lente de cristal y arillo cromo, sin foco Faro H4 VW Sedan 74, lente de cristal, sin foco</p>	
<p>Sedán</p> <p>1974 → 10/04</p> 	<p>909422201 909423201</p>	<p>Calavera VW Sedan Europa, mica ámbar/roja, sin focos Mica calavera VW Sedan 74- tipo Europa</p> <p><b>Recambios</b></p> <p> 1 x 1034 Foco Miniatura      Foco Mini 12V 21/5W BAY15D 2 Filamentos</p> <p> 1 x 7506 Foco Miniatura      Foco Mini 12V 21W P21W BA15S</p>	
<p>Sedán</p> <p>1977 → 10/04</p> 	<p>909147001 909151001</p>	<p>Mica direccional VW Sedán 77-, mica ámbar Mica direccional y de posición VW Sedán 77-, mica ámbar, sin foco</p> <p><b>Recambios</b></p> <p> 1 x 1034 Foco Miniatura      Foco Mini 12V 21/5W BAY15D 2 Filamentos</p>	
<b>VW - Sharan</b>			
<p>Sharan</p> <p>07/00 → 2005</p> 	<p>156099801</p>	<p>Juego de direccionales adicionales VW A4 / Sharan / Seat / Passat</p> <p><b>Recambios</b></p> <p> 1 x 0158 A Foco Miniatura      Foco Mini 12V 5W T10 W21X95D Wedge Ámbar</p>	

	N° de Parte	Observ.
<b>Faros Auxiliares - Faros Modulares</b>		
	008090317	Faro 55mm Luz Niebla Premium Con Arillo Color Aluminio 12V Incluye: Foco
	008390317	Faro 55mm Luz Alta Xenon Con Arillo Color Aluminio 12V Incluye: Foco y Balastra
	009071007	Faro 55mm Luz Baja Con Arillo Color Aluminio 12V Incluye: Foco
	009071047	Faro 55mm Luz Baja Xenon Con Arillo Color Aluminio 12V Incluye: Foco y Balastra
	147009007	Capuchón De Goma Para Faros De 55mm
	153152001	Marco De Sujeción Para Faros De 55mm Incluye: Tornillos De Nivelación
	161786017	Marco De Sujeción Para Faros De 55mm
	998570031	Faro 60mm Luz Baja 12V Incluye: Foco
	007186047	Faro 80mm Luz Niebla 24V Incluye: Foco y Capuchón
	008191005	Faro 90mm Luz Alta Izquierdo Con Luz De Posicion 12V Incluye: Marco De Sujeción, Tornillos De Nivelación, Capuchón y Focos.
	008191006	Faro 90mm Luz Alta Derecho Con Luz De Posicion 12V Incluye: Marco De Sujeción, Tornillos De Nivelación, Capuchón y Focos.
	008191007	Faro 90mm Luz Alta Incluye: Luz De Posición y Focos
	008191008	Faro 90mm Luz Alta Derecho 12V Incluye: Marco De Sujeción, Tornillos De Nivelación, Capuchón De Goma y Foco.
	008191017	Faro 90mm Luz Alta Sin Luz De Posicion 12V Incluye: Foco
	008191027	Faro De 90mm Luz Alta Incluye: Luz De Posición y Focos
	008191028	Faro 90mm Luz Alta Derecho 24V Incluye: Marco De Sujeción, Tornillos De Fijación, Capuchón De Goma y Foco
	008191029	Faro 90mm Luz Alta Izquierdo 24V Incluye: Marco De Sujeción, Tornillos De Fijación, Capuchón De Goma y Foco
	008191057	Faro 90mm Luz Alta Incluye: Luz De Posición y Focos
	247043007	Faro 90mm Luz Alta Performance Incluye: Foco y Socket
	247043037	Faro 90mm Luz De Alta Performance Incluye: Foco y Socket
	008193005	Faro 90mm Luz Baja Izquierdo 12V Incluye: Marco De Sujeción, Tornillos De Nivelación, Capuchón De Goma y Foco
	008193006	Faro 90mm Luz Baja Derecho 12V Incluye: Marco De Sujeción, Tornillos De Nivelación, Capuchón De Goma y Foco
	008193007	Faro 90mm Luz Baja Incluye: Foco
	008193008	Faro 90mm Luz Baja Derecho 12V Incluye: Marco De Sujeción, Tornillos De Nivelación, Capuchón De Goma y Foco





	N° de Parte	Observ.								
<b>Faros Auxiliares - Faros Modulares</b>										
	130484001	Faro Rectangular 190X132mm Derecho Luz Alta								
	130573001	Faro Rectangular 190X132mm Izquierdo Luz Alta								
	008855007	Baladra De 4Ta. Generación Para Faros 90mm Bi-Xenon 12V								
	009244007	Unidad Electronica De Control Intellibeam								
	156156807	Conectores Amp Superseal De 3 Polos Incluye: Juntas y Terminales								
	156157807	Conectores Amp Superseal De 2 Polos Incluye: Juntas y Terminales								
	744837002	Terminales Para Conectores Superseal								
	746184022	Conectores Superseal 2 Polos No Incluye: Terminales y Juntas								
	746184032	Conectores Superseal 2 Polos No Incluye: Terminales y Juntas								
	746185002	Junta Redonda De Goma Para Conectores Superseal								
<b>Faros Auxiliares - Faros antiniebla y largo alcance</b>										
	007891811	Juego de faros de largo alcance Comet FF 100 H3, carcasa marfil, con relevador e interruptor								
	007891821	Juego de faros antiniebla Comet FF 100 H3, carcasa gris-basalto, con relevador e interruptor								
	007891841	Juego de faros de largo alcance Comet FF 100 H3, carcasa gris basalto, con relevador e interruptor								
		<b>Recambios</b> <table border="0"> <tr> <td>1 x 150260001</td> <td>Rejilla protectora para faro de largo alcance Comet FF 100</td> </tr> <tr> <td>Rejilla protectota</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 x H3</td> <td>Foco H3 12V 55W PK22S</td> </tr> <tr> <td>Foco Halógeno</td> <td></td> </tr> </table>	1 x 150260001	Rejilla protectora para faro de largo alcance Comet FF 100	Rejilla protectota		1 x H3	Foco H3 12V 55W PK22S	Foco Halógeno	
1 x 150260001	Rejilla protectora para faro de largo alcance Comet FF 100									
Rejilla protectota										
1 x H3	Foco H3 12V 55W PK22S									
Foco Halógeno										
	007893201	Juego de faros de largo alcance Comet FF 200, carcasa cromo, con relevador e interruptor, sin foco								
	007893241	Faro de largo alcance Comet FF200, óptica de cristal transparente azul								
	007893811	Juego de faros de largo alcance Comet FF 200, carcasa marfil, con relevador e interruptor, con foco								
	007893821	Juego de faros antiniebla Comet FF 200, carcasa gris-basalto, con relevador e interruptor, con foco								
		<b>Recambios</b> <table border="0"> <tr> <td>1 x H3</td> <td>Foco H3 12V 55W PK22S</td> </tr> <tr> <td>Foco Halógeno</td> <td></td> </tr> </table>	1 x H3	Foco H3 12V 55W PK22S	Foco Halógeno					
1 x H3	Foco H3 12V 55W PK22S									
Foco Halógeno										

	N° de Parte	Observ.
<b>Faros Auxiliares - Faros antiniebla y largo alcance</b>		
	007892131 007892841	Juego de faros antiniebla Comet FF 300 H3, carcasa gris-basalto, lente azul Juego de faros de largo alcance Comet FF 300 H3, carcasa gris-basalto, con relevador e interruptor  <b>Recambios</b> 1 x 150261001 Rejilla protectora para faro de largo alcance Comet FF 300 1 x H3 Foco Halógeno Foco H3 12V 55W PK22S
	005860801 005860831	Juego de faros antiniebla Comet 450 12V H3 Juego de faros de largo alcance Comet 450 H3  <b>Recambios</b> 1 x H3 Foco Halógeno Foco H3 12V 55W PK22S
	005750941	Juego de faros de largo alcance Comet 500 FF H3  <b>Recambios</b> 1 x H3 Foco Halógeno Foco H3 12V 55W PK22S
	005700851	Juego de faros de largo alcance Comet 550 12V H3 con focos  <b>Recambios</b> 1 x H3 Foco Halógeno Foco H3 12V 55W PK22S
	006300051 006300071 006300121	Faro antiniebla Jumbo 220 12/24V H3, carcasa negra Faro de largo alcance Jumbo 220 12/24V H3 Faro de largo alcance Jumbo 220 12/24V H3

	N° de Parte	Observ.									
<b>Faros Auxiliares - Faros antiniebla y largo alcance</b>											
	008773041	<p>Faro de largo alcance Jumbo 320 12V/24V FF-H7, carcasa negra, luz de posición</p> <p><b>Recambios</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>1 x H7 Foco Halógeno</td> <td>Foco 12V 55W PX26D</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x H7-24 Foco Halógeno</td> <td>Foco 24V 70W PX26D</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x H7-70 Foco Halógeno</td> <td>Foco H7 12V 70W Base PX26D</td> </tr> </table>		1 x H7 Foco Halógeno	Foco 12V 55W PX26D		1 x H7-24 Foco Halógeno	Foco 24V 70W PX26D		1 x H7-70 Foco Halógeno	Foco H7 12V 70W Base PX26D
	1 x H7 Foco Halógeno	Foco 12V 55W PX26D									
	1 x H7-24 Foco Halógeno	Foco 24V 70W PX26D									
	1 x H7-70 Foco Halógeno	Foco H7 12V 70W Base PX26D									
	007560311	<p>Faro de largo alcance Luminator 12V H1, carcasa cromo, lente transparente y luz de posición</p> <p><b>Recambios</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>1 x 2825 Foco Miniatura</td> <td>Foco Mini 12V 5W Base T10 Wedge</td> </tr> </table>		1 x 2825 Foco Miniatura	Foco Mini 12V 5W Base T10 Wedge						
	1 x 2825 Foco Miniatura	Foco Mini 12V 5W Base T10 Wedge									
	007560211	<p>Faro de largo alcance Luminator-Chromium Celis 12V H1, carcasa cromo, luz de posición CELIS, con LEDs</p>									
	009094011 009094051	<p>Faro antiniebla Luminator Compact 12V/24V H7, carcasa cromo</p> <p>Faro de largo alcance Luminator Compact 12V/24V H1, cromo, luz de posición CELIS con LEDs</p>									

	N° de Parte	Observ.
<b>Faros Auxiliares - Faros antiniebla y largo alcance</b>		
	007560031	Faro antiniebla Luminator-Metal 12V/24V H3, carcasa negra
	007560041	Faro antiniebla Luminator-Metal 12V/24V H1, carcasa negra, lente blanco
	007560051	Faro antiniebla Luminator 12V H1, carcasa cromo
	007560061	Faro de largo alcance Luminator Metal 12V H1, carcasa negra
	007560301	Faro antiniebla Luminator-Metal 12V/24V H1, carcasa negra
		<b>Recambios</b> <hr/> 1 x 003594251 Foco Mini 2845 24V 5W Base W21X9 <hr/> 1 x 147945001 Tapa protectora para faros Luminator <b>Tapa protectora</b> <hr/> 1 x 148995001 Rejilla protectora para Faro Luminator <b>Accesorios para faros auxiliares</b> <hr/> 1 x 2825 Foco Mini 12V 5W Base T10 Wedge <b>Foco Miniatura</b> <hr/> 1 x H3 Foco H3 12V 55W PK22S <b>Foco Halógeno</b>
	007560201	Faro de largo alcance Luminator-Metal Celis 12V H1, carcasa negra, luz de posición CELIS, con LEDs
	008090821	Juego de faros antiniebla Micro DE H3, bisel negro, con focos
		<b>Recambios</b> <hr/> 1 x H3 Foco H3 12V 55W PK22S <b>Foco Halógeno</b>
	008090871	Juego de faros antiniebla Micro DE Premium H3, mando a distancia, carcasa en aluminio, con relevadores y focos
		<b>Recambios</b> <hr/> 1 x H3 Foco H3 12V 55W PK22S <b>Foco Halógeno</b>










	N° de Parte	Observ.
<b>Faros Auxiliares - Faros antiniebla y largo alcance</b>		
	004700431	Faro de largo alcance Rallye 1000 12V H2, lentes negros, sin focos <b>Recambios</b> 1 x 002857121 Foco Halógeno Foco H2 12V 55W Base X511
	008273001 008273011 008273021	Faro de largo alcance Rallye 1000 FF 12V/24V H1, carcasa negra/plateada, sin luz de posición Faro de largo alcance Rallye 1000 FF 12V/24V H1, carcasa negra/plateada, sin luz de posición Faro de largo alcance Rallye 1000 FF, haz concentrado
	006800191 006800311	Faro de largo alcance Rallye 3000 12V/24V H3, con luz de posición Faro de largo alcance Rallye 3000 12V/24V H1, lente transparente y luz de posición <b>Recambios</b> 1 x 003594251 Foco Miniatura Foco Mini 2845 24V 5W Base W21X9 1 x 2825 Foco Miniatura Foco Mini 12V 5W Base T10 Wedge 1 x H3 Foco Halógeno Foco H3 12V 55W PK22S
	010047801 010047811 010047821	Juego de faros de largo alcance FF 40 H11 Juego de faros antiniebla FF 40 H8 Juego de faros de luz de día FF 40 7506 <b>Recambios</b> 1 x 7506 Foco Miniatura Foco Mini 12V 21W P21W BA15S 1 x H11 Foco Halógeno Foco H11 12V 55W PGJ19-2 1 x H8 Foco Halógeno Foco H8 12V 35W PGJ19-1



	N° de Parte	Observ.
<b>Faros Auxiliares - Faros antiniebla y largo alcance</b>		
	008283031	Faro de largo alcance FF 50 12V Blue
	008283801	Juego de faros antiniebla FF 50 H7, con focos, relevadores con cables y accesorios
	008283811	Juego de faros de largo alcance FF 50 H7, con focos, relevadores con cables y accesorios
		<b>Recambios</b>
		1 x H7                      Foco 12V 55W PX26D Foco Halógeno
	010032801	Juego de faros Comet 700 FF LAT
	<b>Recambios</b>	
		1 x H3                      Foco H3 12V 55W PK22S Foco Halógeno
	008284031	Juego de faros de largo alcance FF 75 H7, lente azul, con focos, relevadores con cables y accesorios
	008284801	Juego de faros antiniebla FF 75 H7, con focos, relevadores con cables y accesorios
	008284811	Juego de faros de largo alcance FF 75 H7, con focos, relevadores con cables y accesorios
		<b>Recambios</b>
		1 x H7                      Foco 12V 55W PX26D Foco Halógeno
	007133801	Juego de faros antiniebla H3
	<b>Recambios</b>	
		1 x H3                      Foco H3 12V 55W PK22S Foco Halógeno
	007893871	Juego de faros de largo alcance Comet 200 Xenón, carcasa gris-basalto, con balastra y focos
	<b>Recambios</b>	
		1 x D2S                      Foco D2S 12/24V 35W 4200K, sistema proyección DE Foco Xenón

	N° de Parte	Observ.						
<b>Faros Auxiliares - Faros antiniebla y largo alcance</b>								
	008773021	Faro de largo alcance Jumbo 320FF Xenón, carcasa negra, luz de posición LED, con focos y balastra 12V <b>Recambios</b> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>1 x 008855017</td> <td>Balastra 4ta generación 12V</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x D2S</td> <td>Foco D2S 12/24V 35W 4200K, sistema proyección DE</td> </tr> </table>		1 x 008855017	Balastra 4ta generación 12V		1 x D2S	Foco D2S 12/24V 35W 4200K, sistema proyección DE
	1 x 008855017	Balastra 4ta generación 12V						
	1 x D2S	Foco D2S 12/24V 35W 4200K, sistema proyección DE						
	009094142	Faro de largo alcance Luminator Compact Metal Xenón (valor 37.5) <b>Recambios</b> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>1 x D2S</td> <td>Foco D2S 12/24V 35W 4200K, sistema proyección DE</td> </tr> </table>		1 x D2S	Foco D2S 12/24V 35W 4200K, sistema proyección DE			
	1 x D2S	Foco D2S 12/24V 35W 4200K, sistema proyección DE						
	007560541	Faro de largo alcance Floodlight Luminator Xenón D2S 12V, carcasa negra/roja						
	008390801	Juego de faros de largo alcance Micro DE Xenón, con bisel negro, relevador, balastra 12V y foco <b>Recambios</b> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>1 x 007760477</td> <td>Balastra 12V para focos Xenón D2S y D2R 3ra generación</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x D2S</td> <td>Foco D2S 12/24V 35W 4200K, sistema proyección DE</td> </tr> </table>		1 x 007760477	Balastra 12V para focos Xenón D2S y D2R 3ra generación		1 x D2S	Foco D2S 12/24V 35W 4200K, sistema proyección DE
	1 x 007760477	Balastra 12V para focos Xenón D2S y D2R 3ra generación						
	1 x D2S	Foco D2S 12/24V 35W 4200K, sistema proyección DE						
	008390821	Juego de faros de largo alcance Micro DE Premium Xenón, carcasa negra de metal, balastra 12V y foco <b>Recambios</b> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>1 x 007760477</td> <td>Balastra 12V para focos Xenón D2S y D2R 3ra generación</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x D2S</td> <td>Foco D2S 12/24V 35W 4200K, sistema proyección DE</td> </tr> </table>		1 x 007760477	Balastra 12V para focos Xenón D2S y D2R 3ra generación		1 x D2S	Foco D2S 12/24V 35W 4200K, sistema proyección DE
	1 x 007760477	Balastra 12V para focos Xenón D2S y D2R 3ra generación						
	1 x D2S	Foco D2S 12/24V 35W 4200K, sistema proyección DE						

	N° de Parte	Observ.									
<b>Faros Auxiliares - Faros antiniebla y largo alcance</b>											
	008273041	Faro de largo alcance Rallye 1000 FF Xenón D2S, con foco Xenón D2S y balastra 12V <b>Recambios</b> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>1 x 007760477</td> <td>Balastra 12V para focos Xenón D2S y Balastra para focos Xenón D2R 3ra generación</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 154875011</td> <td>Inserto</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x D2S</td> <td>Foco D2S 12/24V 35W 4200K, sistema proyección DE</td> </tr> </table>		1 x 007760477	Balastra 12V para focos Xenón D2S y Balastra para focos Xenón D2R 3ra generación		1 x 154875011	Inserto		1 x D2S	Foco D2S 12/24V 35W 4200K, sistema proyección DE
	1 x 007760477	Balastra 12V para focos Xenón D2S y Balastra para focos Xenón D2R 3ra generación									
	1 x 154875011	Inserto									
	1 x D2S	Foco D2S 12/24V 35W 4200K, sistema proyección DE									
<b>Faros Auxiliares - Faros de luz de día</b>											
	009496007 009496801	Faro Rectangular Led Luz Diurna Con Luz De Posición Juego de faros de luz de día 3 LED, rectangular									
	010043801	Juego de faros de luz de día LEDAYLINE									
	008935801	Juego de faros de luz de día con diseño de dispersor transparente, con lámparas de 12V/16W, juego de cables profesional y accesorios para fijación									
	009599031	Faro 90mm Led Derecho Luz Diurna Con Luz De Posicion									
	009599041	Faro 90mm Led Izquierdo Luz Diurna Con Luz De Posición									
	010102101	Faro 90mm Luz Diurna De 21W Con Luz De Posición Led Celis Incluye: Foco y Socket									
	965039161	Faro 90mm Luz Diurna De 21Watts 12V Incluye: Foco									
<b>Faros Principales - Universal</b>											
	003177011 003427011	Inserto sin foco H4 y lente de cristal, 164MM x 103MM Inserto sin foco, sin luz de posición, 190MM x 132MM <b>Recambios</b> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>1 x H4 P43T-38</td> <td>Foco H4 12V 60/55W P43T-38</td> </tr> </table>		1 x H4 P43T-38	Foco H4 12V 60/55W P43T-38						
	1 x H4 P43T-38	Foco H4 12V 60/55W P43T-38									

	N° de Parte	Observ.
<b>Faros de Trabajo - Halógeno</b>		
	996176001	Faro de trabajo modulo 70, sin foco multivoltaje.
	H15986001	Faro de trabajo Rubber H3. Reflector parabolico Ideal como luz de reversa, montaje fijo, empaque en caja Dimensiones. Al 139.7 x La 127 x An 71.12 mm
	998532011	Faro de trabajo, lente de cristal de forma libre (FF) 12 / 24 V, montaje fijo Dimensiones. Al 175 x La 139 x An 105 mm
	998532081	Faro de trabajo, lente de cristal de forma libre (FF) Largo alcance 12 / 24 V, montaje fijo. Dimensiones. Al 175 x La 139 x An 105 mm
<b>Recambios</b>		
	 1 x H3 Foco Halógeno	Foco H3 12V 55W PK22S
	 1 x H3 24 Foco Halógeno	Foco H3 24V 70W Base PK22S
	 1 x H3 35 Foco Halógeno	Foco 12V 35W PK22S
	006991031	Faro de trabajo Double Beam 12 / 24 V, doble reflector Dimensiones. La 158 x An 127 mm
	006991051	Faro de trabajo H3, con lente estilo panel Luz de corto alcance con protector de rejilla 12 / 24 V Dimensiones. Al 162 x La 158 x An 128 mm
<b>Recambios</b>		
	 1 x H3 Foco Halógeno	Foco H3 12V 55W PK22S
	 1 x H3 24 Foco Halógeno	Foco H3 24V 70W Base PK22S
	 1 x H3 35 Foco Halógeno	Foco 12V 35W PK22S




	N° de Parte	Observ.
<b>Faros de Trabajo - Halógeno</b>		
	003470031	<p>Faro de trabajo Matador, con rejilla protectora y carcasa negra Luz de corto alcance 20 Mts. 12 / 24 V Dimensiones. Al 270 x An 126 mm</p> <p><b>Recambios</b></p> <hr/> <p>1 x H3 Foco Halógeno                      Foco H3 12V 55W PK22S</p> <hr/> <p>1 x H3 24 Foco Halógeno                      Foco H3 24V 70W Base PK22S</p>
	996134071 996134171	<p>Faro de trabajo FF-H3 con enchufe AMP y lente transparente 12 / 24 V Dimensiones. Al 120 x La 110 x An 103 mm</p> <p>Faro de trabajo FF-H3 con enchufe AMP y lente transparente 12 / 24 V Dimensiones. Al 120 x La 110 x An 103 mm</p> <p><b>Recambios</b></p> <hr/> <p>1 x H3 Foco Halógeno                      Foco H3 12V 55W PK22S</p> <hr/> <p>1 x H3 24 Foco Halógeno                      Foco H3 24V 70W Base PK22S</p> <hr/> <p>1 x H3 35 Foco Halógeno                      Foco 12V 35W PK22S</p>
	996080001	<p>Faro de trabajo 6213, forma libre (FF) Doble parabola, 12 / 24 V Dimensiones. Al 102 x La 182 x An 29 mm</p> <p><b>Recambios</b></p> <hr/> <p>1 x H3 Foco Halógeno                      Foco H3 12V 55W PK22S</p> <hr/> <p>1 x H3 35 Foco Halógeno                      Foco 12V 35W PK22S</p>
	996161101	<p>Faro de trabajo Oval 100 forma libre (FF) Luz de largo alcance, 12 / 24 V Doble reflector Dimensiones. Al 105 x La 165 x An 74 mm</p> <p><b>Recambios</b></p> <hr/> <p>1 x H3 Foco Halógeno                      Foco H3 12V 55W PK22S</p> <hr/> <p>1 x H3 24 Foco Halógeno                      Foco H3 24V 70W Base PK22S</p> <hr/> <p>1 x H3 35 Foco Halógeno                      Foco 12V 35W PK22S</p>








	N° de Parte	Observ.									
<b>Faros de Trabajo - Halógeno</b>											
	996161111	<p>Faro de trabajo Oval 100 Doble reflector y enchufe AMP 12 / 24 V Dimensiones. Al 105 x La 165 x An 74 mm</p> <p><b>Recambios</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>1 x H3 Foco Halógeno</td> <td>Foco H3 12V 55W PK22S</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x H3 24 Foco Halógeno</td> <td>Foco H3 24V 70W Base PK22S</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x H3 35 Foco Halógeno</td> <td>Foco 12V 35W PK22S</td> </tr> </table>		1 x H3 Foco Halógeno	Foco H3 12V 55W PK22S		1 x H3 24 Foco Halógeno	Foco H3 24V 70W Base PK22S		1 x H3 35 Foco Halógeno	Foco 12V 35W PK22S
	1 x H3 Foco Halógeno	Foco H3 12V 55W PK22S									
	1 x H3 24 Foco Halógeno	Foco H3 24V 70W Base PK22S									
	1 x H3 35 Foco Halógeno	Foco 12V 35W PK22S									
	996161131	<p>Faro de trabajo Oval 100 Forma libre (FF) Doble parabola con lente transparente 12 / 24 V Dimensiones. Al 100 x La 160 x An 78 mm</p> <p><b>Recambios</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>1 x H3 Foco Halógeno</td> <td>Foco H3 12V 55W PK22S</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x H3 24 Foco Halógeno</td> <td>Foco H3 24V 70W Base PK22S</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x H3 35 Foco Halógeno</td> <td>Foco 12V 35W PK22S</td> </tr> </table>		1 x H3 Foco Halógeno	Foco H3 12V 55W PK22S		1 x H3 24 Foco Halógeno	Foco H3 24V 70W Base PK22S		1 x H3 35 Foco Halógeno	Foco 12V 35W PK22S
	1 x H3 Foco Halógeno	Foco H3 12V 55W PK22S									
	1 x H3 24 Foco Halógeno	Foco H3 24V 70W Base PK22S									
	1 x H3 35 Foco Halógeno	Foco 12V 35W PK22S									
	996001131	<p>Faro de trabajo pionero triunfador 12 / 24 V con interruptor Dimensiones. Al 129 x La 147 x An 102 mm</p> <p><b>Recambios</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>1 x 002083131 Foco</td> <td>12V35W (F2)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 002083251 Foco</td> <td>24V35W (F2)</td> </tr> </table>		1 x 002083131 Foco	12V35W (F2)		1 x 002083251 Foco	24V35W (F2)			
	1 x 002083131 Foco	12V35W (F2)									
	1 x 002083251 Foco	24V35W (F2)									
	003710021	<p>Faro de trabajo Gladiator H3, con lente estilo panal 12 / 24 V, luz de corto alcance Dimensiones. Al 156 x An 114 mm</p> <p><b>Recambios</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>1 x H3 Foco Halógeno</td> <td>Foco H3 12V 55W PK22S</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x H3 35 Foco Halógeno</td> <td>Foco 12V 35W PK22S</td> </tr> </table>		1 x H3 Foco Halógeno	Foco H3 12V 55W PK22S		1 x H3 35 Foco Halógeno	Foco 12V 35W PK22S			
	1 x H3 Foco Halógeno	Foco H3 12V 55W PK22S									
	1 x H3 35 Foco Halógeno	Foco 12V 35W PK22S									









	N° de Parte	Observ.
<b>Faros de Trabajo - Halógeno</b>		
	005760021	Faro de trabajo Torero 5760 12 / 24 V, con manija, interruptor y protector de rejilla Dimensiones. Al 152 x An 119.5 mm
	1G30-01N	Faro de trabajo de 132 mm Con arnes y soporte. Carcasa de hule y reflector metálico 12V
	1G30-03N	Faro de trabajo de 130mm Con carcasa de goma 12/24V
	1G60-02N	Faro de trabajo de 160mm Con arnes y soporte. Carcasa de hule y reflector metálico 12V
	1GB0-04N	Faro de trabajo de 140mm Con carcasa de goma 12V
		<b>Recambios</b> <hr/> 1 x H3 Foco Halógeno Foco H3 12V 55W PK22S <hr/> 1 x H3 24 Foco Halógeno Foco H3 24V 70W Base PK22S <hr/> 1 x H3 35 Foco Halógeno Foco 12V 35W PK22S
	996150071	Faro de trabajo Ultra Beam H9, Forma libre (FF) Todo terreno 12 V con manija, foco y enchufe AMP. Dimensiones. Al 105 x La 115 x An 110 mm
		<b>Recambios</b> <hr/> 1 x 008357001 Foco Halógeno Foco H9 12V 65W PGJ 19-5
	996150081	Faro de trabajo Ultra Beam FF-H9 Todo terreno con enchufe AMP 12 V Dimensiones. Al 151 x La 112 x An 103 mm
		<b>Recambios</b> <hr/> 1 x 008357001 Foco Halógeno Foco H9 12V 65W PGJ 19-5





	N° de Parte	Observ.									
<b>Faros de Trabajo - Halógeno</b>											
	997506021	<p>Faro de trabajo Ultra Beam Luz de largo alcance con ultra reflector 12 / 24 V con enchufe AMP Dimensiones. Al 102 x La 112 x An 97 mm</p> <p><b>Recambios</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>1 x H3 Foco Halógeno</td> <td>Foco H3 12V 55W PK22S</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x H3 24 Foco Halógeno</td> <td>Foco H3 24V 70W Base PK22S</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x H3 35 Foco Halógeno</td> <td>Foco 12V 35W PK22S</td> </tr> </table>		1 x H3 Foco Halógeno	Foco H3 12V 55W PK22S		1 x H3 24 Foco Halógeno	Foco H3 24V 70W Base PK22S		1 x H3 35 Foco Halógeno	Foco 12V 35W PK22S
	1 x H3 Foco Halógeno	Foco H3 12V 55W PK22S									
	1 x H3 24 Foco Halógeno	Foco H3 24V 70W Base PK22S									
	1 x H3 35 Foco Halógeno	Foco 12V 35W PK22S									
<b>Luces Indicadoras, Interiores y de lectura - Universal</b>											
	006046027 009294001 009294021	<p>Luz interior con Spot Móvil 12/24V Luz Interior Oval 12/24V Luz Interior Oval y Luz de Lectura con Spot Móvil 12/24V</p>									
	998560017 998560057	<p>Luz Interior LED Blanco Multivoltaje Luz Interior LED Azul Multivoltaje</p>									
	343227001	Luz Interior LED Redonda Multivoltaje									
	959500207 959500677 980501027 980507247 980507257 980507647 980507648 980508657	<p>Luz Interior Redonda LED Azul Multivoltaje Luz Interior Redonda LED Blanco Multivoltaje Luz Interior Redonda LED Blanco 24V Luz Interior Redonda LED Rojo 12V Luz Interior Redonda LED Rojo 12V Luz Interior Redonda LED Naranja 12V Luz Interior Redonda LED Naranja 12V Incluye: 3 Pijas con O-rings Luz Interior Redonda LED Naranja 24V</p>									
	959073007 959073207 959073601 959510007 959510307 959510657 959680607	<p>Luz Interior 10 LEDs Blanca Larga 12V Luz Interior 10 LEDs Blanca Larga 24V Luz Interior 10 LEDs Azul Larga 12V Luz Interior Rectangular LED Ámbar 12V Luz Interior Rectangular LED Rojo 12V Luz Interior Rectangular LED Azul Multivoltaje Luz Interior Rectangular LED Azul Multivoltaje</p>									

	N° de Parte	Observ.
<b>Luces Indicadoras, Interiores y de lectura - Universal</b>		
	959630107 959630307	Luz Interior Semicircular LED Ámbar 12V Luz Interior Semicircular LED Rojo 12V
	959037501 959037511 959820501 959950011 980500047	Luz Interior Rectangular LED Multivoltaje Luz Interior Rectangular LED Multivoltaje Luz Interior Redonda DURA-LED Blanco Multivoltaje Luz Interior Redonda DURA-LED Blanco/Rojo Multivoltaje Luz Interior Redonda LED Blanco 12V
	343570011 343570051	Luz Interior LED Blanco con luz de Ambiente Roja 12V Luz Interior LED Blanco con luz de Ambiente Roja 12V
	343680177 343700271	Luz Interior Spot LED Blanco con luz de Ambiente Azul Multivoltaje Luz Interior Spot Móvil LED Blanco con luz de Ambiente Azul Multivoltaje
	343660107	Luz Interior Mini ThinLED 5 LEDs Blancos 12V
	001378041 005049017 005049018 959640617	Luz de Placa de Metal 12/24 Luz de Placa de 24V Incluye: Foco Luz de Placa de 12V Incluye: Foco Luz de Placa 2-LED Multivoltaje
	004532001 004532011 004532021 004532051 004532102 136202005 343720011 343720021 343720111	Luz de lectura halógena 12V Incluye: Foco Luz de lectura halógena 12V Incluye: Foco Luz de lectura halógena 12V Incluye: Foco Luz de lectura halógena 24V Incluye:Foco Luz de lectura Halógena 12V Incluye: Foco Soporte de Plástico para luces de lectura con brazo flexible Luz de Lectura con Brazo Flexible LED Blanco Multivoltaje Luz de Lectura con Brazo Flexible LED Blanco Multivoltaje Luz de Lectura con Brazo Flexible LED Blanco Multivoltaje

	N° de Parte	Observ.
<b>Luces y Calaveras Equipo Pesado - Plafonería Delantera</b>		
	997131091	Calavera de doble función sin focos Dimensiones: 120x137x80.5mm
	997131096	Calavera de doble función con focos Dimensiones: 120x137x80.5mm
<b>Luces y Calaveras Equipo Pesado - Plafonería Trasera</b>		
	006040051	Calavera Izquierda Multifuncional Dimensiones: 210X108mm
	006040121	Calavera Derecha Multifuncional Dimensiones: 210X108mm
	006040127	Calavera Derecha Multifuncional Dimensiones: 210X108mm
	341419127	Calavera Modular II 12V Incluye: Focos
	343440017	Calavera Chateau Modular Izquierda 12V Incluye: Focos
	343520017	Calavera Caraluna Modular Izquierda 12V Incluye: Focos
	343520027	Calavera Caraluna Modular Derecha 12V Incluye: Focos
	343520037	Calavera Caraluna Modular Izquierda 24V Incluye: Focos
	343520047	Calavera Caraluna Modular Derecha 24V Incluye: Focos
	004412021	Reflejante Rectangular Rojo Dimensiones: (70X35X5)mm
<b>Luces y Calaveras Equipo Pesado - Luces Envoltentes y sus Accesorios</b>		
	005603011	Calavera Envoltente Direccional Ámbar Óptica: Rayada
	005603017	Calavera Envoltente Direccional Ámbar Óptica: Rayada
	005603117	Calavera Envoltente Direccional Roja Óptica: Rayada
	008805056	Calavera Envoltente Direccional Óptica: Transparente
	008805057	Calavera Envoltente Direccional Óptica: Transparente



	N° de Parte	Observ.
<b>Luces y Calaveras Equipo Pesado - Luces Envolventes y sus Accesorios</b>		
	005603021	Calavera Envolvente Posicion Roja Óptica: Rayada
	005603027	Calavera Envolvente Posicion Roja Óptica: Rayada
	008805026	Calavera Envolvente Posición Freno Roja Óptica: Transparente
	008805027	Calavera Envolvente Posición Freno Roja Óptica: Transparente
	005603037	Calavera Envolvente Freno Roja Óptica: Rayada
	005603061	Calavera Envolvente Reversa Roja Óptica: Rayada
	005603067	Calavera Envolvente Reversa Roja Óptica: Rayada
	008805047	Calavera Envolvente Reversa Óptica: Transparente
	008805048	Calavera Envolvente Reversa Óptica: Transparente
	005603071	Calavera Envolvente Niebla Roja Óptica: Rayada
	005603077	Calavera Envolvente Niebla Roja Óptica: Rayada
	008982047	Calavera Envolvente LED Direccional 24V Óptica: Transparente
	008982007	Calavera Envolvente LED Posición y Freno Roja Óptica: Transparente
	008982307	Calavera Envolvente LED Posición y Freno Roja Óptica: Transparente
	008982347	Calavera Envolvente LED Direccional 12V Óptica: Transparente
	121000001	Conector De 1 Polo Para Calaveras Serie 005603...
	121060025	Conector De 2 Polo Para Calaveras Serie 005603...
	159740007	Junta Para Envolvente Serie 008805...
<b>Luces y Calaveras Equipo Pesado - Luces de 122.5mm</b>		
	964169057	Calavera Direccional y Reversa Dimensiones: 122.5mm De Diámetro
	964169077	Calavera Posición y Direccional Dimensiones: 122.5mm De Diámetro
	964169511	Calavera Reversa Dimensiones: 122.5mm De Diámetro
	964169517	Calavera Reversa Dimensiones: 122.5mm De Diámetro

	N° de Parte	Observ.
<b>Luces y Calaveras Equipo Pesado - Luces de 122.5mm</b>		
	964169111	Calavera Freno, Posición y Direccional Dimensiones: 122.5mm De Diámetro
	964169117	Calavera Freno, Posición y Direccional Dimensiones: 122.5mm De Diámetro
<b>Luces y Calaveras Equipo Pesado - Luces de 55mm y sus Partes</b>		
	008221007	Luz Direccional Dimensiones: 55mm
	008221008	Luz Direccional Dimensiones: 55mm Incluye: Arnes, Capuchón De Goma y Foco Ambar
	008221009	Luz Direccional Dimensiones: 55mm Incluye: Arnes, Capuchón De Goma y Foco
	008221027	Luz De Posición Dimensiones: 55mm
	008221028	Luz De Posición Dimensiones: 55mm Incluye: Arnes, Capuchón De Goma y Foco
	008221037	Luz Direccional Dimensiones: 55mm
	008221057	Luz Reversa Dimensiones: 55mm
	008221058	Luz Reversa Dimensiones: 55mm Incluye: Arnes, Capuchón De Goma y Foco
	008405007	Arillo Reflector Rojo Para Luces De 55mm De Diametro
	008405017	Arillo Led De Posición Para Luces De 55mm De Diametro
	008405027	Arillo Led De Posición Para Luces De 55mm De Diametro
	008405051	Arillo Led Para Luces De 55mm De Diametro
	008405061	Arillo Led Para Luces De 55mm De Diametro
	152134007	Arnés Para Luces De 55mm De Diametro Incluye: Capuchón De Goma
<b>Luces y Calaveras Equipo Pesado - Luces de 90mm y sus Accesorios</b>		
	010102001	Luz 90mm Direccional y Posición Celis Dimensiones: 90mm Incluye: Foco Ámbar
	010102011	Luz 90mm Direccional y Posición Celis Dimensiones: 90mm Incluye: Foco Ámbar

	N° de Parte	Observ.
<b>Luces y Calaveras Equipo Pesado - Luces de 90mm y sus Accesorios</b>		
	965039027	Calavera 90mm Posición Incluye: Foco Ámbar
	965039047	Calavera 90mm Reversa Incluye: Foco
	965039057	Calavera 90mm Posición y Freno Incluye: Foco
	965039067	Calavera 90mm Posición Incluye: Foco Ámbar
	965039071	Calavera 90mm De Posición Incluye: Foco
	965039077	Calavera 90mm De Posición Incluye: Foco
	965039107	Calavera 90mm Posición Incluye: Foco Ámbar
<b>Luces y Calaveras Equipo Pesado - Luces Traseras y de Freno</b>		
	001259757	Luz De Posición Roja Dimensiones: 80mm
	003734011	Luz Rectangular De Freno Dimensiones: 196X88mm
	003734121	Luz Rectangular De Posición Dimensiones: 196X88mm
	006609007	Luz De Niebla Trasera Dimensiones: 106X45mm
	006609087	Luz De Reversa Dimensiones: 106X45mm
	343106017	Luz De Freno 10 LEDs Montaje Central Trasera
	343106027	Luz De Freno 10 LEDs Montaje Central Trasera
	959071577	Luz De Freno De 12 LEDs Montaje Central Trasera
	959071777	Luz De Freno De 12 LEDs Montaje Central Trasera
	959470107	Luz De Freno Adicional De 16 LEDs
	959380111	Luz De Freno 20 LEDs Para Spoiler
	959380511	Luz De Freno 20 LEDs Para Spoiler
	959050001	Calavera Rectangular De Posición, Freno y Direccional
	959060307	Calavera Rectangular Posición y Freno
	959060601	Calavera Rectangular Posición/Freno
	959070307	Calavera Rectangular Direccional
	959820601	Calavera Redonda Reversa
	959821301	Calavera Redonda Posicion, Freno y Direccional
	959821601	Calavera Redonda Posicion y Freno
	959822601	Calavera Redonda Direccional





	N° de Parte	Observ.
<b>Luces y Calaveras Equipo Pesado - Luces Traseras y de Freno</b>		
	959010002	Calavera Redonda LED Posición y Freno Dimensiones: 83mm
	959011002	Calavera Redonda LED Direccional Dimensiones: 83mm
	162581802	20 Conectores Amp JPT De 3 Polos Incluye: Juntas Redondasy Terminales
<b>Luces y Calaveras Equipo Pesado - Luces de Posición</b>		
	008355007	Luz Direccional Adicional Ámbar 12/24V
	008355017	Luz Direccional Adicional Ámbar 12/24V
	002847011 002847021	Luz Direccional Izquierda con arnés 12/24V Luz Direccional Derecha con arnés 12/24V
	962964062	Luz de Posición Cristal sin Reflector 24V Incluye: Focos
	008479001	Luz de Navegación Blanco/Rojo con Marco de Sujeción Gris 12V Incluye: Foco
	008479011	Luz de Navegación Blanco/Rojo con Marco de Sujeción Gris 12V Incluye: Foco
	008645011	Luz de Posición LED Rectangular Ámbar 12V Dimensiones:130x132mm
	008645061	Luz de Posición Rectangular Roja 24V Dimensiones:130x132mm
	008645081	Luz de Posición Rectangular Roja 12V Dimensiones:130x132mm
	963639007	Luz LED 12V 110x50MM, ámbar
	963639017	Luz de Posición Rectangular LED Ámbar con reflejante 24V Dimensiones: 110x50mm
	963639307 963639317	Luz de Posición Rectangular LED Roja con refljante 12v Luz de Posición Rectangular LED Roja con refljante 24v
	959590407 959653007 959790407	Luz de Posición Rectangular LED Blanco Multivoltaje Luz de Posición Rectangular Ámbar 12V Luz de Posición Rectangular LED Rojo Multivoltaje

	N° de Parte	Observ.
<b>Luces y Calaveras Equipo Pesado - Luces de Posición</b>		
	007943021	Luz de Posición Ámbar 3LEDs 24V
	007943317	Incluye: Soporte de Plástico y reflejante Luz de Posición Ámbar 3LEDs 12V
	959075007	Incluye: Reflejante Luz de Posición 12 Led's Ámbar 24V
	959075507	Luz de Posición 12 Led's Ámbar 12V
	964295051	Luz de Posición Oval LED Ámbar con Reflejante 24V
	964295057	Luz de Posición Oval LED Ámbar con Reflejante 24V
	964295061	Luz de Posición Oval LED Ámbar con Reflejante 12V
	964295067	Luz de Posición Oval LED Ámbar con Reflejante 12V
	964295068	Luz de Posición Oval LED Ámbar con Reflejante 12V Incluye: 2 Pijas y 2 Orings
	964295097	Luz de Posición Oval LED Roja con Reflejante 24V
	964295101	Luz de Posición Oval LED Roja con Reflejante 12V
	964295107	Luz de Posición Oval LED Roja con Reflejante 12V
	964295108	Luz de Posición Oval LED Roja con Reflejante 12V Incluye: 2 pijas y 2 O-rings
	959660207	Luz de Posición Semi-circular Ámbar Multivoltaje
	959660507	Luz de Posición Semi-circular Ámbar/Rojo Multivoltaje
	959700201	Luz de Posición Oval LED Ámbar /Rojo Multivoltaje
	959700301	Luz de Posición Oval LED Rojo Multivoltaje
	959560407	Luz de Posición Semicircular LED Rojo Multivoltaje
	959570407	Luz de Posición Semicircular LED Blanco Multivoltaje
<b>Luces y Calaveras Equipo Pesado - Luces Agrolunas y sus Accesorios</b>		
	343130027	Calavera Agroluna Roja 12/24V
	343130057	Calavera Agroluna Ambar 12/24V
	343130517	Calavera Agroluna Cristal 12/24V
	343130527	Calavera Agroluna Roja 12/24V
	34313402	MICA CRISTAL TRANSPARENTE PARA AGROLUNA 343130527
	34313405	MICA CRISTAL TRANSPARENTE PARA AGROLUNA 343130517

	<i>N° de Parte</i>	<i>Observ.</i>
<b>Misceláneos</b>		
	009690001 166175001	Sistema de Camara Retrovisora RVS-1 Camara Retrovisora RVC-1
	166919001	Sensor de llanta para TPMS
	009096001	Balastro para series de destellos alternadas 10-30V (para 863467001/011/021/031)
	003361011	Ventilador 24V, dos velocidades
	160705001	Mando a Distancia con LED de control, carga máxima conectable de 2 x 120 watts, frecuencia radioemisora de 433 MHz, tensión de servicio de 12V o 24V con radio de acción de 20mts, homologado por CEE y comprobación CE




## Halógeno

<p style="text-align: right;"><b>N° de Parte</b> <b>003129101</b></p>  	<p><b>KL 80 12V</b> Cúpula color ámbar plastica y base de metal</p> <table border="0"> <tr><td>Tipo de Montaje</td><td>Fija</td></tr> <tr><td>Watts en foco</td><td>55</td></tr> <tr><td>Temperatura de operación</td><td>- 40 + 60 °C</td></tr> <tr><td>Operación de voltaje</td><td>10.8 - 13.8 V</td></tr> <tr><td>RPM Motor</td><td>160 RPM</td></tr> <tr><td>Modos de programación</td><td>1</td></tr> <tr><td>Intensidad luminosa</td><td>123 Candelas</td></tr> <tr><td>Vida útil en foco Hella</td><td>225 Hrs.</td></tr> <tr><td>Amperaje</td><td>5.5</td></tr> <tr><td>Tipo de foco</td><td>H1</td></tr> <tr><td>Voltaje</td><td>12V</td></tr> <tr><td>Potencia(W)</td><td>55</td></tr> </table> <p><b>Piezas de repuesto</b> H1 24 LL          Foco Halógeno</p>	Tipo de Montaje	Fija	Watts en foco	55	Temperatura de operación	- 40 + 60 °C	Operación de voltaje	10.8 - 13.8 V	RPM Motor	160 RPM	Modos de programación	1	Intensidad luminosa	123 Candelas	Vida útil en foco Hella	225 Hrs.	Amperaje	5.5	Tipo de foco	H1	Voltaje	12V	Potencia(W)	55
Tipo de Montaje	Fija																								
Watts en foco	55																								
Temperatura de operación	- 40 + 60 °C																								
Operación de voltaje	10.8 - 13.8 V																								
RPM Motor	160 RPM																								
Modos de programación	1																								
Intensidad luminosa	123 Candelas																								
Vida útil en foco Hella	225 Hrs.																								
Amperaje	5.5																								
Tipo de foco	H1																								
Voltaje	12V																								
Potencia(W)	55																								
<p style="text-align: right;"><b>N° de Parte</b> <b>003129111</b></p>  	<p><b>KL 80 24V</b> Cúpula color ámbar plastica y base de metal</p> <table border="0"> <tr><td>Tipo de Montaje</td><td>Fija</td></tr> <tr><td>Watts en foco</td><td>70</td></tr> <tr><td>Temperatura de operación</td><td>- 40 + 60°C</td></tr> <tr><td>Operación de voltaje</td><td>21.6 - 27.6 V</td></tr> <tr><td>RPM Motor</td><td>160 RPM</td></tr> <tr><td>Modos de programación</td><td>1</td></tr> <tr><td>Intensidad luminosa</td><td>151 Candelas</td></tr> <tr><td>Vida útil en foco Hella</td><td>150 Hrs.</td></tr> <tr><td>Amperaje</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>Tipo de foco</td><td>H1</td></tr> <tr><td>Voltaje</td><td>24V</td></tr> <tr><td>Potencia(W)</td><td>70</td></tr> </table> <p><b>Piezas de repuesto</b> H1 24 LL          Foco Halógeno</p>	Tipo de Montaje	Fija	Watts en foco	70	Temperatura de operación	- 40 + 60°C	Operación de voltaje	21.6 - 27.6 V	RPM Motor	160 RPM	Modos de programación	1	Intensidad luminosa	151 Candelas	Vida útil en foco Hella	150 Hrs.	Amperaje	3.5	Tipo de foco	H1	Voltaje	24V	Potencia(W)	70
Tipo de Montaje	Fija																								
Watts en foco	70																								
Temperatura de operación	- 40 + 60°C																								
Operación de voltaje	21.6 - 27.6 V																								
RPM Motor	160 RPM																								
Modos de programación	1																								
Intensidad luminosa	151 Candelas																								
Vida útil en foco Hella	150 Hrs.																								
Amperaje	3.5																								
Tipo de foco	H1																								
Voltaje	24V																								
Potencia(W)	70																								

## Halógeno

**N° de Parte**  
**004958101**



**KL 700 12V**


Cúpula color ámbar y base plástica

Tipo de Montaje	Fija
Watts en foco	55
Temperatura de operación	- 40 + 60°C
Operación de voltaje	10.8 - 13.8 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	1
Intensidad luminosa	123 Candelas
Vida útil en foco Hella	225 Hrs.
Amperaje	5.5
Tipo de foco	H1
Voltaje	12V
Potencia(W)	55

**Piezas de repuesto**

H1 24 LL          Foco Halógeno

**N° de Parte**  
**004958111**



**KL 700 24V**




Cúpula color ámbar y base plástica

Tipo de Montaje	Fija
Watts en foco	70
Temperatura de operación	- 40 + 60°C
Operación de voltaje	21.6 - 27.6 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	1
Intensidad luminosa	151 Candelas
Vida útil en foco Hella	150 Hrs.
Amperaje	3.5
Tipo de foco	H1
Voltaje	24V
Potencia(W)	70

**Piezas de repuesto**


H1 24 LL          Foco Halógeno

## Halógeno

<p style="text-align: right;"><b>N° de Parte</b> <b>006295101</b></p> 	<p><b>KL 710 12V</b> Cúpula color ámbar y base plástica</p> <table border="0"> <tr><td>Tipo de Montaje</td><td>Fija</td></tr> <tr><td>Watts en foco</td><td>55</td></tr> <tr><td>Temperatura de operación</td><td>- 40 + 60°C</td></tr> <tr><td>Operación de voltaje</td><td>10.8 - 13.8 V</td></tr> <tr><td>RPM Motor</td><td>160 RPM</td></tr> <tr><td>Modos de programación</td><td>1</td></tr> <tr><td>Intensidad luminosa</td><td>123 Candelas</td></tr> <tr><td>Vida útil en foco Hella</td><td>225 Hrs.</td></tr> <tr><td>Amperaje</td><td>5.5</td></tr> <tr><td>Tipo de foco</td><td>H1</td></tr> <tr><td>Voltaje</td><td>12V</td></tr> <tr><td>Potencia(W)</td><td>55</td></tr> </table>	Tipo de Montaje	Fija	Watts en foco	55	Temperatura de operación	- 40 + 60°C	Operación de voltaje	10.8 - 13.8 V	RPM Motor	160 RPM	Modos de programación	1	Intensidad luminosa	123 Candelas	Vida útil en foco Hella	225 Hrs.	Amperaje	5.5	Tipo de foco	H1	Voltaje	12V	Potencia(W)	55
Tipo de Montaje	Fija																								
Watts en foco	55																								
Temperatura de operación	- 40 + 60°C																								
Operación de voltaje	10.8 - 13.8 V																								
RPM Motor	160 RPM																								
Modos de programación	1																								
Intensidad luminosa	123 Candelas																								
Vida útil en foco Hella	225 Hrs.																								
Amperaje	5.5																								
Tipo de foco	H1																								
Voltaje	12V																								
Potencia(W)	55																								
<p style="text-align: right;"><b>N° de Parte</b> <b>006846001</b></p> 	<p><b>KL Rotaflex 12V</b> Cúpula color ámbar y base plástica</p> <table border="0"> <tr><td>Tipo de Montaje</td><td>Tubular flexible</td></tr> <tr><td>Watts en foco</td><td>55</td></tr> <tr><td>Temperatura de operación</td><td>- 40 + 60°C</td></tr> <tr><td>Operación de voltaje</td><td>10.8 - 13.8 V</td></tr> <tr><td>RPM Motor</td><td>160 RPM</td></tr> <tr><td>Modos de programación</td><td>1</td></tr> <tr><td>Intensidad luminosa</td><td>123 Candelas</td></tr> <tr><td>Vida útil en foco Hella</td><td>225 Hrs.</td></tr> <tr><td>Amperaje</td><td>5.5</td></tr> <tr><td>Tipo de foco</td><td>H1</td></tr> <tr><td>Voltaje</td><td>12V</td></tr> <tr><td>Potencia(W)</td><td>55</td></tr> </table>	Tipo de Montaje	Tubular flexible	Watts en foco	55	Temperatura de operación	- 40 + 60°C	Operación de voltaje	10.8 - 13.8 V	RPM Motor	160 RPM	Modos de programación	1	Intensidad luminosa	123 Candelas	Vida útil en foco Hella	225 Hrs.	Amperaje	5.5	Tipo de foco	H1	Voltaje	12V	Potencia(W)	55
Tipo de Montaje	Tubular flexible																								
Watts en foco	55																								
Temperatura de operación	- 40 + 60°C																								
Operación de voltaje	10.8 - 13.8 V																								
RPM Motor	160 RPM																								
Modos de programación	1																								
Intensidad luminosa	123 Candelas																								
Vida útil en foco Hella	225 Hrs.																								
Amperaje	5.5																								
Tipo de foco	H1																								
Voltaje	12V																								
Potencia(W)	55																								
<p style="text-align: right;"><b>N° de Parte</b> <b>006846011</b></p> 	<p><b>KL Rotaflex 24V</b> Cúpula color ámbar y base plástica</p> <table border="0"> <tr><td>Tipo de Montaje</td><td>Tubular flexible</td></tr> <tr><td>Watts en foco</td><td>70</td></tr> <tr><td>Temperatura de operación</td><td>- 40 + 60°C</td></tr> <tr><td>Operación de voltaje</td><td>21.6 - 27.6 V</td></tr> <tr><td>RPM Motor</td><td>160 RPM</td></tr> <tr><td>Modos de programación</td><td>1</td></tr> <tr><td>Intensidad luminosa</td><td>151 Candelas</td></tr> <tr><td>Vida útil en foco Hella</td><td>150 Hrs.</td></tr> <tr><td>Amperaje</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>Tipo de foco</td><td>H1</td></tr> <tr><td>Voltaje</td><td>24V</td></tr> <tr><td>Potencia(W)</td><td>70</td></tr> </table>	Tipo de Montaje	Tubular flexible	Watts en foco	70	Temperatura de operación	- 40 + 60°C	Operación de voltaje	21.6 - 27.6 V	RPM Motor	160 RPM	Modos de programación	1	Intensidad luminosa	151 Candelas	Vida útil en foco Hella	150 Hrs.	Amperaje	3.5	Tipo de foco	H1	Voltaje	24V	Potencia(W)	70
Tipo de Montaje	Tubular flexible																								
Watts en foco	70																								
Temperatura de operación	- 40 + 60°C																								
Operación de voltaje	21.6 - 27.6 V																								
RPM Motor	160 RPM																								
Modos de programación	1																								
Intensidad luminosa	151 Candelas																								
Vida útil en foco Hella	150 Hrs.																								
Amperaje	3.5																								
Tipo de foco	H1																								
Voltaje	24V																								
Potencia(W)	70																								

## Halógeno

N° de Parte  
007337001




### KL Rotafix F 12V

Cúpula color ámbar y base plástica

Tipo de Montaje	Fija
Watts en foco	55
Temperatura de operación	- 40 + 60°C
Operación de voltaje	10.8 - 13.8 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	1
Intensidad luminosa	123 Candelas
Vida útil en foco Hella	225 Hrs.
Amperaje	5.5
Tipo de foco	H1
Voltaje	12V
Potencia(W)	55

N° de Parte  
007337011




### KL Rotafix F 24V

Cúpula color ámbar y base plástica

Tipo de Montaje	Fija
Watts en foco	70
Temperatura de operación	- 40 + 60°C
Operación de voltaje	21.6 - 27.6 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	1
Intensidad luminosa	151 Candelas
Vida útil en foco Hella	150 Hrs.
Amperaje	3.5
Tipo de foco	H1
Voltaje	24V

## Halógeno

N° de Parte  
007337021




### KL Rotafix M 12V

Cúpula color ámbar y base plástica

Tipo de Montaje	Magnetica
Watts en foco	55
Temperatura de operación	- 40 + 60°C
Operación de voltaje	10.8 - 13.8 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	1
Intensidad luminosa	123 Candelas
Vida útil en foco Hella	225 Hrs.
Amperaje	5.5
Tipo de foco	H1
Voltaje	12V
Potencia(W)	55

N° de Parte  
007550001



### KL Junior F 12V

Cúpula color ámbar y base plástica

Tipo de Montaje	Fija
Watts en foco	55
Temperatura de operación	- 40 + 60°C
Operación de voltaje	10.8 - 13.8 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	1
Intensidad luminosa	123 Candelas
Vida útil en foco Hella	225 Hrs.
Amperaje	5.5
Tipo de foco	H1
Voltaje	12V
Potencia(W)	55

## Halógeno

**N° de Parte**  
**007550011**



### KL Junior F 24V

Cúpula color ámbar y base plástica

Tipo de Montaje	Fija
Watts en foco	70
Temperatura de operación	- 40 + 60°C
Operación de voltaje	21.6 - 27.6 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	1
Intensidad luminosa	151 Candelas
Vida útil en foco Hella	150 Hrs.
Amperaje	3.5
Tipo de foco	H1
Voltaje	24V
Potencia(W)	70

#### Piezas de repuesto

860627001	Lente para lámpara rotativa
H1 24 LL	Foco Halógeno

**N° de Parte**  
**007552001**







### KL Junior M

Cúpula color ámbar y base plástica

Tipo de Montaje	Magnetica
Watts en foco	55
Temperatura de operación	- 40 + 60°C
Operación de voltaje	10.8 - 13.8 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	1
Intensidad luminosa	123 Candelas
Vida útil en foco Hella	200 Hrs.
Amperaje	5.5
Tipo de foco	H1
Voltaje	12V
Potencia(W)	55



## Halógeno


 	<p><b>N° de Parte</b> <b>007553011</b></p> <p><b>KL Junior FL</b> Cúpula color ámbar y base plástica</p> <table border="0"> <tr> <td>Tipo de Montaje</td> <td>Tubular flexible</td> </tr> <tr> <td>Watts en foco</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de operación</td> <td>- 40 + 60°C</td> </tr> <tr> <td>Operación de voltaje</td> <td>21.6 - 27.6 V</td> </tr> <tr> <td>RPM Motor</td> <td>160 RPM</td> </tr> <tr> <td>Modos de programación</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Intensidad luminosa</td> <td>151 Candelas</td> </tr> <tr> <td>Vida útil en foco Hella</td> <td>200 Hrs.</td> </tr> <tr> <td>Amperaje</td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>Tipo de foco</td> <td>H1</td> </tr> <tr> <td>Voltaje</td> <td>24V</td> </tr> <tr> <td>Potencia(W)</td> <td>70</td> </tr> </table> <p><b>Piezas de repuesto</b> 860627011 Lente para lámpara rotativa H1 24 LL Foco Halógeno</p>	Tipo de Montaje	Tubular flexible	Watts en foco	70	Temperatura de operación	- 40 + 60°C	Operación de voltaje	21.6 - 27.6 V	RPM Motor	160 RPM	Modos de programación	1	Intensidad luminosa	151 Candelas	Vida útil en foco Hella	200 Hrs.	Amperaje	3.5	Tipo de foco	H1	Voltaje	24V	Potencia(W)	70
Tipo de Montaje	Tubular flexible																								
Watts en foco	70																								
Temperatura de operación	- 40 + 60°C																								
Operación de voltaje	21.6 - 27.6 V																								
RPM Motor	160 RPM																								
Modos de programación	1																								
Intensidad luminosa	151 Candelas																								
Vida útil en foco Hella	200 Hrs.																								
Amperaje	3.5																								
Tipo de foco	H1																								
Voltaje	24V																								
Potencia(W)	70																								
 	<p><b>N° de Parte</b> <b>008060101</b></p> <p><b>KL7000 R</b> Cúpula color ámbar y base plástica</p> <table border="0"> <tr> <td>Tipo de Montaje</td> <td>Tubular</td> </tr> <tr> <td>Watts en foco</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>Inventario</td> <td>En inventario</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de operación</td> <td>- 40 + 60°C</td> </tr> <tr> <td>Operación de voltaje</td> <td>21.6 - 27.6 V</td> </tr> <tr> <td>RPM Motor</td> <td>160 RPM</td> </tr> <tr> <td>Modos de programación</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Intensidad luminosa</td> <td>123 Candelas 12 V - 151 Candelas 24V</td> </tr> <tr> <td>Vida útil en foco Hella</td> <td>225 Hrs. 12 V - 150 Hrs. 24V</td> </tr> <tr> <td>Amperaje</td> <td>5.5</td> </tr> <tr> <td>Tipo de foco</td> <td>H1</td> </tr> <tr> <td>Voltaje</td> <td>12/24V</td> </tr> </table>	Tipo de Montaje	Tubular	Watts en foco	55	Inventario	En inventario	Temperatura de operación	- 40 + 60°C	Operación de voltaje	21.6 - 27.6 V	RPM Motor	160 RPM	Modos de programación	1	Intensidad luminosa	123 Candelas 12 V - 151 Candelas 24V	Vida útil en foco Hella	225 Hrs. 12 V - 150 Hrs. 24V	Amperaje	5.5	Tipo de foco	H1	Voltaje	12/24V
Tipo de Montaje	Tubular																								
Watts en foco	55																								
Inventario	En inventario																								
Temperatura de operación	- 40 + 60°C																								
Operación de voltaje	21.6 - 27.6 V																								
RPM Motor	160 RPM																								
Modos de programación	1																								
Intensidad luminosa	123 Candelas 12 V - 151 Candelas 24V																								
Vida útil en foco Hella	225 Hrs. 12 V - 150 Hrs. 24V																								
Amperaje	5.5																								
Tipo de foco	H1																								
Voltaje	12/24V																								

## Halógeno

**N° de Parte**  
**008061101**

**KL 7000 F**

Cúpula color ámbar y base plástica



Tipo de Montaje	Fija
Watts en foco	55
Temperatura de operación	- 40 + 60°C
Operación de voltaje	21.6 - 27.6 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	1
Intensidad luminosa	123 Candelas 12 V - 151 Candelas 24V
Vida útil en foco Hella	225 Hrs. 12 V - 150 Hrs. 24V
Amperaje	5.5
Tipo de foco	H1
Voltaje	12/24V
Potencia(W)	55

## Halógeno



N° de Parte  
008063101

### KL7000 FL

Cúpula color ámbar y base plástica




Tipo de Montaje	Tubular flexible
Watts en foco	55
Temperatura de operación	- 40 + 60°C
Operación de voltaje	21.6 - 27.6 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	1
Intensidad luminosa	123 Candelas 12 V - 151 Candelas 24V
Vida útil en foco Hella	225 Hrs. 12 V - 150 Hrs. 24V
Amperaje	5.5
Tipo de foco	H1
Voltaje	12/24V



## Halógeno

**N° de Parte**  
**008065101**



**KL 8000**

Cúpula color ámbar y base plástica

Tipo de Montaje	Fija
Watts en foco	55
Temperatura de operación	- 40 + 60°C
Operación de voltaje	21.6 - 27.6 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	1
Intensidad luminosa	123 Candelas 12 V - 151 Candelas 24V
Vida útil en foco Hella	225 Hrs. 12 V - 150 Hrs. 24V
Amperaje	5.5
Tipo de foco	H1
Voltaje	12/24V
Potencia(W)	55

**N° de Parte**  
**008965021**



**KL Junior Plus F**





Cúpula color ámbar y base metálica

Tipo de Montaje	Fija
Watts en foco	55
Temperatura de operación	- 40 + 60°C
Operación de voltaje	21.6 - 27.6 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	1
Intensidad luminosa	123 Candelas 12 V - 151 Candelas 24V
Vida útil en foco Hella	225 Hrs. 12 V - 150 Hrs. 24V
Amperaje	5.5
Tipo de foco	H1
Voltaje	- 12/24V
Potencia(W)	- 24
	- 55
	- 70

**Piezas de repuesto**


H1 24 LL          Foco Halógeno

## Halógeno

<p style="text-align: right;"><b>N° de Parte</b> <b>008966021</b></p>  	<p><b>KL Junior Plus M</b> Cúpula color ámbar y base metálica</p> <table border="0"> <tr> <td>Tipo de Montaje</td> <td>Magnetica</td> </tr> <tr> <td>Watts en foco</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de operación</td> <td>- 40 + 60°C</td> </tr> <tr> <td>Operación de voltaje</td> <td>21.6 - 27.6 V</td> </tr> <tr> <td>RPM Motor</td> <td>160 RPM</td> </tr> <tr> <td>Modos de programación</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Intensidad luminosa</td> <td>123 Candelas 12 V - 151 Candelas 24V</td> </tr> <tr> <td>Vida útil en foco Hella</td> <td>225 Hrs. 12 V - 150 Hrs. 24V</td> </tr> <tr> <td>Amperaje</td> <td>5.5</td> </tr> <tr> <td>Tipo de foco</td> <td>H1</td> </tr> <tr> <td>Voltaje</td> <td>· 12/24V</td> </tr> <tr> <td></td> <td>· 24</td> </tr> <tr> <td>Potencia(W)</td> <td>· 55</td> </tr> <tr> <td></td> <td>· 70</td> </tr> </table> <p><b>Piezas de repuesto</b> H1 24 LL          Foco Halógeno</p>	Tipo de Montaje	Magnetica	Watts en foco	55	Temperatura de operación	- 40 + 60°C	Operación de voltaje	21.6 - 27.6 V	RPM Motor	160 RPM	Modos de programación	1	Intensidad luminosa	123 Candelas 12 V - 151 Candelas 24V	Vida útil en foco Hella	225 Hrs. 12 V - 150 Hrs. 24V	Amperaje	5.5	Tipo de foco	H1	Voltaje	· 12/24V		· 24	Potencia(W)	· 55		· 70
Tipo de Montaje	Magnetica																												
Watts en foco	55																												
Temperatura de operación	- 40 + 60°C																												
Operación de voltaje	21.6 - 27.6 V																												
RPM Motor	160 RPM																												
Modos de programación	1																												
Intensidad luminosa	123 Candelas 12 V - 151 Candelas 24V																												
Vida útil en foco Hella	225 Hrs. 12 V - 150 Hrs. 24V																												
Amperaje	5.5																												
Tipo de foco	H1																												
Voltaje	· 12/24V																												
	· 24																												
Potencia(W)	· 55																												
	· 70																												
<p style="text-align: right;"><b>N° de Parte</b> <b>008967021</b></p>  	<p><b>KL Junior Plus FL</b> Cúpula color ámbar y base metálica</p> <table border="0"> <tr> <td>Tipo de Montaje</td> <td>Tubular flexible</td> </tr> <tr> <td>Watts en foco</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de operación</td> <td>- 40 + 60°C</td> </tr> <tr> <td>Operación de voltaje</td> <td>21.6 - 27.6 V</td> </tr> <tr> <td>RPM Motor</td> <td>160 RPM</td> </tr> <tr> <td>Modos de programación</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Intensidad luminosa</td> <td>123 Candelas 12 V - 151 Candelas 24V</td> </tr> <tr> <td>Vida útil en foco Hella</td> <td>225 Hrs. 12 V - 150 Hrs. 24V</td> </tr> <tr> <td>Amperaje</td> <td>5.5</td> </tr> <tr> <td>Tipo de foco</td> <td>H1</td> </tr> <tr> <td>Voltaje</td> <td>· 12/24V</td> </tr> <tr> <td></td> <td>· 24</td> </tr> <tr> <td>Potencia(W)</td> <td>· 55</td> </tr> <tr> <td></td> <td>· 70</td> </tr> </table> <p><b>Piezas de repuesto</b> H1 24 LL          Foco Halógeno</p>	Tipo de Montaje	Tubular flexible	Watts en foco	55	Temperatura de operación	- 40 + 60°C	Operación de voltaje	21.6 - 27.6 V	RPM Motor	160 RPM	Modos de programación	1	Intensidad luminosa	123 Candelas 12 V - 151 Candelas 24V	Vida útil en foco Hella	225 Hrs. 12 V - 150 Hrs. 24V	Amperaje	5.5	Tipo de foco	H1	Voltaje	· 12/24V		· 24	Potencia(W)	· 55		· 70
Tipo de Montaje	Tubular flexible																												
Watts en foco	55																												
Temperatura de operación	- 40 + 60°C																												
Operación de voltaje	21.6 - 27.6 V																												
RPM Motor	160 RPM																												
Modos de programación	1																												
Intensidad luminosa	123 Candelas 12 V - 151 Candelas 24V																												
Vida útil en foco Hella	225 Hrs. 12 V - 150 Hrs. 24V																												
Amperaje	5.5																												
Tipo de foco	H1																												
Voltaje	· 12/24V																												
	· 24																												
Potencia(W)	· 55																												
	· 70																												

## Xenón

**N° de Parte**  
**008181101**




### KLX 7000 F Xenón

Cúpula color ámbar y base metálica

Tipo de Montaje	Fija
Temperatura de operación	- 40 + 60°C
RPM Motor	160 RPM
Homologación	· E1 1399 · e1 1889
Diámetro [mm]	155
Altura [mm]	195,7
Tipo de lámpara	X1 /lámpara de descarga de gas)
Tipo de luces	Xenón
Tipo de montaje	montaje exterior
Tensión nominal [V]	12
Salida de luz [mm]	90
Color de tulipa	amarillo
Color de carcasa	plateado
Tipo de foco	H1
País de manufactura	Hella KG

**N° de Parte**  
**009224001**



### KLX 1 F

Cúpula color ámbar y base plástica

Tipo de Montaje	Fija
Tensión de [V]	12
hasta tensión [V]	80
Temperatura de operación	- 30 + 50°C
Operación de voltaje	9 - 92 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	1
Energía / Joules	1.5J
Programación	Simple
Diámetro [mm]	155
Altura [mm]	100
Tipo de registro	· Tipo E no verificado · Homologación SAE
Tipo de montaje	montaje exterior
Color de tulipa	amarillo
Color de carcasa	negro
Consumo de potencia [W]	4
Amperaje	0.1-0.3
Tipo de foco	Xenón
Voltaje	10/80V
País de manufactura	Hella Inc.

#### Piezas de repuesto

863869001 Foco Xenón D2S para KLX1



## Xenón

**N° de Parte**  
**009224101**



### KLX 1 M

Cúpula color ámbar y base plástica

Tipo de Montaje	Magnetica
Tensión de [V]	12
hasta tenbsión [V]	80
Temperatura de operación	- 30 + 50°C
Operación de voltaje	9 - 92 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	1
Energía / Jouls	1.5J
Programación	Simple
Diámetro [mm]	155
Altura [mm]	100
Tipo de luces	Xenón
Tipo de registro	· Tipo E no verificado · Homologación SAE
Tipo de montaje	Sujeción por magneto
Color de tulipa	amarillo
Color de carcasa	negro
Amperaje	0.1-0.3
Tipo de foco	Xenón
Voltaje	10/80V
País de manufactura	Hella Inc.

### Piezas de repuesto

863522001	Mica para KLX1
863869001	Foco Xenón D2S para KLX1

## Xenón


N° de Parte  
009503031



### KLX 7500

Cúpula color ámbar y base de Aluminio

Tipo de Montaje	Fija
Temperatura de operación	- 30 + 50°C
Operación de voltaje	9 - 32 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	2
Energía / Joules	8 - 13 Doble / 12 - 17 Simple
Programación	Interruptores
Homologación	· E1 1399 · e1 1889
Diámetro [mm]	155
Altura [mm]	195,7
Tipo de lámpara	X1 /lámpara de descarga de gas)
Tipo de luces	Xenón
Tipo de montaje	montaje exterior
Tensión nominal [V]	12
Salida de luz [mm]	90
Color de tulipa	amarillo
Color de carcasa	plateado
Amperaje	2.5
Tipo de foco	Xenón
Voltaje	12/24V
País de manufactura	Hella KG



## LED

<p><b>N° de Parte</b> <b>009386121</b></p>	<p><b>K-LED</b> Cúpula color ámbar y base metálica</p> <p>Tipo de Montaje Fija          Temperatura de operación - 40 + 60°C          Operación de voltaje 21.6 - 27.6 V          RPM Motor 160 RPM          Modos de programación 11          Programación Por cables de conexión          Homologación · E1 2373          · e1 4882</p> <p>Tipo de luces LED          Longitud de cable [mm] 265          Tipo de cárter/carcasa Carcasa (cárter) de aluminio          Tensión nominal [V] 12 / 24          Color de carcasa plateado          Color LED amarillo          Amperaje 0.90-2.4          Tipo de foco LED          Voltaje 12/24V</p>
<p><b>N° de Parte</b> <b>H22888001</b></p>	<p><b>Luz de advertencia DDL100</b> Cúpula color ámbar,luz LED ámbar y base plástica</p> <p>Tipo de Montaje Ventosa          Restricción de fabricante 2XD 009 386-421          Temperatura de operación - 32 + 52°C          Operación de voltaje 10 - 13 V          RPM Motor 160 RPM          Modos de programación 16          Programación Interruptores          Homologación · E1 2373          · e1 4882</p> <p>Tipo de luces LED          Longitud de cable [mm] 265          Tipo de cárter/carcasa Carcasa (cárter) de aluminio          Tensión nominal [V] 12 / 24          Color de carcasa negro          Color LED amarillo          Amperaje 0.25          Tipo de foco LED          Voltaje 12/24V</p>
<p><b>N° de Parte</b> <b>H22888011</b></p>	<p><b>Luz de advertencia DDL200</b> Cúpula color ámbar,luz LED ámbar y base plástica</p> <p>Tipo de Montaje Ventosa          Restricción de fabricante 2XD 009 386-421          Temperatura de operación - 32 + 52°C          Operación de voltaje 10 - 13 V          RPM Motor 160 RPM          Modos de programación 20          Programación Interruptores          Homologación · E1 2373          · e1 4882</p> <p>Tipo de luces LED          Longitud de cable [mm] 265          Tipo de cárter/carcasa Carcasa (cárter) de aluminio          Tensión nominal [V] 12 / 24          Color de carcasa negro          Color LED amarillo          Amperaje 0.5          Tipo de foco LED          Voltaje 12/24V</p>



## LED

**N° de Parte**  
**H27061001**

**OptiRay F**

Cúpula transparente, luz LED ámbar y base de aluminio

Tipo de Montaje	Fija
Temperatura de operación	- 32 + 52°C
Operación de voltaje	12 - 30 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	16
Programación	Interruptores
Amperaje	0.2-1
Tipo de foco	LED
Voltaje	12/24V
País de manufactura	Hella Inc.







## LED

N° de Parte  
H27061011

**OptiRay M**

Cúpula transparente, luz LED ámbar y base de aluminio

Tipo de Montaje	Magnetica
Temperatura de operación	- 32 + 52°C
Operación de voltaje	12 - 30 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	16
Programación	Interruptores
Amperaje	0.2-1
Tipo de foco	LED
Voltaje	12/24V
País de manufactura	Hella Inc.





## LED

N° de Parte  
H27071001

### JuniorRay F

Cúpula transparente, luz LED ámbar y base de aluminio



Tipo de Montaje	Fija
Temperatura de operación	- 32 + 52°C
Operación de voltaje	12/24 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	2
Programación	Interruptores
Amperaje	0.5
Tipo de foco	LED
Voltaje	12/24V
País de manufactura	Hella Inc.





## LED

N° de Parte  
H27071011

### JuniorRay M

Cúpula transparente, luz LED ámbar y base de aluminio

Tipo de Montaje	Magnetica
Temperatura de operación	- 32 + 52°C
Operación de voltaje	12/24 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	2
Programación	Interruptores
Amperaje	0.5
Tipo de foco	LED
Voltaje	12/24V
País de manufactura	Hella Inc.





## LED

**N° de Parte**  
**H27091001**

**UltraRay F**

Cúpula transparente, luz LED ámbar y base de aluminio

Tipo de Montaje	Fija
Temperatura de operación	- 32 + 52°C
Operación de voltaje	12/24 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	4
Programación	Interruptores
Amperaje	1.5
Tipo de foco	LED
Voltaje	12/24V
Potencia(W)	55
País de manufactura	Hella Inc.





## LED

**N° de Parte**  
**H27091011**

### UltraRay M

Cúpula transparente, luz LED ámbar y base de aluminio

Tipo de Montaje	Magnetica
Temperatura de operación	- 32 + 52°C
Operación de voltaje	12/24 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	4
Programación	Interruptores
Amperaje	1.5
Tipo de foco	LED
Voltaje	12/24V
Potencia(W)	55
País de manufactura	Hella Inc.




## LED

N° de Parte  
H27101001

### MiniRay F Ambar

Luz ámbar de estrobo cupula transparente



Tipo de Montaje	Fija
Temperatura de operación	- 32 + 52°C
Operación de voltaje	12/24 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	4
Programación	Interruptores
Amperaje	0.5
Tipo de foco	LED
Voltaje	12/24V
Potencia(W)	55
País de manufactura	Hella Inc.

## LED





N° de Parte  
H27101011

### MiniRay M Ambar

Luz ámbar de estrobo cupula transparente




Tipo de Montaje	Magnetica
Temperatura de operación	- 32 + 52°C
Operación de voltaje	12/24 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	4
Programación	Interruptores
Amperaje	0.5
Tipo de foco	LED
Voltaje	12/24V
Potencia(W)	55
País de manufactura	Hella Inc.



## LED

**N° de Parte**  
**H27101041**



### MiniRay F Rojo

Luz roja de estrobo cúpula transparente

Tipo de Montaje	Fija
Temperatura de operación	- 32 + 52°C
Operación de voltaje	12/24 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	4
Programación	Interruptores
Amperaje	0.5
Tipo de foco	LED
Voltaje	12/24V
Potencia(W)	55
País de manufactura	Hella Inc.

**N° de Parte**  
**H27101051**



### MiniRay M Rojo

Luz roja de estrobo cúpula transparente





Tipo de Montaje	Magnetica
Temperatura de operación	- 32 + 52°C
Operación de voltaje	12/24 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	4
Programación	Interruptores
Amperaje	0.5
Tipo de foco	LED
Voltaje	12/24V
Potencia(W)	55
País de manufactura	Hella Inc.





## Estrobos

<p style="text-align: right;"><b>N° de Parte</b> <b>008997001</b></p>	<p><b>Módulo de advertencia</b> Luz azul de estrobo, 12 LEDs</p> <table border="0"> <tr> <td>Tipo de Montaje</td> <td>Fija</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de operación</td> <td>- 40 + 60°C</td> </tr> <tr> <td>Operación de voltaje</td> <td>10 - 15 V</td> </tr> <tr> <td>RPM Motor</td> <td>160 RPM</td> </tr> <tr> <td>Homologación</td> <td>e1 3686</td> </tr> <tr> <td>Tensión nominal [V]</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Color LED</td> <td>azul</td> </tr> <tr> <td>Amperaje</td> <td>0.7</td> </tr> <tr> <td>Tipo de foco</td> <td>LED</td> </tr> <tr> <td>Voltaje</td> <td>12V</td> </tr> </table>	Tipo de Montaje	Fija	Temperatura de operación	- 40 + 60°C	Operación de voltaje	10 - 15 V	RPM Motor	160 RPM	Homologación	e1 3686	Tensión nominal [V]	12	Color LED	azul	Amperaje	0.7	Tipo de foco	LED	Voltaje	12V												
Tipo de Montaje	Fija																																
Temperatura de operación	- 40 + 60°C																																
Operación de voltaje	10 - 15 V																																
RPM Motor	160 RPM																																
Homologación	e1 3686																																
Tensión nominal [V]	12																																
Color LED	azul																																
Amperaje	0.7																																
Tipo de foco	LED																																
Voltaje	12V																																
<p style="text-align: right;"><b>N° de Parte</b> <b>008997011</b></p>	<p><b>Módulo de advertencia</b> Luz ámbar de estrobo, 12 LEDs</p> <table border="0"> <tr> <td>Tipo de Montaje</td> <td>Fija</td> </tr> <tr> <td>Tensión de [V]</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>hasta tenbsión [V]</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de operación</td> <td>- 40 + 60°C</td> </tr> <tr> <td>Operación de voltaje</td> <td>10 - 15 V</td> </tr> <tr> <td>RPM Motor</td> <td>160 RPM</td> </tr> <tr> <td>Homologación</td> <td>e1 3686</td> </tr> <tr> <td>Tipo de luces</td> <td>LED</td> </tr> <tr> <td>Tipo de registro</td> <td>Tipo E no verificado</td> </tr> <tr> <td>Tipo de montaje</td> <td>Montaje</td> </tr> <tr> <td>Color de tulipa</td> <td>transparente</td> </tr> <tr> <td>Color de carcasa</td> <td>negro</td> </tr> <tr> <td>Color LED</td> <td>amarillo</td> </tr> <tr> <td>Amperaje</td> <td>0.7</td> </tr> <tr> <td>Tipo de foco</td> <td>LED</td> </tr> <tr> <td>Voltaje</td> <td>12V</td> </tr> </table>	Tipo de Montaje	Fija	Tensión de [V]	10	hasta tenbsión [V]	15	Temperatura de operación	- 40 + 60°C	Operación de voltaje	10 - 15 V	RPM Motor	160 RPM	Homologación	e1 3686	Tipo de luces	LED	Tipo de registro	Tipo E no verificado	Tipo de montaje	Montaje	Color de tulipa	transparente	Color de carcasa	negro	Color LED	amarillo	Amperaje	0.7	Tipo de foco	LED	Voltaje	12V
Tipo de Montaje	Fija																																
Tensión de [V]	10																																
hasta tenbsión [V]	15																																
Temperatura de operación	- 40 + 60°C																																
Operación de voltaje	10 - 15 V																																
RPM Motor	160 RPM																																
Homologación	e1 3686																																
Tipo de luces	LED																																
Tipo de registro	Tipo E no verificado																																
Tipo de montaje	Montaje																																
Color de tulipa	transparente																																
Color de carcasa	negro																																
Color LED	amarillo																																
Amperaje	0.7																																
Tipo de foco	LED																																
Voltaje	12V																																
<p style="text-align: right;"><b>N° de Parte</b> <b>008997021</b></p>	<p><b>Módulo de advertencia</b> Luz roja de estrobo, 12 LEDs</p> <table border="0"> <tr> <td>Tipo de Montaje</td> <td>Fija</td> </tr> <tr> <td>Tensión de [V]</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>hasta tenbsión [V]</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de operación</td> <td>- 40 + 60°C</td> </tr> <tr> <td>Operación de voltaje</td> <td>10 - 15 V</td> </tr> <tr> <td>RPM Motor</td> <td>160 RPM</td> </tr> <tr> <td>Homologación</td> <td>e1 3686</td> </tr> <tr> <td>Tipo de luces</td> <td>LED</td> </tr> <tr> <td>Tipo de registro</td> <td>Tipo E no verificado</td> </tr> <tr> <td>Tipo de montaje</td> <td>Montaje</td> </tr> <tr> <td>Color de tulipa</td> <td>transparente</td> </tr> <tr> <td>Color de carcasa</td> <td>negro</td> </tr> <tr> <td>Color LED</td> <td>rojo</td> </tr> <tr> <td>Amperaje</td> <td>0.7</td> </tr> <tr> <td>Tipo de foco</td> <td>LED</td> </tr> <tr> <td>Voltaje</td> <td>12V</td> </tr> </table>	Tipo de Montaje	Fija	Tensión de [V]	10	hasta tenbsión [V]	15	Temperatura de operación	- 40 + 60°C	Operación de voltaje	10 - 15 V	RPM Motor	160 RPM	Homologación	e1 3686	Tipo de luces	LED	Tipo de registro	Tipo E no verificado	Tipo de montaje	Montaje	Color de tulipa	transparente	Color de carcasa	negro	Color LED	rojo	Amperaje	0.7	Tipo de foco	LED	Voltaje	12V
Tipo de Montaje	Fija																																
Tensión de [V]	10																																
hasta tenbsión [V]	15																																
Temperatura de operación	- 40 + 60°C																																
Operación de voltaje	10 - 15 V																																
RPM Motor	160 RPM																																
Homologación	e1 3686																																
Tipo de luces	LED																																
Tipo de registro	Tipo E no verificado																																
Tipo de montaje	Montaje																																
Color de tulipa	transparente																																
Color de carcasa	negro																																
Color LED	rojo																																
Amperaje	0.7																																
Tipo de foco	LED																																
Voltaje	12V																																

## Estrobos

<p><b>N° de Parte</b> <b>009051001</b></p>  	<p><b>KLX Junior Plus F 12V</b> Cúpula color ámbar y base metálica</p> <table border="0"> <tr> <td>Tipo de Montaje</td> <td>Fija</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de operación</td> <td>- 40 + 60°C</td> </tr> <tr> <td>Operación de voltaje</td> <td>12 - 16 V</td> </tr> <tr> <td>RPM Motor</td> <td>160 RPM</td> </tr> <tr> <td>Modos de programación</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Energía / Jouls</td> <td>12J</td> </tr> <tr> <td>Programación</td> <td>Por cables de conexión</td> </tr> <tr> <td>Amperaje</td> <td>3.3</td> </tr> <tr> <td>Tipo de foco</td> <td>Xenón</td> </tr> <tr> <td>Voltaje</td> <td>12V</td> </tr> </table>	Tipo de Montaje	Fija	Temperatura de operación	- 40 + 60°C	Operación de voltaje	12 - 16 V	RPM Motor	160 RPM	Modos de programación	1	Energía / Jouls	12J	Programación	Por cables de conexión	Amperaje	3.3	Tipo de foco	Xenón	Voltaje	12V
Tipo de Montaje	Fija																				
Temperatura de operación	- 40 + 60°C																				
Operación de voltaje	12 - 16 V																				
RPM Motor	160 RPM																				
Modos de programación	1																				
Energía / Jouls	12J																				
Programación	Por cables de conexión																				
Amperaje	3.3																				
Tipo de foco	Xenón																				
Voltaje	12V																				
<p><b>N° de Parte</b> <b>009051011</b></p>  	<p><b>KLX Junior Plus F 24V</b> Cúpula color ámbar y base metálica</p> <table border="0"> <tr> <td>Tipo de Montaje</td> <td>Fija</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de operación</td> <td>- 40 + 60°C</td> </tr> <tr> <td>Operación de voltaje</td> <td>24 - 32 V</td> </tr> <tr> <td>RPM Motor</td> <td>160 RPM</td> </tr> <tr> <td>Modos de programación</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Energía / Jouls</td> <td>12J</td> </tr> <tr> <td>Programación</td> <td>Por cables de conexión</td> </tr> <tr> <td>Amperaje</td> <td>1.7</td> </tr> <tr> <td>Tipo de foco</td> <td>Xenón</td> </tr> <tr> <td>Voltaje</td> <td>24V</td> </tr> </table>	Tipo de Montaje	Fija	Temperatura de operación	- 40 + 60°C	Operación de voltaje	24 - 32 V	RPM Motor	160 RPM	Modos de programación	1	Energía / Jouls	12J	Programación	Por cables de conexión	Amperaje	1.7	Tipo de foco	Xenón	Voltaje	24V
Tipo de Montaje	Fija																				
Temperatura de operación	- 40 + 60°C																				
Operación de voltaje	24 - 32 V																				
RPM Motor	160 RPM																				
Modos de programación	1																				
Energía / Jouls	12J																				
Programación	Por cables de conexión																				
Amperaje	1.7																				
Tipo de foco	Xenón																				
Voltaje	24V																				

## Estrobos

<p style="text-align: right;"><b>N° de Parte</b> <b>009052001</b></p> 	<p><b>KLX Junior Plus R 12V</b> Cúpula color ámbar y base metálica</p> <table border="0"> <tr> <td>Tipo de Montaje</td> <td>Tubular</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de operación</td> <td>- 40 + 60°C</td> </tr> <tr> <td>Operación de voltaje</td> <td>12 - 16 V</td> </tr> <tr> <td>RPM Motor</td> <td>160 RPM</td> </tr> <tr> <td>Modos de programación</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Energía / Jouls</td> <td>12J</td> </tr> <tr> <td>Programación</td> <td>Por cables de conexión</td> </tr> <tr> <td>Amperaje</td> <td>3.3</td> </tr> <tr> <td>Tipo de foco</td> <td>Xenón</td> </tr> <tr> <td>Voltaje</td> <td>12V</td> </tr> </table>	Tipo de Montaje	Tubular	Temperatura de operación	- 40 + 60°C	Operación de voltaje	12 - 16 V	RPM Motor	160 RPM	Modos de programación	1	Energía / Jouls	12J	Programación	Por cables de conexión	Amperaje	3.3	Tipo de foco	Xenón	Voltaje	12V
Tipo de Montaje	Tubular																				
Temperatura de operación	- 40 + 60°C																				
Operación de voltaje	12 - 16 V																				
RPM Motor	160 RPM																				
Modos de programación	1																				
Energía / Jouls	12J																				
Programación	Por cables de conexión																				
Amperaje	3.3																				
Tipo de foco	Xenón																				
Voltaje	12V																				
<p style="text-align: right;"><b>N° de Parte</b> <b>009052011</b></p> 	<p><b>KLX Junior Plus R 24V</b> Cúpula color ámbar y base metálica</p> <table border="0"> <tr> <td>Tipo de Montaje</td> <td>Tubular</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de operación</td> <td>- 40 + 60°C</td> </tr> <tr> <td>Operación de voltaje</td> <td>24 - 32 V</td> </tr> <tr> <td>RPM Motor</td> <td>160 RPM</td> </tr> <tr> <td>Modos de programación</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Energía / Jouls</td> <td>12J</td> </tr> <tr> <td>Programación</td> <td>Por cables de conexión</td> </tr> <tr> <td>Amperaje</td> <td>1.7</td> </tr> <tr> <td>Tipo de foco</td> <td>Xenón</td> </tr> <tr> <td>Voltaje</td> <td>24V</td> </tr> </table>	Tipo de Montaje	Tubular	Temperatura de operación	- 40 + 60°C	Operación de voltaje	24 - 32 V	RPM Motor	160 RPM	Modos de programación	1	Energía / Jouls	12J	Programación	Por cables de conexión	Amperaje	1.7	Tipo de foco	Xenón	Voltaje	24V
Tipo de Montaje	Tubular																				
Temperatura de operación	- 40 + 60°C																				
Operación de voltaje	24 - 32 V																				
RPM Motor	160 RPM																				
Modos de programación	1																				
Energía / Jouls	12J																				
Programación	Por cables de conexión																				
Amperaje	1.7																				
Tipo de foco	Xenón																				
Voltaje	24V																				

**Estrobos**

**N° de Parte**  
**009053001**



**KLX Junior Plus M 12V**

Cúpula color ámbar y base metálica

Tipo de Montaje	Magnetica
Temperatura de operación	- 40 + 60°C
Operación de voltaje	12 - 16 V
RPM Motor	160 RPM
Modos de programación	1
Energia / Jouls	12J
Programación	Por cables de conexión
Amperaje	3.3
Tipo de foco	Xenón
Voltaje	12V

**N° de Parte**  
**863467001**






**Estrobos insertables**





ESTROBOXE COMPACT P/INSERTAR AMBAR 1PZ

Temperatura de operación	- 40 + 60°C
RPM Motor	160 RPM
Tipo de foco	H1
Voltaje	12



## Estrobos

<p style="text-align: right;"><b>N° de Parte</b> <b>863467011</b></p> 	<p><b>Estrobos insertables</b> ESTROBOXE COMPACT P/INSERTAR AZUL 1PZ</p> <p>Temperatura de operación - 40 + 60°C RPM Motor 160 RPM Tipo de foco H1 Voltaje 12</p>
<p style="text-align: right;"><b>N° de Parte</b> <b>863467021</b></p> 	<p><b>Estrobos insertables</b> ESTROBOXE COMPACT P/INSERTAR ROJO 1PZ</p> <p>Temperatura de operación - 40 + 60°C RPM Motor 160 RPM Tipo de foco H1 Voltaje 12</p>
<p style="text-align: right;"><b>N° de Parte</b> <b>863467031</b></p> 	<p><b>Estrobos insertables</b> ESTROBOXE COMPACT P/INSERTAR CLEAR 1PZ</p> <p>Temperatura de operación - 40 + 60°C RPM Motor 160 RPM Tipo de foco H1 Voltaje 12</p>

**Barras de Luz / OWS / LED**

<p style="text-align: right;"><b>N° de Parte</b> <b>007900001</b></p> 	<p><b>OWS 1000</b> Cúpula color ámbar y base de goma</p> <table border="0"> <tr><td>Tipo de Montaje</td><td>Fija</td></tr> <tr><td>Watts en foco</td><td>55</td></tr> <tr><td>Temperatura de operación</td><td>- 40 + 60°C</td></tr> <tr><td>Operación de voltaje</td><td>10.8 - 13.8 V</td></tr> <tr><td>RPM Motor</td><td>180 RPM</td></tr> <tr><td>Modos de programación</td><td>1</td></tr> <tr><td>Intensidad luminosa</td><td>123 Candelas</td></tr> <tr><td>Vida útil en foco Hella</td><td>225 Hrs.</td></tr> <tr><td>Amperaje</td><td>4.7</td></tr> <tr><td>Tipo de foco</td><td>H1</td></tr> <tr><td>Voltaje</td><td>12V</td></tr> <tr><td>Potencia(W)</td><td>55</td></tr> </table>	Tipo de Montaje	Fija	Watts en foco	55	Temperatura de operación	- 40 + 60°C	Operación de voltaje	10.8 - 13.8 V	RPM Motor	180 RPM	Modos de programación	1	Intensidad luminosa	123 Candelas	Vida útil en foco Hella	225 Hrs.	Amperaje	4.7	Tipo de foco	H1	Voltaje	12V	Potencia(W)	55
Tipo de Montaje	Fija																								
Watts en foco	55																								
Temperatura de operación	- 40 + 60°C																								
Operación de voltaje	10.8 - 13.8 V																								
RPM Motor	180 RPM																								
Modos de programación	1																								
Intensidad luminosa	123 Candelas																								
Vida útil en foco Hella	225 Hrs.																								
Amperaje	4.7																								
Tipo de foco	H1																								
Voltaje	12V																								
Potencia(W)	55																								
<p style="text-align: right;"><b>N° de Parte</b> <b>007900501</b></p> 	<p><b>OWS 540 F</b> Cúpula color ámbar y base de goma, con doble reflector</p> <table border="0"> <tr><td>Tipo de Montaje</td><td>Fija</td></tr> <tr><td>Watts en foco</td><td>55</td></tr> <tr><td>Temperatura de operación</td><td>- 40 + 60°C</td></tr> <tr><td>Operación de voltaje</td><td>10.8 - 13.8 V</td></tr> <tr><td>RPM Motor</td><td>160 RPM</td></tr> <tr><td>Modos de programación</td><td>1</td></tr> <tr><td>Intensidad luminosa</td><td>123 Candelas 12 V - 151 Candelas 24V</td></tr> <tr><td>Vida útil en foco Hella</td><td>225 Hrs. 12 V - 150 Hrs. 24V</td></tr> <tr><td>Amperaje</td><td>4.7-12V/ 2.7-24V</td></tr> <tr><td>Tipo de foco</td><td>H1</td></tr> <tr><td>Voltaje</td><td>12</td></tr> <tr><td>Potencia(W)</td><td>55</td></tr> </table>	Tipo de Montaje	Fija	Watts en foco	55	Temperatura de operación	- 40 + 60°C	Operación de voltaje	10.8 - 13.8 V	RPM Motor	160 RPM	Modos de programación	1	Intensidad luminosa	123 Candelas 12 V - 151 Candelas 24V	Vida útil en foco Hella	225 Hrs. 12 V - 150 Hrs. 24V	Amperaje	4.7-12V/ 2.7-24V	Tipo de foco	H1	Voltaje	12	Potencia(W)	55
Tipo de Montaje	Fija																								
Watts en foco	55																								
Temperatura de operación	- 40 + 60°C																								
Operación de voltaje	10.8 - 13.8 V																								
RPM Motor	160 RPM																								
Modos de programación	1																								
Intensidad luminosa	123 Candelas 12 V - 151 Candelas 24V																								
Vida útil en foco Hella	225 Hrs. 12 V - 150 Hrs. 24V																								
Amperaje	4.7-12V/ 2.7-24V																								
Tipo de foco	H1																								
Voltaje	12																								
Potencia(W)	55																								
<p style="text-align: right;"><b>N° de Parte</b> <b>007900521</b></p> 	<p><b>OWS 540 M</b> Cúpula color ámbar y base de goma, con doble reflector</p> <table border="0"> <tr><td>Tipo de Montaje</td><td>Magnetica</td></tr> <tr><td>Watts en foco</td><td>55</td></tr> <tr><td>Temperatura de operación</td><td>- 40 + 60°C</td></tr> <tr><td>Operación de voltaje</td><td>10.8 - 27.6 V</td></tr> <tr><td>RPM Motor</td><td>160 RPM</td></tr> <tr><td>Modos de programación</td><td>1</td></tr> <tr><td>Intensidad luminosa</td><td>123 Candelas 12 V - 151 Candelas 24V</td></tr> <tr><td>Vida útil en foco Hella</td><td>225 Hrs. 12 V - 150 Hrs. 24V</td></tr> <tr><td>Amperaje</td><td>4.7-12V/ 2.7-24V</td></tr> <tr><td>Tipo de foco</td><td>H1</td></tr> <tr><td>Voltaje</td><td>12 / 24 V</td></tr> <tr><td>Potencia(W)</td><td>70</td></tr> </table>	Tipo de Montaje	Magnetica	Watts en foco	55	Temperatura de operación	- 40 + 60°C	Operación de voltaje	10.8 - 27.6 V	RPM Motor	160 RPM	Modos de programación	1	Intensidad luminosa	123 Candelas 12 V - 151 Candelas 24V	Vida útil en foco Hella	225 Hrs. 12 V - 150 Hrs. 24V	Amperaje	4.7-12V/ 2.7-24V	Tipo de foco	H1	Voltaje	12 / 24 V	Potencia(W)	70
Tipo de Montaje	Magnetica																								
Watts en foco	55																								
Temperatura de operación	- 40 + 60°C																								
Operación de voltaje	10.8 - 27.6 V																								
RPM Motor	160 RPM																								
Modos de programación	1																								
Intensidad luminosa	123 Candelas 12 V - 151 Candelas 24V																								
Vida útil en foco Hella	225 Hrs. 12 V - 150 Hrs. 24V																								
Amperaje	4.7-12V/ 2.7-24V																								
Tipo de foco	H1																								
Voltaje	12 / 24 V																								
Potencia(W)	70																								
<p style="text-align: right;"><b>N° de Parte</b> <b>H27999001</b></p> 	<p><b>MLB170</b> Cúpula transparente, luz ámbar con 6 módulos de LED</p> <table border="0"> <tr><td>Tipo de Montaje</td><td>Fija</td></tr> <tr><td>Temperatura de operación</td><td>- 32 + 52°C</td></tr> <tr><td>Operación de voltaje</td><td>12 V</td></tr> <tr><td>RPM Motor</td><td>160 RPM</td></tr> <tr><td>Modos de programación</td><td>24</td></tr> <tr><td>Programación</td><td>Por cables de conexión</td></tr> <tr><td>Amperaje</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>Tipo de foco</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Voltaje</td><td>12V</td></tr> </table>	Tipo de Montaje	Fija	Temperatura de operación	- 32 + 52°C	Operación de voltaje	12 V	RPM Motor	160 RPM	Modos de programación	24	Programación	Por cables de conexión	Amperaje	5.0	Tipo de foco	LED	Voltaje	12V						
Tipo de Montaje	Fija																								
Temperatura de operación	- 32 + 52°C																								
Operación de voltaje	12 V																								
RPM Motor	160 RPM																								
Modos de programación	24																								
Programación	Por cables de conexión																								
Amperaje	5.0																								
Tipo de foco	LED																								
Voltaje	12V																								

## Barras de Luz / OWS / LED

<p style="text-align: right;"><b>N° de Parte</b> <b>H74999001</b></p> 	<p><b>OS400</b> Cúpula color ámbar, luz ámbar con doble parábola</p> <table border="0"> <tr> <td>Tipo de Montaje</td> <td>Fija</td> </tr> <tr> <td>Watts en foco</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de operación</td> <td>- 40 + 55°C</td> </tr> <tr> <td>Operación de voltaje</td> <td>9 - 15 V</td> </tr> <tr> <td>RPM Motor</td> <td>160 RPM</td> </tr> <tr> <td>Modos de programación</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Intensidad luminosa</td> <td>123 Candelas</td> </tr> <tr> <td>Vida útil en foco Hella</td> <td>225 Hrs.</td> </tr> <tr> <td>Amperaje</td> <td>8.0</td> </tr> <tr> <td>Tipo de foco</td> <td>H1</td> </tr> <tr> <td>Voltaje</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Potencia(W)</td> <td>55</td> </tr> </table>	Tipo de Montaje	Fija	Watts en foco	55	Temperatura de operación	- 40 + 55°C	Operación de voltaje	9 - 15 V	RPM Motor	160 RPM	Modos de programación	1	Intensidad luminosa	123 Candelas	Vida útil en foco Hella	225 Hrs.	Amperaje	8.0	Tipo de foco	H1	Voltaje	12	Potencia(W)	55
Tipo de Montaje	Fija																								
Watts en foco	55																								
Temperatura de operación	- 40 + 55°C																								
Operación de voltaje	9 - 15 V																								
RPM Motor	160 RPM																								
Modos de programación	1																								
Intensidad luminosa	123 Candelas																								
Vida útil en foco Hella	225 Hrs.																								
Amperaje	8.0																								
Tipo de foco	H1																								
Voltaje	12																								
Potencia(W)	55																								
<p style="text-align: right;"><b>N° de Parte</b> <b>H74999021</b></p> 	<p><b>OSX400</b> Cúpula color ámbar, luz ámbar con doble torreta</p> <table border="0"> <tr> <td>Tipo de Montaje</td> <td>Fija</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de operación</td> <td>- 40 + 55°C</td> </tr> <tr> <td>Operación de voltaje</td> <td>12/24 V</td> </tr> <tr> <td>RPM Motor</td> <td>70 RPM</td> </tr> <tr> <td>Modos de programación</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Energía / Joules</td> <td>9J</td> </tr> <tr> <td>Programación</td> <td>Por cables de conexión</td> </tr> <tr> <td>Programación</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>Amperaje</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>Tipo de foco</td> <td>Xenón</td> </tr> <tr> <td>Voltaje</td> <td>12/24V</td> </tr> </table>	Tipo de Montaje	Fija	Temperatura de operación	- 40 + 55°C	Operación de voltaje	12/24 V	RPM Motor	70 RPM	Modos de programación	1	Energía / Joules	9J	Programación	Por cables de conexión	Programación	null	Amperaje	4.5	Tipo de foco	Xenón	Voltaje	12/24V		
Tipo de Montaje	Fija																								
Temperatura de operación	- 40 + 55°C																								
Operación de voltaje	12/24 V																								
RPM Motor	70 RPM																								
Modos de programación	1																								
Energía / Joules	9J																								
Programación	Por cables de conexión																								
Programación	null																								
Amperaje	4.5																								
Tipo de foco	Xenón																								
Voltaje	12/24V																								





# Índice de Productos por Página

Nº de Parte	Página	Nº de Parte	Página	Nº de Parte	Página	Nº de Parte	Página
008320071	5	006649016	14	963660311	20	007834057	24
008320081	5	006649026	14	963660321	20	007834067	24
008321071	5	008187011	14	008383861	20	145943001	24
008321081	5	008187021	14	963669031	20	130484001	25
223152031	6	962019011	14	963670031	20	130573001	25
223152041	6	962019021	14	963669051	20	008855007	25
963077031	6	962019511	14	963670051	20	009244007	25
963077041	6	962019521	14	963669061	21	156156807	25
223351051	6	007180001	15	156099801	21	156157807	25
223351061	6	007180011	15	009589031	21	744837002	25
963325001	6	007180021	15	009589041	21	746184022	25
963130091	6	962129111	15	009589071	21	746184032	25
963130101	6	962129121	15	009589081	21	746185002	25
963130211	6	961853001	15	156099801	21	007891811	25
963130221	6	961854001	15	156150807	21	007891821	25
963130411	6	962127511	15	162211801	21	007891841	25
963130421	6	962127521	15	906268081	22	007893201	25
246047061	7	144431001	15	011149011	22	007893241	25
008010051	7	144431801	15	906268011	22	007893811	25
008010061	7	962177511	15	909422201	22	007893821	25
246047011	7	962177521	15	909423201	22	007892131	26
246047021	7	008956081	16	909147001	22	007892841	26
246047051	7	007700051	16	909151001	22	005860801	26
247012011	7	007700061	16	156099801	22	005860831	26
247012021	7	007700071	16	008090317	23	005750941	26
963965051	8	007700081	16	008390317	23	005700851	26
963965061	8	963711051	16	009071007	23	006300051	26
963965051	8	963711061	16	009071047	23	006300071	26
963965061	8	963711071	16	147009007	23	006300121	26
964024011	8	963711081	16	153152001	23	008773041	27
271022051	8	963711131	16	161786017	23	007560311	27
271022061	8	963711141	16	998570031	23	007560211	27
156099801	8	963711151	16	007186047	23	009094011	27
156099801	9	963711161	16	008191005	23	009094051	27
002931501	10	148179031	17	008191006	23	007560031	28
224860051	10	148180031	17	008191007	23	007560041	28
224860061	10	151875021	17	008191008	23	007560051	28
224860091	10	151876021	17	008191017	23	007560061	28
224860101	10	007720651	17	008191027	23	007560301	28
224880051	10	156099801	17	008191028	23	007560201	28
224880061	10	271295031	17	008191029	23	008090821	28
224880091	10	271295041	17	008191057	23	008090871	28
224880101	10	271437011	18	247043007	23	004700431	29
963150011	10	271437021	18	247043037	23	008273001	29
963150021	10	003915501	18	008193005	23	008273011	29
963170021	10	007180001	18	008193006	23	008273021	29
963170031	10	007180011	18	008193007	23	006800191	29
247007271	11	007180021	18	008193008	23	006800311	29
247007281	11	962102011	18	008193009	24	010047801	29
247007351	11	962102021	18	008193017	24	010047811	29
247007361	11	962102511	18	008193018	24	010047821	29
223280601	11	962102521	18	003193019	24	008283031	30
223280611	11	962129111	18	008193021	24	008283801	30
909821011	11	962129121	18	247042007	24	008283811	30
909821021	11	962065001	19	247042017	24	010032801	30
002931501	11	962066001	19	008582007	24	008283031	30
906268081	12	962127511	19	008582008	24	008283801	30
002501031	12	962127521	19	008582018	24	008283811	30
113791001	12	962128111	19	008934001	24	010032801	30
113792001	12	962128121	19	008934021	24	008284031	30
003915501	12	962177511	19	008934041	24	008284801	30
002931501	12	962177521	19	009295031	24	008284811	30
006051211	13	963660491	19	009295041	24	007133801	30
006051221	13	963660521	19	152051007	24	007893871	30
146371001	13	963660571	19	152654007	24	008773021	31
146372001	13	963660581	19	156151807	24	009094142	31
146373001	13	963660031	20	157659007	24	007560541	31
136401011	13	963660041	20	158051007	24	008390801	31
136402011	13	963660051	20	165968001	24	008390821	31
960473011	14	963660061	20	169580011	24	008273041	32
960473021	14	963660291	20	254228017	24	009496007	32
006649001	14	963660301	20	007834047	24	009496801	32

# Índice de Productos por Página



Nº de Parte	Página	Nº de Parte	Página	Nº de Parte	Página	Nº de Parte	Página
010043801	32	343720011	38	959071777	42	007337021	50
009599031	32	343720021	38	959470107	42	007550001	50
009599041	32	343720111	38	959380111	42	007550011	51
010102101	32	006040051	39	959380511	42	007552001	51
965039161	32	006040121	39	959050001	42	007553011	52
003170011	32	006040127	39	959060307	42	008060101	52
003427011	32	341419127	39	959060601	42	008061101	53
996176001	33	343440017	39	959070307	42	008063101	54
H15986001	33	343520017	39	959820601	42	008065101	55
998532011	33	343520027	39	959821301	42	008965021	55
998532081	33	343520037	39	959821601	42	008966021	56
006991031	33	343520047	39	959822601	42	008967021	56
006991051	33	004412021	39	959010002	43	008181101	57
003470031	34	005603011	39	959011002	43	009224001	57
966134071	34	005603017	39	165581802	43	009224101	58
996134171	34	005603117	39	008355007	43	009503031	59
996080001	34	008805056	39	008355017	43	H22888001	60
996161101	34	008805057	39	002847011	43	H22888011	60
996161111	35	005603021	40	002847021	43	H27061001	60
996161131	35	005603027	40	962964062	43	H27061001	61
996001131	35	008805026	40	008479001	43	H27061011	62
003710021	35	008805027	40	008479011	43	H27071001	63
005760021	36	005603037	40	008654011	43	H27071011	64
1G30-01N	36	005603061	40	008654061	43	H27091001	65
1G30-03N	36	005603067	40	008654081	43	H27091011	66
1G60-02N	36	008805047	40	963639007	43	H27101001	67
1GB0-04N	36	008805048	40	963639017	43	H27101011	68
996150071	36	005603071	40	963639307	43	H27101041	69
996150081	36	005603077	40	963639317	43	H27101051	69
997506021	37	008982047	40	959590407	43	008997001	70
006046027	37	008982007	40	959653007	43	008997011	70
009294001	37	008982307	40	959790407	43	008997021	70
009294021	37	008982347	40	007943021	44	009051001	71
998560017	37	121000001	40	007943317	44	009051011	71
998560057	37	121060025	40	959075007	44	009052001	72
343227001	37	159740007	40	959075507	44	009052011	72
959500207	37	964169007	40	964295051	44	009053001	73
959500677	37	964169511	40	964295057	44	863467001	73
980501027	37	964169517	40	964295061	44	863467011	74
980507247	37	964169111	41	964295067	44	863467021	74
980507257	37	964169117	41	964295068	44	863467031	74
980507647	37	008221007	41	964295097	44	007900001	75
980507648	37	008221008	41	964295101	44	007900501	75
980508657	37	008221009	41	964295107	44	007900521	75
959073007	37	008221027	41	964295108	44	H27999001	75
959073207	37	008221028	41	959660207	44	H74999001	76
959073601	37	008221037	41	959660507	44	H74999021	76
959510007	37	008221057	41	959700201	44		
959510307	37	008221058	41	959700301	44		
959510657	37	008405007	41	959560407	44		
959680607	37	008405017	41	959570407	44		
959630107	38	008405027	41	343130027	44		
959630307	38	008405051	41	343130057	44		
959037501	38	008405061	41	343130517	44		
959820501	38	152134007	41	343130527	44		
959950011	38	010102001	41	343134027	44		
980500047	38	010102011	41	343134057	44		
343570011	38	965039027	42	009690001	45		
343570051	38	965039047	42	166175001	45		
343680177	38	965039057	42	166919001	45		
343700271	38	965039067	42	009096001	45		
343660107	38	965039071	42	003361011	45		
001378041	38	965039077	42	160705001	45		
005049017	38	965039107	42	003129101	46		
005049018	38	001259757	42	003129111	46		
959640617	38	003743011	42	004958101	47		
004532001	38	003743121	42	004958111	47		
004532011	38	006609007	42	006295101	48		
004532021	38	006609087	42	006846001	48		
004532051	38	343106017	42	006846011	48		
004532102	38	343106027	42	007337001	49		
136202005	38	959071577	42	007337011	49		









Iluminación

Eléctricos

Electrónicos

Control  
Térmico

Soporte  
de ventas

Servicio  
Técnico

Nuestras Ideas,  
Su Éxito

***Hemos ampliado el camino hacia el éxito...  
Con la línea de Iluminación más completa  
y de mayor calidad en el mercado.***



Soporte  
de Ventas



Servicio  
Técnico



Iluminación



Eléctricos



Electrónicos



Control  
Térmico

**¡Tecnología de  
Vanguardia!**



**Ideas para el  
automovil del futuro**



# Servicios Digitales Hella

Estamos más cerca de tí



©Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt / Hellamex, S.A. de C.V. 999 999-040 07/2010 Hecho en México

## Sitio Hella



Información comercial y técnica de nuestros productos, encuentre a nuestros distribuidores, acceso al **Aula Virtual Hella**, descubra nuestros juegos y concursos, visite:

[www.hellamex.com](http://www.hellamex.com)

## Catálogo en Línea



Información detallada y aplicaciones de nuestros productos en las líneas de: Iluminación, Eléctricos, Electrónicos y Control Térmico, visite:

<http://cat.hella.com/hellamex>

## Blog Hella



Noticias, videos sobre instalación de productos, capacitaciones virtuales, tips técnicos, calendario de eventos, trivias y concursos, visite:

[www.bloghella.com.mx](http://www.bloghella.com.mx)

## Foro Hella



Interactúe con los especialistas de Hella, formule sus preguntas y comparta sus experiencias en nuestra comunidad, visite:

[www.forohella.com.mx](http://www.forohella.com.mx)

Ninguna parte de ésta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, sin autorización por escrito de Hellamex, S.A. de C.V.  
Costo de Recuperación: \$ 50.00

### Hellamex, S.A. de C.V.

Protón No. 50, Parque Industrial Naucalpan,  
Naucalpan, Edo. de Méx., C.P. 53489,  
Fax: 01 (55) 5312-0758  
Tel. Ventas: 01 (55) 5321-1390

Fax LADA sin costo: 01 800 505 5900  
Servicio Técnico Gratuito: 01 800 221 0471  
E-mail: [hellamex@hella.com](mailto:hellamex@hella.com)  
[www.hellamex.com](http://www.hellamex.com)



Ideas para el  
automóvil del futuro

¡Conozca nuestro Hella Aftermarket Club, Foro y Blog! más información en [www.hellamex.com](http://www.hellamex.com)