



**FOCOS, ILUMINACIÓN Y  
BOCINAS PARA MOTOCICLETAS**  
CATÁLOGO DE  
APLICACIONES 2018-2019



HELLAMEX

[www.hellamex.com](http://www.hellamex.com)

# PRODUCTOS HELLA PARA MOTOCICLETAS

Desde 1899, esta empresa familiar desarrolla componentes y sistemas de alta calidad para la industria del automóvil. Es una de las compañías proveedoras más importantes del mundo en este sector. Los fabricantes europeos más conocidos apuestan por los recambios y la tecnología HELLA, no sólo para lograr una mayor seguridad en la carretera, sino también un mayor confort y un mayor respeto por el medio ambiente. Además HELLA tiene la línea más completa de iluminación para automóviles, camiones, autobuses y ahora para motocicletas scooters, motonetas, ciclomotores y cuatrimotos.


Con 125,000 localidades a nivel mundial, HELLA es una compañía que se caracteriza por impulsar la innovación. Alrededor de una cuarta parte de los 40,000 empleados, trabajan en Investigación y Desarrollo pensando en nuevas tecnologías y productos.

## CONTENIDO

La marca HELLA es sinónimo de calidad	04
Rango de Producto	06
Sumario de Focos	08
Aplicaciones para Motocicletas	19
Faros Auxiliares	43
Sistemas Ópticos de Advertencia	50
Sistemas Acústicos de Advertencia	52
Servicios Digitales	56





A photograph of three motorcycles on a paved road at dusk. The sky is dark with some clouds, and the headlights of the motorcycles are on, creating a bright glow. The motorcycle in the foreground is white and blue, with a rider wearing a colorful helmet. The motorcycle in the middle is red and white, and the one in the background is dark. The road has a white dashed line on the left side.

Nuestro catálogo le ofrece una visión general y detallada del rango completo de productos.

Nota: Este catálogo contiene las principales aplicaciones de motocicletas en México. Para más detalles y otras aplicaciones, por favor consulte nuestra página web.

[www.hellamex.com](http://www.hellamex.com)

**PRODUCTOS HELLA**  
PARA MOTOCICLETAS

**Nota:** En faros, particularmente en el caso de motocicletas de motor grande o gran cilindraje, es común encontrar focos halógenos con especificación idéntica a los de aplicación automotriz (H4 60/55, H7 55W, 9006 55W, 9006 HXS 55W, etc.)

**Cumplimiento con los  
estándares de calidad mundial**



**DOT**



**SAE**  
INTERNATIONAL®

**Q**  
I.G.A.  
OCP 0009

**N**  
INMETRO

**ARAI**  
Progress through Research

**SCC**






# LA MARCA HELLA ES SINÓNIMO DE CALIDAD

Los Focos HELLA son sometidos a extenuantes pruebas de calidad. Los ingenieros del departamento de Control de Calidad tienen especificaciones claras del nivel de calidad requerido. Lo anterior se logra mediante el uso de los equipos más modernos en medición de luz, lo que permite conocer si un foco cuenta con las propiedades necesarias.

Los productos HELLA se someten a las siguientes pruebas:



#### Medición geométrica


Mediante un proyector de medición se revisa la geometría del filamento. Esto es que el filamento debe contar con una dimensión y posición específicos dentro del foco.

De no ser así, no se lograría alcanzar el óptimo desempeño del foco. Con esta medición también se logra prevenir el deslumbramiento de tráfico en sentido opuesto.



#### Pruebas de vibración

La resistencia a la vibración por parte del filamento ayuda a reducir la salida a mercado de productos frágiles susceptibles de un mal funcionamiento en el corto plazo.



#### Pruebas de adhesión de pintura

Los focos con coloración azulada son probados en una cámara de clima a diferentes temperaturas y humedad de aire. La adhesión óptima de pintura con tonalidad azul o azul clara se garantiza por arriba del período de vida del foco.



#### Prueba de esperanza de vida

Pruebas sofisticadas son usadas para proveer alta confiabilidad en los focos HELLA durante su período de vida.



#### Medición de flujo luminoso

Mediante la esfera Ulbricht se determina el flujo luminoso y la intensidad luminosa de los focos HELLA.




Todas las pruebas anteriormente mencionadas y las formas de medición de luz requieren capacidad técnica que sólo en las plantas HELLA es posible encontrar.

**PRODUCTOS HELLA**  
PARA MOTOCICLETAS

**1 LUZ FRONTAL**  
FOCOS HALÓGENO ESTÁNDAR

 LUZ DE CRUCE / BAJA

 LUZ DE CARRETERA / ALTA



H1  
H1P50  
H1LL



H3  
H3 35W  
H3P50



H4  
H4 35/35W  
H4 45/45W  
H4P50



H7  
H7P50  
H7LL



HS1



H8  
H8XE-DB



H9



H11  
H11P50  
H11LL



880  
880XE-35DB



889  
889XE-35DB



TIPO R2  
7951 45/40W  
7951 55/50W



M5 35/35 W



3625 6V 25/25W  
3603 12V 25/25W



TIPO S2  
6235 135/35W  
6245 45/40W  
6260 60/60W



TIPO F2  
635 12V 35W



660 60W  
635 35W

**UN FOCO PARA CADA GUSTO Y NECESIDAD**

Focos para motocicletas HELLA

**2 LUZ INTERMITENTE**

 DELANTERA

 TRASERA



H21W



2845  
W5W



921  
W16W



7440NA  
WY21W



7440  
W21W



5007  
R5W



5008  
R10W



7506  
P21W



7537  
P21/5W



7506NA  
PY21W

**3 LUZ DE ESTACIONAMIENTO DELANTERA**



3893  
T4W



5007  
R5W



5008  
R10W



H6W



194  
W3W



2845  
W5W



921  
W16W



**4 LUZ DE FRENO (STOP)** 



<b>7537</b> P21/5W	<b>7506</b> P21W	<b>921</b> W16W	<b>7443</b> W21/5W	<b>5007</b> R5W
-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

**5 LUZ DE PLACA** 



<b>6413</b> C5W	<b>H6W</b>	<b>5007</b> R5W	<b>194</b> W3W	<b>2845</b> W5W	<b>5008</b> R10W	<b>3893</b> T4W
--------------------	------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------	--------------------



**6 SISTEMAS ACÚSTICOS DE ADVERTENCIA** 

**Cornetas Serie TC16, 12 V, 400 / 500 Hz - Universal**  
 Diámetro: 8.6 cm Medida: 8.6 x 10.9 cm  
 Nivel de intensidad acústica a 2 m de distancia: 113 dB(A).  
 Consumo de energía: 2 x 72 W. Aprobación: ECE R28, CCC  
 No. de Parte: 011225831

**Bocinas Serie S92 12 V, 335/435 Hz - Universal**  
 Diámetro: 9.2 cm Medida: 9.2 x 5.6 cm  
 Nivel de intensidad acústica a 2 m de distancia: 113 dB(A).  
 Consumo de energía: 2 x 60 W @12 V. Aprobación: CCC  
 No. de Parte: 011225871

**Bocinas Serie S92, tono alto 12 V, 435 Hz - Universal**  
 Diámetro: 9.2 cm Medida: 9.2 x 5.6 cm  
 Nivel de intensidad acústica a 2 m de distancia: 113 dB(A).  
 Consumo de energía: 1 x 60 W @12 V. Aprobación: CCC  
 No. de Parte: 012588071

**Bocinas Serie S70M 12 V, 380 / 480 Hz - Universal**  
 Diámetro: 7 cm Medida: 7 x 9.5 cm  
 Nivel de intensidad acústica a 2 m de distancia: 108 dB(A).  
 Consumo de energía: 2 x 16 W. Aprobación: ECE  
 No. de Parte: 012588011

**Bocina Serie S70M, tono alto 12 V, 480 Hz - Universal**  
 Diámetro: 7 cm Medida: 7 x 9.5 cm  
 Nivel de intensidad acústica a 2 m de distancia: 108 dB(A).  
 Consumo de energía: 1 x 16 W. Aprobación: ECE  
 No. de Parte: 012588061

**Bocina Serie S77, 12 V, 350/420 Hz - Universal**  
 Diámetro: 7.7 cm Medida: 4.7 x 10.5 cm  
 Nivel de intensidad acústica a 2 m de distancia: 111 dB(A).  
 Consumo de energía: 2 x 42 W. Aprobación: ECE R28, E1  
 No. de Parte: 011225802

**7 LUZ DE POSICIÓN** 



<b>7528</b>	<b>7507</b>	<b>2721</b>	<b>3796</b>	<b>DE3175</b>	<b>DE3021</b>	<b>7537</b> P21/5W	<b>7506</b> P21W	<b>7443</b> W21/5W	<b>194</b> W3W	<b>2845</b> W5W	<b>3893</b> T4W	<b>5007</b> R5W	<b>5008</b> R10W
-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

## FOCOS HELLA PARA MOTOCICLETAS










HELLA tiene la línea más completa de iluminación para automóviles, camiones, autobuses y ahora para motocicletas scooters, motonetas, ciclomotores y cuatrimotos.

Como equipo original, HELLA está en todos los fabricantes de automóviles, esto significa que garantizamos una luz al 100 % de acuerdo a las normas técnicas ofreciendo una vida útil más larga en perfecta armonía con el conjunto vehículo. Por otra parte, los focos de halógeno HELLA tienen filtro UV que protege la lente del faro bloqueando de los rayos ultravioleta y previenen el amarillamiento de las lentes.

A nivel internacional nuestros focos están certificados por ECE, DOT y SAE, y la certificación INMETRO. Las innovaciones y tecnologías patentadas son los diferenciales de la compañía. Las actividades de la empresa se han centrado en la iluminación automotriz y por lo tanto la calidad de vida desde hace más de 100 años.



### GLOSARIO

 Luz de cruce / baja	 Luz intermitente y direccional trasera	 Luz del tablero de instrumentos
 Luz de carretera / alta	 Luz intermitente y direccional delantera	 Luz de placa
 Luz de freno (stop)	 Luz intermitente y direccional lateral	 Luz trasera (cuartos)

 Nuevo













Imagen del Producto / Dimensiones / Uso	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
<b>H1</b>  <b>Uso:</b> 	<b>H1</b>	12 V	55 W	P14.5s	T2.5	1	C	■	■	■	Estándar
	<b>H1 100W</b>	12 V	100 W	P14.5s	T2.5	1	C				High Wattage
	<b>H1 130W</b>	12 V	130 W	P14.5s	T2.5	1	C				High Wattage
	<b>H1 2.0TB</b> 	12 V	55 W	P14.5s	T2.5	2	B	■	■	■	High Performance HP2.0
	<b>H1 YL</b>	12 V	55 W	P14.5s	T2.5	2	B				Amarillo
	<b>H1EMK</b> 	12 V	55W	P14.5s	T2.6	1	P				Emergency Kit Bulb Fuses H1 12V
	<b>H1LL</b>	12 V	55 W	P14.5s	T2.5	1	C		■	■	Long Life
	<b>H1P50</b>	12 V	55 W	P14.5s	T2.5	1	C	■	■	■	Performance +50
	<b>H1XE-100DB</b>	12 V	100 W	P14.5s	T2.5	1	C				Azul Oscuro/High W
	<b>H1XE-DB</b>	12 V	55 W	P14.5s	T2.5	1	C				Azul Oscuro
	<b>H1XE-TLL</b>	12 V	55 W	P14.5s	T2.5	2	P				Luz Blanca tipo Xenón
<b>H3</b>  <b>Uso:</b> 	<b>H3</b>	12 V	55 W	PK22s	T3.25	1	C	■	■	■	Estándar
	<b>H3 100W</b>	12 V	100 W	PK22s	T3.25	1	C				High Wattage
	<b>H3 130W</b>	12 V	130 W	PK22s	T3.25	1	C		■	■	High Wattage
	<b>H3 2.0TB</b> 	12 V	55 W	PK22s	T3.25	2	B	■	■	■	High Performance HP2.0TB
	<b>H3 35W</b>	12 V	35 W	PK22s	T3.25	1	C		■	■	Estándar
	<b>H3 HD</b> 	12 V	55 W	PK22s	T3.25	1	C	■	■	■	Heavy Duty
	<b>H3 YL</b>	12 V	55 W	PK22s	T3.25	2	B				Amarillo
	<b>H3LL</b>	12 V	55 W	PK22s	T3.25	1	C	■	■	■	Long Life
	<b>H3P50</b>	12 V	55 W	PK22s	T3.25	1	C	■	■	■	Performance +50
	<b>H3XE-100CB</b>	12 V	100 W	PK22s	T3.25	1	C				Azul Claro/High W
	<b>H3XE-100DB</b>	12 V	100 W	PK22s	T3.25	1	C				Azul Oscuro/High W
	<b>H3XE-35DB</b>	12 V	35 W	PK22s	T3.25	1	C				Azul Oscuro
	<b>H3XE-DB</b>	12 V	55 W	PK22s	T3.25	1	C				Azul Oscuro
	<b>H3XE-TLL</b>	12 V	55 W	PK22s	T3.25	2	P				Luz Blanca tipo Xenón




Imagen del Producto / Dimensiones / Uso	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
<b>H4</b> 	<b>H4</b>	12 V	60/55 W	P43t	T4.625	1	C		■	■	Estándar
	<b>H4 100/80W</b>	12 V	100/80 W	P43t	T4.625	1	C				High Wattage
	<b>H4 / 9003 2.0TB</b> <span style="color:red">N</span>	12 V	60/55 W	P43t	T4.625	2	B	■	■	■	High Performance
	<b>H4 35/35W</b>	12 V	35/35 W	P43t	T4.625	1	C		■	■	Estándar para moto
	<b>H4 45/45W</b>	12 V	45/45 W	P43t	T4.625	1	C				Estándar para moto
	<b>H4 YL</b>	12 V	60/55 W	P43t	T4.625	2	B				Amarillo
	<b>H4EMK</b> <span style="color:red">N</span>	12 V	60/55W	P43t	T4.625	1	P		■	■	EMERGENCY KIT BULB FUSES H4 12V Long Life
	<b>H4LL</b>	12 V	60/55 W	P43t	T4.625	1	C				Long Life
	<b>H4P50</b>	12 V	60/55 W	P43t	T4.625	1	C	■	■	■	Performance +50
	<b>H4XE-100CB</b>	12 V	100/80 W	P43t	T4.625	1	C				Azul Claro/High W
	<b>H4XE-100DB</b>	12 V	100/80 W	P43t	T4.625	1	C				Azul Oscuro/High W
	<b>H4XE-CB</b>	12 V	60/55 W	P43t	T4.625	1	C				Azul Claro
	<b>H4XE-DB</b>	12 V	60/55 W	P43t	T4.625	1	C				Azul Oscuro
<b>H4XE-TLL</b>	12 V	60/55 W	P43t	T4.625	2	P				Luz Blanca tipo Xenón	
<b>H7</b> 	<b>H7</b>	12 V	55 W	PX26d	T4.625	1	C	■	■	■	Estándar
	<b>H7 2.0TB</b> <span style="color:red">N</span>	12 V	55 W	PX26d	T4.625	2	P	■	■	■	High Performance 2.0TB
	<b>H7 35W</b>	12 V	35 W	PX26d	T4.625	1	C				Estándar para moto
	<b>H7 70W</b>	12 V	70 W	PX26d	T4.625	1	C				High Wattage
	<b>H7 YL</b>	12 V	55 W	PX26d	T4.625	2	B				Amarillo
	<b>H7EMK</b> <span style="color:red">N</span>	12 V	55 W	PX26d	T4.625	1	P	■	■	■	EMERGENCY KIT BULB FUSES H7 12V Long Life
	<b>H7LL</b>	12 V	55 W	PX26d	T4.625	1	C	■	■	■	Long Life
	<b>H7P50</b>	12 V	55 W	PX26d	T4.625	1	C	■	■	■	Performance +50
	<b>H7XE-35DB</b>	12 V	35 W	PX26d	T4.625	1	C				Azul Oscuro p/moto
	<b>H7XE-70DB</b>	12 V	70 W	PX26d	T4.625	1	C				Azul Oscuro/High W
	<b>H7XE-DB</b>	12 V	55 W	PX26d	T4.625	1	C				Azul Oscuro
	<b>H7XE-TLL</b>	12 V	55 W	PX26d	T4.625	2	P				Luz Blanca tipo Xenón
	<b>H8</b> 	<b>H8</b>	12 V	35 W	PGJ19-1	T4	1	C	■	■	
<b>H8B</b> <span style="color:red">N</span>		12 V	35 W	PGJy19-1	T4	1	C				Estándar
<b>H8XE-DB</b>		12 V	35 W	PGJ19-1	T4	1	C				Azul Oscuro
<b>H9</b> 	<b>H9</b>	12 V	65 W	PGJ19-5	T4	1	C	■	■		Estándar
	<b>H9B</b>	12 V	65 W	PGJy19-1	T4	1	P				Estándar
	<b>H9 2.0TB</b> <span style="color:red">N</span>	12 V	65 W	PGJ19-5	T4	1	P	■	■	■	High Performance 2.0TB
	<b>H9XE-DB</b>	12 V	65 W	PGJ19-5	T4	1	C				Azul Oscuro

**FOCOS HELLA**  
PARA MOTOCICLETAS

Imagen del Producto / Dimensiones / Uso	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
---	--------------	---------	---------	------	-------	-----------	---------	-----	-----	---------	-----------------


**H11**



<b>H11</b>	12 V	55 W	PGJ19-5	T4	1	C	■	■			Estándar
<b>H11 2.0TB</b> <span style="color:red">N</span>	12 V	55 W	PGJ19-5	T4	2	B	■	■	■		High Performance 2.0TB
<b>H11 YL</b>	12 V	55 W	PGJ19-5	T4	2	B					Amarillo
<b>H11LL</b>	12 V	55 W	PGJ19-5	T4	1	C	■	■			Long Life
<b>H11P50</b>	12 V	55 W	PGJ19-5	T4	1	C	■	■			Performance +50
<b>H11XE-CB</b>	12 V	55 W	PGJ19-5	T4	1	C					Azul Claro
<b>H11XE-DB</b>	12 V	55 W	PGJ19-5	T4	1	C					Azul Oscuro
<b>H11XE-TLL</b>	12 V	55 W	PGJ19-5	T4	2	P					Luz Blanca tipo Xenón

Uso:


**HS1**



<b>HS1</b>	12 V	35/35 W	PX43t	T4.625	1	C		■			Estándar para moto
<b>HS1 45W</b>	12 V	45/45 W	PX43t	T4.625	1	C					Estándar

Uso:


**H6W (64132)**



<b>H6W (64132)</b>	12 V	6 W	BAX9s	T2.75	10	C					Estándar
--------------------	------	-----	-------	-------	----	---	--	--	--	--	----------

Uso:

**H21W (64136)**




<b>H21W (64136)</b>	12 V	21 W	BAX9s	T2.75	10	C					Estándar
---------------------	------	------	-------	-------	----	---	--	--	--	--	----------

Uso:



Imagen del Producto / Dimensiones / Uso	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
---	--------------	---------	---------	------	-------	-----------	---------	-----	-----	---------	-----------------

### 880




Uso:

<b>880</b>	12 V	27 W	PG13	T3.25	1	C			■	■	Estándar
<b>880 YL</b>	12 V	27 W	PG13	T3.25	2	B					Amarillo
<b>880XE-35DB</b>	12 V	35 W	PG13	T3.25	1	C					Azul Oscuro

Muchos focos de la serie 800 son físicamente intercambiables pero no eléctricamente. Graves daños y el deslumbramiento por resplandor pueden dar como resultado por el mal uso del foco, por lo que es importante utilizar sólo el que se especifica para cada aplicación.

### 889




Uso:

<b>889</b>	12 V	27 W	PGJ13	T3.25	1	C					Estándar
<b>889 YL</b>	12 V	27 W	PGJ13	T3.25	2	B					Amarillo
<b>889XE-35DB</b>	12 V	35 W	PGJ13	T3.25	1	C					Azul Oscuro

Muchos focos de la serie 800 son físicamente intercambiables pero no eléctricamente. Graves daños y el deslumbramiento por resplandor pueden dar como resultado por el mal uso del foco, por lo que es importante utilizar sólo el que se especifica para cada aplicación.


### M5



Uso:

<b>M5</b>		12 V	35/35 W	P15d-25-1	T4	1	C		x		Estándar
<b>M5 25/25W</b>		12 V	25/25 W	BA20d							
<b>M5 25/25W1</b>		12 V	25/25 W	P15d-25-1							
<b>M5 18/18W</b>		12 V	18/18 W	P15d-25-1							
<b>M5 35/35W3</b>		12 V	35/35 W	P15d-25-3							
<b>M5 25/25W3</b>		12 V	25/25 W	P15d-25-3							


### BA9s



Uso:

<b>0053</b>		12 V	3 W	BA9s	G3.5	10	C				Estándar, Esférico
<b>0053 B</b>		12 V	2 W	BA9s	G3.5	10	C				Black Edition, Esférico
<b>1445 B</b>		12 V	2W	BA9s	G3.5						

### BA9s







Uso:



<b>0057</b>		12 V	4 W	BA9s	G4.5	10	C				Estándar, Esférico
<b>0057 B</b>		12 V	3 W	BA9s	G4.5	10	C				Black Edition, Esférico
<b>1895 B</b>		12 V	4 W	BA9s	G4.5	10	C				Black Edition, Esférico

# FOCOS HELLA PARA MOTOCICLETAS

Imagen del Producto / Dimensiones / Uso	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
<b>BA9s</b> 	<b>1816 B</b>	N 12 V	4 W	BA9s	T3.25	10	C				Black Edition, Tubular
	<b>1891 B</b>	N 12 V	3 W	BA9s	T3.25	10	C				Black Edition, Tubular
	<b>1893 B</b>	N 12 V	5 W	BA9s	T3.25	10	C				Black Edition, Tubular
	<b>3796 B</b>	N 12 V	2 W	BA9s	T2.75	10	C				Black Edition, Tubular
	<b>3893</b>	12 V	4 W	BA9s	T2.75	10	C				Estándar, Tubular
	<b>3893 B</b>	N 12 V	4 W	BA9s	T2.75	10	C				Black Edition, Tubular
	<b>007676121</b>	12 V	6 W	BA9s	T2.75	10	C				Estándar, Tubular, 21.5 mm
<b>Uso:</b>											

<b>BA9s</b> 	<b>002473132</b>	12 V	20 W	BA9s	T3	10	C				Estándar
	<b>002473151</b>	12 V	5 W	BA9s	T3	10	C				Estándar
<b>Uso:</b>											

<b>BA15s</b> 	<b>1003</b>	12 V	12 W	BA15s	B6	10	C				Estándar
	<b>1003 B</b>	N 12 V	12 W	BA15d	B6	10	C				Black Edition
	<b>3497 B</b>	N 12 V	25 W	BA15s	T6	10	C				Black Edition
<b>Uso:</b>											

<b>BA15s</b> 	<b>5007</b>	12 V	5 W	BA15s	G18.5	10	C				Estándar, Tipo Bala
	<b>5007 B</b>	N 12 V	5 W	BA15s	G6	10	C				Black Edition, Tipo Bala
	<b>5008 B</b>	N 12 V	10 W	BA15s	G6	10	C				Black Edition, Tipo Bala
<b>Uso:</b>											




<b>BA15s</b> 	<b>0067</b>	12 V	10 W	BA15s	G18.5	10	C				Estándar, Esférico
	<b>0067 B</b>	N 12 V	10 W	BA15s	G6	10	C				Black Edition, Esférico
	<b>0097 B</b>	N 12 V	9 W	BA15s	G6	10	C				Black Edition, Esférico
	<b>0089 B</b>	N 12 V	8 W	BA15s	G6	10	C				Black Edition, Esférico
	<b>0631 B</b>	N 12 V	9 W	BA15s	G6	10	C				Black Edition, Esférico
<b>Uso:</b>											



Imagen del Producto / Dimensiones / Uso	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
---	--------------	---------	---------	------	-------	-----------	---------	-----	-----	---------	-----------------


### BA15s



<b>0093 B</b>	N	12 V	13 W	BA15s	S8	10	C				Black Edition
<b>0199 B</b>	N	12 V	29 W	BA15s	S8	10	C				Black Edition
<b>1073 B</b>	N	12 V	23 W	BA15s	S8	10	C				Black Edition
<b>1141</b>		12 V	18 W	BA15s	S8	10	C				Estándar
<b>1141 B</b>	N	12 V	18 W	BA15s	S8	10	C				Black Edition
<b>1156 B</b>	N	12 V	27 W	BA15s	S8	10	C				Black Edition
<b>1156NA B</b>	N	12 V	27 W	BA15s	S8	10	C				Black Edition
<b>2396 B</b>	N	12 V	29 W	BA15s	S8	10	C				Black Edition
<b>7506</b>		12 V	21 W	BA15s	S8	10	C				Estándar
<b>7506 A</b>		12 V	21 W	BA15s	S8	10	C				Estándar, Ámbar
<b>7506 B</b>	N	12 V	21 W	BA15s	S8	10	C				Black Edition
<b>7506NA B</b>	N	12 V	21 W	BA15s	S8	10	C				Black Edition, Ámbar Natural
<b>7506NB B</b>	N	12 V	21 W	BA15s	S8	10	C				Black Edition, Azul Natural

Uso:


### BA20d



<b>6235</b>		12 V	35 W	BA20d	B11	1	C				Estándar, Foco para Moto
<b>6235 B</b>	N	12 V	35/35 W	BA20d	B35	1	C				Black Edition, Foco para Moto
<b>6245</b>		12 V	45 W	BA20d	B11	1	C				Estándar, Foco para Moto
<b>6245 B</b>	N	12 V	45/45 W	BA20d	B35	1	C				Black Edition, Foco para Moto
<b>6260</b>		12 V	60 W	BA20d	B11	1	C				Estándar, Foco para Moto
<b>6260 B</b>	N	12 V	60/60 W	BA20d	B35	1	C				Black Edition, Foco para Moto

Uso:



### BA20d



<b>0395 B</b>	N	12 V	35/35 W	BA20s	T14.5	1	C				Black Edition, Foco para Moto, Reflector
<b>T14.5 BA20D</b>		12 V	35/35 W	BA20d	T14.5	1	C				Estándar, Foco para Moto

Uso:


# FOCOS HELLA PARA MOTOCICLETAS

Imagen del Producto / Dimensiones / Uso	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
 	<b>635</b>	12 V	35 W	BA20s	B11	1	C				Estándar, Foco para Moto
	<b>635 B</b>	<b>N</b> 12 V	35 W	BA20s	B35	1	C				Black Edition, Foco para Moto
	<b>660</b>	12 V	60 W	BA20s	B11	1	C				Estándar, Foco para Moto
	<b>660 B</b>	<b>N</b> 12 V	60 W	BA20s	B35	1	C				Black Edition, Foco para Moto

## BA20s

Uso:  


## BAU15s



Uso:  

<b>7507</b>	12 V	21 W	BAU15s	S8	10	C					Estándar
<b>7507 A</b>	12 V	21 W	BAU15s	S8	10	C					Estándar, Ámbar
<b>7507 B</b>	<b>N</b> 12 V	21 W	BAU15s	S8	10	C					Black Edition
<b>7507NA B</b>	<b>N</b> 12 V	21 W	BAU15s	S8	10	C					Black Edition, Ambar

## BAY15d




Uso:  

<b>0198 HD</b>	<b>N</b> 12 V	29/10 W	BAY15d	S8	10	C					Heavy Duty
<b>1034</b>	12 V	21/5 W	BAY15d	S8	10	C					Estándar, 2 Filamentos
<b>1034 A</b>	12 V	21/5 W	BAY15d	S8	10	C					Estándar, Ámbar, 2 Filamentos
<b>1034 B</b>	12 V	23/8 W	BAY15d	S8	10	C					Black Edition, 2 Filamentos
<b>1034NA B</b>	<b>N</b> 12 V	23/8 W	BAY15d	S8	10	C					Black Edition, Ámbar, 2 Filamentos
<b>1157</b>	12 V	27/9 W	BAY15d	S8	10	C					Estándar, 2 Filamentos
<b>1157 A</b>	12 V	27/9 W	BAY15d	S8	10	C					Estándar Ámbar, 2 Filamentos
<b>1157 B</b>	<b>N</b> 12 V	27/8 W	BAY15d	S8	10	C					Black Edition, 2 Filamentos
<b>1157NA B</b>	<b>N</b> 12 V	27/8 W	BAY15d	S8	10	C					Black Edition, Ámbar, 2 Filamentos
<b>2057 B</b>	<b>N</b> 12 V	27/7 W	BAY15d	S8	10	C					Black Edition, 2 Filamentos
<b>2057NA B</b>	<b>N</b> 12 V	27/7 W	BAY15d	S8	10	C					Black Edition, 2 Filamentos
<b>2357 B</b>	<b>N</b> 12 V	29/8 W	BAY15d	S8	10	C					Black Edition, 2 Filamentos
<b>2357NA B</b>	<b>N</b> 12 V	29/8 W	BAY15d	S8	10	C					Black Edition, 2 Filamentos
<b>2397 B</b>	<b>N</b> 12 V	29/8 W	BAY15d	S8	10	C					Black Edition, 2 Filamentos
<b>3496 B</b>	<b>N</b> 12 V	27/8 W	BAY15d	T6	10	C					Black Edition, 2 Filamentos
<b>7528 B</b>	<b>N</b> 12 V	21/5 W	BAY15d	S8	10	C					Black Edition, 2 Filamentos
<b>7528NA B</b>	<b>N</b> 12 V	21/5 W	BAY15d	S8	10	C					Black Edition, Ámbar, 2 Filamentos



Imagen del Producto / Dimensiones / Uso	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
---	--------------	---------	---------	------	-------	-----------	---------	-----	-----	---------	-----------------


## P45t



<b>7951</b>		12 V	35 W	BA20d	B11	1	C				Estándar, Foco para Moto
<b>7951 B</b>	N	12 V	35/35 W	BA20d	B35	1	C				Black Edition, Foco para Moto
<b>7952</b>		12 V	45 W	BA20d	B11	1	C				Estándar, Foco para Moto
<b>7952 B</b>	N	12 V	45/45 W	BA20d	B35	1	C				Black Edition, Foco para Moto

Uso:  


## PX15d



<b>A3603</b>		12 V	25/25 W	PX15B	T6	1	C				Estándar, Foco para Moto
<b>A3603 B</b>		12 V	25/25 W	PX15B	T19	1	C				Black Edition, Foco para Moto
<b>A3625</b>		6 V	25/25 W	PX15B	T6	1	C				Estándar, Foco para Moto
<b>A3625 B</b>		6 V	25/25 W	PX15B	6V	10	C				Black Edition

Uso:  


## SV7-8




<b>1816 B</b>		12 V	4 W	BA9s	T3.25	10	C				Black Edition, Tubular
<b>1891 B</b>		12 V	3 W	BA9s	T3.25	10	C				Black Edition, Tubular
<b>1893 B</b>		12 V	5 W	BA9s	T3.25	10	C				Black Edition, Tubular
<b>3796 B</b>	N	12 V	2 W	BA9s	T2.75	10	C				Black Edition, Tubular
<b>3893</b>		12 V	4 W	BA9s	T2.75	10	C				Estándar, Tubular
<b>3893 B</b>	N	12 V	4 W	BA9s	T2.75	10	C				Black Edition, Tubular
<b>3796 B</b>	N	12 V	2 W	BA9s	T2.75	10	C				Black Edition, Tubular

Uso:  

# FOCOS HELLA PARA MOTOCICLETAS

Imagen del Producto / Dimensiones / Uso	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
<b>SV8.5-8</b> 	<b>002091121</b>	12 V	18 W	SV8.5-8	T3.25	10	C				Estándar, 11 x 36 mm aprox.
	<b>6411</b>	12 V	10 W	SV8.5-8	T3.25	10	C				Estándar, 11 x 40 mm aprox.
	<b>6411 B</b>	<b>N</b>	12 V	10 W	SV8.5-8	T3.25	10	C			Black Edition, 11 x 40 mm aprox.
	<b>6413 B</b>	<b>N</b>	12 V	5 W	SV8.5-8	T3.25	10	C			Black Edition, 11 x 40 mm aprox.
	<b>6418</b>	12 V	5 W	SV8.5-8	T3.25	10	C				Estándar, 11 x 35 mm aprox.
	<b>6418 B</b>	<b>N</b>	12 V	5 W	SV8.5-8	T3.25	10	C			Black Edition, 11 x 35 mm aprox.

Uso:  

<b>SV8.5-8</b> 	<b>6451 B</b>	<b>N</b>	12 V	15W	SV8.5-8	T4.625	10	C			Black Edition, 15 x 41 mm aprox.
	<b>6475 B</b>	<b>N</b>	12 V	18W	SV8.5-8	T4.625	10	C			Black Edition, 15 x 41 mm aprox.
	<b>6476</b>	12 V	21 W	SV8.5-8	T4.75	10	C				Estándar, 15.5 x 41 mm aprox.
	<b>6476 B</b>	<b>N</b>	12 V	21 W	SV8.5-8	T4.625	10	C			Black Edition, 15.5 x 41 mm aprox.
	<b>DE3175 B</b>	<b>N</b>	12 V	10 W	SV8.5-8	T3.25	10	C			Heavy Duty
	<b>DE3425 B</b>	<b>N</b>	12 V	10 W	SV8.5-8	T3.25	10	C			Long Life


Uso:  

<b>W2.1x9.5d</b> 	<b>0158</b>	12 V	3 W	W2.1x9.5d	T3.25	10	C				Estándar
	<b>0158 A</b>	12 V	3 W	W2.1x9.5d	T3.25	10	C				Estándar, Ámbar
	<b>0158 B</b>	<b>N</b>	12 V	3 W	W2.1x9.5d	T3.25	10	C			Black Edition
	<b>0158NA B</b>	<b>N</b>	12 V	3 W	W2.1x9.5d	T3.25	10	C			Black Edition, Ámbar
	<b>0158NB B</b>	<b>N</b>	12 V	3 W	W2.1x9.5d	T3.25	10	C			Black Edition, Azul
	<b>0168 B</b>	<b>N</b>	12 V	5 W	W2.1x9.5d	T3.25					
	<b>0194 B</b>	<b>N</b>	12 V	4 W	W2.1x9.5d	T3.25	10	C			Black Edition
	<b>0194NA B</b>	<b>N</b>	12 V	4 W	W2.1x9.5d	T3.25					
	<b>2820 B</b>	<b>N</b>	12 V	2 W	W2.1x9.5d	T3.25					
	<b>2821 B</b>	<b>N</b>	12 V	3 W	W2.1x9.5d	T3.25					
	<b>2825</b>	12 V	5 W	W2.1x9.5d	T3.25	10	C				Estándar
	<b>2825 B</b>	<b>N</b>	12 V	5 W	W2.1x9.5d	T3.25	10	C			Black Edition
	<b>2825-BL</b>	<b>N</b>	12 V	5 W	W2.1x9.5d	T3.25	10	C			Estándar, Azul Oscuro
	<b>2825NB B</b>	<b>N</b>	12 V	5 W	W2.1x9.5d	T3.25	10	C			Black Edition, Azul Natural
	<b>2827NA B</b>	<b>N</b>	12 V	5 W	W2.1x9.5d	T3.25					
	<b>3652 B</b>	<b>N</b>	12 V	5 W	W2.1x9.5d	T3.25					

Uso:   

Imagen del Producto / Dimensiones / Uso	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
---	--------------	---------	---------	------	-------	-----------	---------	-----	-----	---------	-----------------


**W2.1x9.5d**



<b>0912 B</b>	<b>N</b>	12 V	13 W	W2.1x9.5d	T5	10	C				Black Edition
<b>0921</b>		12 V	16 W	W2.1x9.5d	T5	10	C				Estándar
<b>0921 B</b>	<b>N</b>	12 V	18 W	W2.1x9.5d	T5	10	C				Black Edition
<b>0921NA B</b>	<b>N</b>	12 V	16 W	W2.1x9.5d	T5	10	C				Black Edition, Ámbar

Uso:


**W2x4.6d**



<b>0024 B</b>	<b>N</b>	12 V	3 W	W2x4.6d	T2.75	10	C				Black Edition
<b>0037 B</b>	<b>N</b>	12 V	1.3 W	W2x4.6d	T1.75	10	C				Black Edition
<b>0073</b>		12 V	1.2 W	W2x4.6d	T1.75	10	C				Estándar
<b>2721 B</b>	<b>N</b>	12 V	1.2 W	W2x4.6d	T1.75	10	C				Estándar
<b>2722</b>		12 V	2 W	W2x4.6d	T1.75	10	C				Estándar
<b>2722 B</b>	<b>N</b>	12 V	2 W	W2x4.6d	T1.5	10	C				Black Edition
<b>2723 B</b>	<b>N</b>	12 V	2.3 W	W2x4.6d	T1.5	10	C				Black Edition

Uso:


**W3x16d**



<b>008892002</b>		12 V	21 W	W3x16d	T6.25	10	C				Estándar, 1 Filamento
<b>7440</b>	<b>N</b>	12 V	21 W	W3x16d	T6.25	10	C				Estándar, 1 Filamento
<b>7440 B</b>	<b>N</b>	12 V	21 W	W3x16d	T6.5	10	C				Black Edition, 1 Filamento
<b>7440A</b>	<b>N</b>	12 V	21 W	W3x16d	T6.25	10	C				Estándar, Ámbar, 1 Filamento
<b>7440NA B</b>	<b>N</b>	12 V	21 W	W3x16d	T6.5	10	C				Black Edition, Natural Ámbar

Uso:

**W3X16d**




<b>7441 B</b>	<b>N</b>	12 V	27 W	W3X16d	T6.5	10	C				Black Edition, 1 Filamento
---------------	----------	------	------	--------	------	----	---	--	--	--	----------------------------

Uso:




**FOCOS HELLA**  
PARA MOTOCICLETAS

Imagen del Producto / Dimensiones / Uso	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
<b>W3x16d</b> 	<b>008893002</b>	12 V	21/5 W	W3x16d	T6.25	10	C				Estándar, 2 Filamentos
	<b>7443</b>	12 V	21/5 W	W3x16d	T6.25	10	C				Estándar, 2 Filamentos
	<b>7443 A</b>	12 V	21/5 W	W3x16d	T6.25	10	C				Estándar, Ámbar, 2 Filamentos
	<b>7443 B</b> <span style="color:red">N</span>	12 V	21/5 W	W3x16d	T6.5	10	C				Black Edition, 2 Filamentos
	<b>7443NA B</b> <span style="color:red">N</span>	12 V	21/5 W	W3x16d	T6.5	10	C				Black Edition, Ámbar, 2 Filamentos

Uso:   

<b>W2x4.6d</b>	<b>007997011</b>	12 V	1.2 W	W2x4.6d		10	C				Estándar, Base Blanca
----------------	------------------	------	-------	---------	--	----	---	--	--	--	-----------------------
















Uso: 














A motorcyclist wearing a black helmet and jacket is riding a motorcycle down a city street at night. The motorcycle's headlight is on, illuminating the road ahead. The street is lined with buildings, some with lit windows, and streetlights. The scene is captured from a front-facing perspective, looking down the street.

**Tablas de Aplicaciones de  
Focos para Motocicletas**














# TABLAS DE APLICACIONES DE FOCOS PARA MOTOCICLETAS













MARCA		Tipo de Foco										
Modelo	Años	Luz baja	Luz alta	Luz anti-niebla	Luz posición (cuartos delanteros)	Luz direccional delantera	Luz direccional trasera	Luz trasera (cuartos)	Luz freno	Luz de reversa	Luz de placa	Luz de Panel
												
<b>ADLY</b>												
CANYON 500	97-03	H3	H4 35/35W			5008 B	5008 B	7506	7506			2721
CITY 50	97-01					5008 B	5008 B	7506	7506			
CITY 90	97-99					5008 B	5008 B	7506	7506			
DAKAR 30.0 190 CC	90-94				2821 B	5008 B	5008 B	7506	7506			
DAKAR 50	97-00				2821 B	5008 B	5008 B	7506	7506			
ELEFANT 16.5 126 CC	90-90				2821 B	5008 B	5008 B	7506	7506			2821 B
ELEFANT 27.5 190 CC	90-91				2821 B	5008 B	5008 B	7506	7506			2821 B
ELEFANTRE 16.5 ES 125 CC	90-94				2821 B	5008 B	5008 B	7506	7506			2821 B
ELEFANTRE 30.0 ES 190 CC	90-98				2821 B	5008 B	5008 B	7506	7506			2821 B
FORCE 50	90-97					5008 B	5008 B	7506	7506			
FORCE 90	97-99					5008 B	5008 B	7506	7506			
JAGUAR JT 100	96-99					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
JAGUAR JT 50	96-01					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
JUNIOR 50	95-96					5008 B	5008 B	7506	7506			
QUATTOR	94→				2821 B	5008 B	5008 B	5008 B	7506			
SST 13.5 125 CC	90-98				2821 B	5008 B	5008 B	7506	7506			
SUPER CITY 125	94-94					5008 B	5008 B	7506	7506			
SUPER CITY 150	94-96					5008 B	5008 B	7506	7506			
SXT 16.5	94-94				2821 B	5008 B	5008 B	7506	7506			
SXT 27.5 "E"	93-93				2821 B	5008 B	5008 B	5008 B	7506			
SXT 27.5 "EX"	93-94				2821 B	3893	3796 B	5008 B	7506			
TCHAU 50	95-99					2821 B	5008 B	7506	7506			2821 B
TRÉ 16.5	93→					5008 B	5008 B	5008 B				
TRÉ 30.0	94→					5008 B	5008 B	5008 B				
ATV 100	00-02					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
ATV 50	00-01					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
RT 50	01-01					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
TCHAU 50	04-04					2821 B	5008 B	7506	7506			2821 B
TE 250	02→	H4 35/35W	H4 35/35W			5008 B	5008 B	7506	7506			
TE 450	02→	H4 35/35W	H4 35/35W			5008 B	5008 B	7506	7506			
TE 570	02→	H4 35/35W	H4 35/35W			5008 B	5008 B	7506	7506			
<b>APRILIA</b>												
AREA 51 50CC	98-00				2821 B	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
CLASSIC 50CC	98-00				2825	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
LEONARDO 150 CC	98-00	HS1	HS1		2821 B	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B	2825		
MOTO 650 CC	98-00	H4	H4		2825	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
PEGASO 650 CC	98-00	H4	H4		2825	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B	2825		
RALLY 50CC	98-01					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
RS 250 CC	98-00	H1	H3		2825	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B	2825		
RS 50CC	98-01					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
RSV MILLE 1000 CC	99-99	H4	H3		2825	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B	2825		
RX 50 CC	98-00	HS1	HS1			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
SCARABEO BRIGHT 50CC	98-99	H4	H4		2825	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B	2825		
SCARABEO CLASSIC 50 CC	98-00	H4	H4		2825	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B	2825		



MARCA		Tipo de Foco										
Modelo	Años	Luz baja	Luz alta	Luz anti-niebla	Luz posición (cuartos delanteros)	Luz direccional delantera	Luz direccional trasera	Luz trasera (cuartos)	Luz freno	Luz de reversa	Luz de placa	Luz de Panel
												
<b>APRILIA</b>												
SCARABEO DE LUXE 50CC	98-00	H4	H4		2825	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B	2825		
SONIC 50 CC	98-00				2821 B	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B	2821 B		
SR 50CC	98-01				2821 B	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
SR RACING 50 CC	98-01				2821 B	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
RSV MILLE 1000 CC	00-00	H7	H7		2825	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B	2825		
<b>BAJAJ</b>												
CHAMPION 45 100 CC	97-98	H4 35/35W	H4 35/35W			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B	2820 B		
CLASSIC 150 CC	98-98	H4 35/35W	H4 35/35W			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B	2820 B		
<b>BENELLI</b>												
TNT 1130 SPOTR EVO	08-08	H7	H7		2825			7528 B	7528 B	2825		
TNT 899	08-08	H7	H7		2825	2825		7506	7506			
TNT CAFÉ 1130 RACER	08-08	H7	H7		2825			7528 B	7528 B	2825		
TRÉ 1130 K	08-08	H7	H7		2825			7528 B	7528 B	2825		
TRÉ 1130 K AMAZONAS	08-08	H7	H7		2825			7528 B	7528 B	2825		
<b>BETA</b>												
MX 50 CROSS 50 CC	00-02							7528 B	7528 B			
MX 50 ENDU- RO 50 CC	00-02							7528 B	7528 B			
<b>BIMOTA</b>												
DB4 904 CC	00-00	H7	H7									
DB5R 1078 CC	08-13	H7	H7									
DB6 DELIRIO 1078 CC	08-10	H7	H7									
DB6R DELIRIO 1078 CC	08-13	H7	H7									
MANTRA 904 CC	00-00	H4	H4			7506	7506	7528 B	7528 B			
SBR8 SPECIAL 996 CC	00-00	H4	H4			7506	7506	7528 B	7528 B			
TESI 3D 1100 CC ALUMINIO	09-13	H7	H7									
TESI 3D 1100 CC CARBONO	08-13	H7	H7									
DB7 1099 CC	10-13	H7	H7									
<b>BMW</b>												
1100 GS	98→	H4	H4	H3	5008 B	7528 B	7528 B	7528 B				
F 650	94-99	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
K 1100 LT	94-96	H4	H4	H3	3893	7506	7506	5008 B	7506			
K 1100 RS	93-97	H4	H4	H3	3893	7506	7506	5008 B	7506			
K 1200 LT	99-08	H7	H3	H3	5007	7507	7507	7528 B	7528 B	6418		
K 1200 RS	97-05	H7	H3	H3	5007	7507	7507	7528 B	7528 B	6418		
R 1100 GS	95-99	H4 35/35W	H4 35/35W	H3	3893	7506	7506	7528 B	7528 B			
R 1100 GS 75	98-99	H4 35/35W	H4 35/35W	H3	3893	7506	7506	7528 B	7528 B			
R 1100 R	95-01	H4 35/35W	H4 35/35W	H3	3893	7506	7506	7528 B	7528 B			
R 1100 RS	93-97	H4 35/35W	H4 35/35W	H3	2825	7506	7506	5008 B		5008 B		
R 1100 RT	96-01	H4 35/35W	H4 35/35W	H3	3893	7506	7506	7528 B	7528 B			
R 1100 S	95-99	H7	H1	H3	2825	7506 / 7507	7506 / 7507	7528 B	7528 B	64132		
R 1150 GS	99-04	H1	H1	H3	3893	7506 / 7507	7506 / 7507	7528 B	7528 B			














## TABLAS DE APLICACIONES DE FOCOS PARA MOTOCICLETAS








MARCA		Tipo de Foco										
Modelo	Años	Luz baja	Luz alta	Luz anti-niebla	Luz posición (cuartos delanteros)	Luz direccional delantera	Luz direccional trasera	Luz trasera (cuartos)	Luz freno	Luz de reversa	Luz de placa	Luz de Panel
												
<b>BMW</b>												
R 1200 C AVANTGUARD	99-04	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B	6418		
R 1200 CLASSIC	97-04	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B	6418		
1200 GS	05→	H4	H4	H3	5008 B	7528 B	7528 B	7528 B				
1200 GS SPORT	09→	H4	H4	H3	5008 B	7528 B	7528 B	7528 B				
F 650 CS	01-04	H3	H1	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
F 650 GS	00-11	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
F 800 S 798 CC	07-08	H7	H7	H3	2825	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B	2825		
G 450X	09-10	HS1	HS1	H3	2825	H6W	H6W					
G 650 X CHAL- LENGE	07-08	H4	H4	H3	5007	5008 B	5008 B	5007		5007		
G 650 X COUN- TRY	08-09	H4	H4	H3	5007	5008 B	5008 B	5007		5007		
G 650 X MOTO	07-08	H4	H4	H3	5007	5008 B	5008 B	5007		5007		
K 1200 GT	03-03	H7	H3	H3	5007	7507	7507	7528 B	7528 B	6418		
K 1200 GT	07-08	H7	H3	H3	5007	7507	7507	7528 B	7528 B	6418		
K 1200 R	06-08	H7	H3	H3	5007	7507	7507	7528 B	7528 B	6418		
K 1200 S	05-08	H7	H7	H3	2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
K 1300 GT	09-13	H7	H7	H3	2825	H21W	7506	7506	7506	7506		
K 1300 R	09-13	H7	H7	H3	2825	5008 B		5008 B		2825		
K 1300 S	09-13	H7	H7	H3	2825	0921		5008 B		2825		
R 1150 GS ADVENTURE	02-06	H1	H1	H3	3893	7506 / 7507	7506 / 7507	7528 B	7528 B			
R 1150 R / ROCKSTAR	01-06	H4	H4	H3	3893	7506 / 7507	7506 / 7507	7528 B	7528 B	64132		
R 1150 RS	02-03	H4	H4	H3	3893	7506 / 7507	7506 / 7507	7528 B	7528 B			
R 1150 RT	00-00	H7	H3	H3	3893	7506	7506	5008 B	7506			
R 1200 C INDEPENDENT	00-00	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B	6418		
R 1200 CL	00-00	H4	H4	H3	3893	7506	7506	7528 B	7528 B			
R 1200 GS	04-13	H7	H7	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
R 1200 GS ADVENTURE	06-13	H7	H7	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
R 1200 GS HP2	06-07	H4	H4	H3	2825	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B	2825		
R 1200 RT	05-13	H7	H7	H3	3893	7506 / 7507	7506 / 7507	7528 B	7528 B			
F 650 GS	13-13	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
F 800 GS 798 CC	10-13	H7	H7	H3	2825	5008 B	5008 B			2825		
F 800 R	10-13	H7	H7	H3	2825	5008 B	5008 B			2825		
G 450X	13-13	HS1	HS1	H3	2825	H6W	H6W					
G 650	11-13	H4	H4	H3	5008 B	7528 B	7528 B	7528 B				
G 650 GS	10-13	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	5007		2825		
G 650 GS SERTÃO	12-13	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	5007		2825		
K 1600 GT	11-13	D1S	H7	H3								
K 1600 GTL	11-13	D1S	H7	H3								
R 1200 GS ADVENTURE TRIPLE BLACK	12-13	H7	H7	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
R 1200 GS RALLYE	12-13	H7	H7	H3	3893	7506 / 7507	7506 / 7507	7528 B	7528 B			
R 1200 R CLASSIC	12-13	H7	H7	H3	3893	7506 / 7507	7506 / 7507	7528 B	7528 B			
S 1000 RR	10-13	H7	H7	H3	2825	5008 B	5008 B					
S 1000 RR HP4 COMPETITION	13-13	H7	H7	H3	2825	5008 B	5008 B					

MARCA		Tipo de Foco										
Modelo	Años	Luz baja	Luz alta	Luz anti-niebla	Luz posición (cuartos delanteros)	Luz direccional delantera	Luz direccional trasera	Luz trasera (cuartos)	Luz freno	Luz de reversa	Luz de placa	Luz de Panel
												
<b>BRP</b>												
CANAM SPYDER 990 RS	08-12	9006	9005			7507	7507	7528 B	7528 B			
CANAM BS 250 EFI QUADRICICLO	10-12	9006	9005			7507	7507	7528 B	7528 B			
CANAM SPYDER 990 RS -S	10-12	9006	9005			7507	7507	7528 B	7528 B			
CANAM SPYDER 990 RT LIMITED	11-12	9006	9005			7507	7507	7528 B	7528 B			
CANAM SPYDER 990 RT TECHNO	10-12	9006	9005			7507	7507	7528 B	7528 B			
<b>CAGIVA</b>												
CANYON 500	98-02	H7	H7			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
ELEFANT 750	94-95	H4	H4		3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
ELEFANT 900	94-95				3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B	6418		
GRAND CANYON 900	99-00	H7	H7		2825	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
MITO 125	99-01				3893	5008 B	5008 B	5007	7506	5007		
PLANET 125	99-99	H4	H4			7506	7506	7528 B	7528 B			
ROADSTER 200 CC	97-00				3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
W 16 600 CC	96-00	H4	H4		3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
NAVIGATOR 1000	01-01	H3	H1		3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B	6418		
V RAPTOR 1000	01-02	H4	H4		3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B	6418		
<b>DAYUN</b>												
ATLANTIS 49 CC	01-01					5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
DY 100 31	08-08					5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
DY 110 20	07-11					5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
DY 110 6	08-08					5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
DY 125 18	08-08					5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
DY 125 36A	08-08					5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
DY 125 37	08-13					5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
DY 125 5	08-08					5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
DY 125 52	08-13					5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
DY 125 8	08-08					5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
DY 125 ST 10	08-08					5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
DY 150 12	08-09	HS1	HS1			5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
DY 150 7	08-08					5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
DY 150 9	08-08					5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
DY 150 GY	08-08					5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
DY 150 ZH TRICICLO CARGA	08-08					5008 B	7506	7506	5007			
DY 200	07-08	HS1	HS1			5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
DY 250 2	08-08					5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
GPR 50R 49 CC	01-01	HS1	HS1			5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
PREDATOR AR 49 CC	01-01					5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
PREDATOR LC 49 CC	01-01					5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
RED BULLET 49 CC	01-01					5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
REPLICAS 49 CC	01-01	HS1	HS1			5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
SENDA R 49 CC	01-01	H1	H1			5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
SENDA SM 49 CC	01-01	H1	H1			5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
DY 110 20	12-13					5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			
DY 110 6	10-13					5008 B	7528 B	7528 B	5008 B			





# TABLAS DE APLICACIONES DE FOCOS PARA MOTOCICLETAS

MARCA		Tipo de Foco										
Modelo	Años	Luz baja	Luz alta	Luz anti-niebla	Luz posición (cuartos delanteros)	Luz direccional delantera	Luz direccional trasera	Luz trasera (cuartos)	Luz freno	Luz de reversa	Luz de placa	Luz de Panel
												
<b>DAYUN</b>												
DY 125 ST 10	10-13				5008 B	7528 B	7528 B	5008 B				
DY 150 58 EAGLE / COPA	13-13	HS1	HS1		5008 B	7528 B	7528 B	5008 B				
DY 150 7	10-13				5008 B	7528 B	7528 B	5008 B				
DY 150 9	10-13				5008 B	7528 B	7528 B	5008 B				
DY 150 GY	10-13				5008 B	7528 B	7528 B	5008 B				
DY 150 ZH TRICICLO CARGA	10-13				5008 B	7506	7506	5007				
DY 200	10-10	HS1	HS1		5008 B	7528 B	7528 B	5008 B				
DY 200 ZH TRICICLO CARGA	10-13				5008 B	7506	7506	5007				
DY 50 JOB	13-13				5008 B	7528 B	7528 B	5008 B				
DY 50 WARRIOR	13-13				5008 B	7528 B	7528 B	5008 B				
<b>DUCATI</b>												
996	99-01	9005	9005									
749	04-05	9005	9005									
848	08-13	H11	H11		H6W			5008 B	2825			
1098 1099 CC	07-08	H11	H11		H6W			5008 B	2825			
1098 S 1099 CC	07-08	H11	H11		H6W			5008 B	2825			
1198 1198 CC	09-13	H11	H11		H6W			5008 B	2825			
1198 S 1198 CC	09-13	H11	H11		H6W			5008 B	2825			
749 DARK 748 CC	06-06	9005	9005									
996 S	01-01	9005	9005									
998 997 CC	02-03	9005	9005									
999 998CC	03-06	9005	9005									
999 R XEROX 999 CC	05-06	9005	9005									
DESMOSEDICI 16 RR 220CV	08-08	H11	H11		H6W			5008 B	2825			
1198 SP 1198 CC	11-13	H11	H11		H6W			5008 B	2825			
848 EVO	11-13	H11	H11		H6W			5008 B	2825			
<b>FOX</b>												
150T 3 ADVENTURE	07-07					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
150T 3 ADVENTURE	09-09					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
250T 10 ELITE	07-07					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
250T 10 ELITE	09-09					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
150T 3 ADVENTURE	13-13					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
250T 10 ELITE	13-13					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
<b>GREEN</b>												
EASY 110 CC	07-07					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
RUNNER 125 CC	07-07					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
SAFARI 150 CC	07-07					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
SPORT 150 CC	07-08					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
<b>HARLEY DAVIDSON</b>												
DYNA CONVERTIBLE	95-98	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
DYNA LOW RIDER	94-98	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
DYNA LOW RIDER CONVERTIBLE	98-98	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
DYNA SUPER GLIDE	95-98	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
DYNA WIDE GLIDE	95-99	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
EG ROAD KING FUEL INJECTION	96-98	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			

MARCA		Tipo de Foco										
Modelo	Años	Luz baja	Luz alta	Luz anti-niebla	Luz posición (cuartos delanteros)	Luz direccional delantera	Luz direccional trasera	Luz trasera (cuartos)	Luz freno	Luz de reversa	Luz de placa	Luz de Panel
												
<b>HARLEY DAVIDSON</b>												
ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHTC / FLHTCI	95-98	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
ELECTRA GLIDE FLHT	95-98	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC	95-13	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
ELECTRA GLIDE ULTRA FUEL INJECTION	96-98	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
FAT BOY	94-13	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
FLHTCU ULTRA CLASSIC	99-00	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
FLHTCU ULTRA GLIDE	95-99	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
HERITAGE SOFTAIL CLASSIC	94-13	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
HERITAGE SPINGER	97-00	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
NIGHT TRAIN	98-08	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
ROAD KING	95-99	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
ROAD KING CLASSIC / CUSTOM	95-13	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
ROAD KING SCREAMING EAGLE FLHR SE	97-08	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
SOFTAIL CLASSIC	95-98	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
SOFTAIL CUSTOM	95-00	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
SOFTAIL SPECIAL	95-97	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
SOFTAIL SPRINGER	95-00	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
SOFTAIL STD / FX	99-08	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
SPORTSTER1200	94-95	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
XL 1200	94-96	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
XL 1200 C SPORTSTER CUSTOM	96-98	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
XL 1200 CUSTOM	96-98	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
XL 1200 SPORT	96-01	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
XL 883 CUSTOM	97-97	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
XL 883 HUGGER	94-96	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
XL 883 STD / LOW	91-08	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
DEUCE	00-05	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
DYNA SUPER GLIDE	08-10	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
DYNA SUPER GLIDE CUSTOM	08-13	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHTC / FLHTCI	02-09	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
ELECTRA GLIDE FLHT	01-01	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
ELECTRA GLIDE SCREAMING EAGLE	05-06	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
ELECTRA GLIDE SPECIAL 1450 CC	01-01	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
ELECTRA GLIDE ULTRA CLASS EAGLE FLHTCU	06-08	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
FAT BOY SCREAMING EAGLE	05-06	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
HERITAGE CUSTOM 1450 /1600 CC	06-06	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
HERITAGE CUSTOM 1450 /1600 CC	08-10	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			

# TABLAS DE APLICACIONES DE FOCOS PARA MOTOCICLETAS

MARCA		Tipo de Foco										
Modelo	Años	Luz baja	Luz alta	Luz anti-niebla	Luz posición (cuartos delanteros)	Luz direccional delantera	Luz direccional trasera	Luz trasera (cuartos)	Luz freno	Luz de reversa	Luz de placa	Luz de Panel
												
<b>HARLEY DAVIDSON</b>												
NIGHT ROD SPECIAL 1250 VRSCDX	07-13	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
SOFTAIL DELUXE 1450 / 1584 CC	05-13	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
SOFTAIL ROCKER / ROCKER C 1584 CC	08-13	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
SPRING SCREAMING EAGLE	07-07	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
STREET ROD 1130 CC	06-07	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
V ROD 1130 CC SPORT VRSCB	04-05	H11		H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
V ROD 1130 CC VRSCA / 1250 VRSCW	02-09	H11		H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
V ROD 1250 CC MUSCLE VRSCW	09-13	H11		H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
V ROD SCREAMING EAGLE	05-07	H11		H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
XL 1200 N SPORTSTER NIGHTSTER	08-09	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
XL 883 CUSTOM	04-08	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
XL 883R	05-13	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
XR 1200 SPORTSTER	09-13	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
BLACKLINE FXS	12-13	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
CVO ULTRA CLAS ELECTRA GLIDE FLHTCUSE7	12-13	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
ELECTRA GLIDE ULTRA CLASS EAGLE FLHTCU	10-10	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
ELECTRA GLIDE ULTRA UNLIMITED FLHTK	12-13	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
FAT BOB FXDF	12-13	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
FAT BOY LOW / SPECIAL	10-13	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
STREET GLIDE FLHX	12-13	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
SWITCHBACK FLD	12-13	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
V ROD 10TH ANNIVERSARY EDITION VRSCDX	12-13	H11		H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
XL 1200 CUSTOM	12-13	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
XL 883N TRON	10-13	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
XR 1200X SPORTSTER	10-13	H4	H4	H3		7506	7506	7528 B	7528 B			
<b>HARTFORD</b>												
LEGION 125	97-00					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
<b>HERO</b>												
ANKUR 50	95-98					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
PUCH 50	99-02					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
PUCH 65	95-98					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
STREAM 50	98-02					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
<b>HONDA</b>												
AMERICA CLASSIC	97-97	H4	H4									
C 100 BIZ / BIZ KS	98-13	M5	M5			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			2821 B
C 100 BIZ ES	99-13	M5	M5			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			2821 B
C 100 DREAM	93-98	M5	M5			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			2821 B
CB 450 DX	90-94	H4	H4			7506	7506	7528 B	7528 B	2825		
CB 500	97-05	H4	H4		3893	7506	7506	7528 B	7528 B			
CBR 1000 F	91-96	H4	H4		3893	7506	7506	7528 B	7528 B			

MARCA		Tipo de Foco										
Modelo	Años	Luz baja	Luz alta	Luz anti-niebla	Luz posición (cuartos delanteros)	Luz direccional delantera	Luz direccional trasera	Luz trasera (cuartos)	Luz freno	Luz de reversa	Luz de placa	Luz de Panel
												
<b>HONDA</b>												
CBR 1100 XX SUPER BLACKBIRD	97-06	H7	H7			7506	7506	7528 B	7528 B			
CBR 450	90-95	H4	H4			7506	7506	7528 B	7528 B			
CBR 450 SR	90-95	H4	H4			7506	7506	7528 B	7528 B			
CBR 600 F	92-13	H7	H7		2825	7506	7506	7440	7440			
CBR 900 RR FIRE BLADE	93-04	H4	H4		2825	7506	7506	7528 B	7528 B			
CBX 150 AERO	90-93	H4 35/35W	H4 35/35W			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B	7528 B		2821 B
CBX 200 STRADA	93-03	H4 35/35W	H4 35/35W			7506	7506	7528 B	7528 B			
CBX 750 FOUR	90-90	H4	H4			7506	7506	7528 B	7528 B			
CBX 750 INDY	90-95	H4	H4			7506	7506	7528 B	7528 B			
CBX 750 R	90-90	H4	H4			7506	7506	7528 B	7528 B			
CG 125	90-90	H4 35/35W	H4 35/35W			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			2821 B
CG 125 CARGO / CARGO KS	90-13	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	0921	7528 B	7528 B			2821 B
CG 125 TITAN	94-00	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	5008 B	7528 B	7528 B			2821 B
CG 125 TITAN ES	99-04	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	5008 B	7528 B	7528 B			2821 B
CG 125 TITAN KS	99-04	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	5008 B	7528 B	7528 B			2821 B
CG 125 TODAY	90-94	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	0921	7528 B	7528 B			2821 B
CH 125 R SPACY	94-96	H4	H4			0921		5008 B	5008 B			
DOMINATOR 650	92-94	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B			
GOLDWING 1500 / 1800	93-12	H7	H7		2825	0921	7506 / 7507	7528 B	5008 B			
MAGNA 750	94-98	H4	H4			0921						
NS 4 FALCON 400	99-08	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B			
NX 150	90-93	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	7506	7528 B	7528 B			
NX 200	93-01	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	7506	7528 B	7528 B			
NX 350 SAHARA	90-99	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B			
SHADOW 1100 AC	94-98	H4	H4			0921	5008 B / 7506	7528 B	7528 B			
SHADOW AM 750	97-01	H4	H4			0921	5008 B / 7506	7528 B	7528 B			
SHADOW VT 1100	94-98	H4	H4			0921	5008 B / 7506	7528 B	7528 B			
SUPER HAWK 1000	97-98	H4	H4			0921						
VALKYRIE 1500	97-98	H4	H4			0921						
VT 600 C SHADOW	95-05	H4	H4		3893	0921	7506	7528 B	7528 B	3893		
XL 125 DUTY	90-91				2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
XL 125 S	92-96				2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
XLR 125	96-03				3893	0921	7506	7528 B	7528 B			
XLR 350 R	90-91	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B			
XLX 250 R	90-94					0921	7506	7528 B	7528 B			
XR 200	94-03				3893	0921	7506	7528 B	7528 B			





























## TABLAS DE APLICACIONES DE FOCOS PARA MOTOCICLETAS

MARCA		Tipo de Foco										
Modelo	Años	Luz baja	Luz alta	Luz anti-niebla	Luz posición (cuartos delanteros)	Luz direccional delantera	Luz direccional trasera	Luz trasera (cuartos)	Luz freno	Luz de reversa	Luz de placa	Luz de Panel
												
<b>HONDA</b>												
XR 650	97-98				3893	0921	7506	7528 B	7528 B			
BIZ 125 +	06-10	M5	M5			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			2821 B
BIZ 125 ES / ES F INJ / ES MIX F INJECTION	06-13	M5	M5			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			2821 B
BIZ 125 KS / KS F INJ / KS MIX F INJECTION	06-13	M5	M5			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			2821 B
C 100 BIZ +	02-05	M5	M5			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			2821 B
CB 1300 SU- PER FOUR	07-08	H4	H4		2825	7506	7506			2825		
CB 1300 SUPER FOUR	07-08	H4	H4			0921	0921	7528 B	7528 B			
CB 600 F HORNET	05-13	H7	H7		2825	7506	7506			2825		
CBR 1000 RR FIRE BLADE	04-13	H7	H7		2825	7506	7506			2825		
CBR 600 RR	03-13	H7	H7		2825	7506	7506					
CBX 250 TWISTER	01-08	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	0921	7528 B	7528 B			
CG 125 CARGO ES	09-13	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	0921	7528 B	7528 B			2821 B
CG 125 FAN / FAN KS	05-13	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	0921	7528 B	7528 B			2821 B
CG 125 FAN ES	09-13	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	0921	7528 B	7528 B			2821 B
CG 125 TITAN KSE	02-04	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	5008 B	7528 B	7528 B			2821 B
CG 150 SPORT	05-08	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	5008 B	7528 B	7528 B			2821 B
CG 150 TITAN ES	04-09	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	5008 B	7528 B	7528 B			2821 B
CG 150 TITAN ES MIX	09-10	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	5008 B	7528 B	7528 B			2821 B
CG 150 TITAN ESD / SPECIAL EDITION	04-09	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	5008 B	7528 B	7528 B			2821 B
CG 150 TITAN ESD MIX / FLEX	09-13	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	5008 B	7528 B	7528 B			2821 B
CG 150 TITAN KS / JOB	04-09	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	5008 B	7528 B	7528 B			2821 B
CG 150 TITAN KS MIX	09-13	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	5008 B	7528 B	7528 B			2821 B
CRF 230 F	07-13	H4 35/35W	H4 35/35W			0921						
CRF 250 X	07-09	H4 35/35W	H4 35/35W			0921						
NXR 125 BROS KS	03-03	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	0921	7528 B	7528 B			
NXR 125 BROS KS	05-05	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	0921	7528 B	7528 B			
NXR 125 BROS ES	05-05	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	0921	7528 B	7528 B			
NXR 125 ES	03-03	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	0921	7528 B	7528 B			
NXR 150 BROS ES	06-09	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	0921	7528 B	7528 B			
NXR 150 BROS ESD	03-03	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	0921	7528 B	7528 B			
NXR 150 BROS ESD	09-09	M5	M5			0921	0921	7528 B	7528 B			

MARCA		Tipo de Foco										
Modelo	Años	Luz baja	Luz alta	Luz anti-niebla	Luz posición (cuartos delanteros)	Luz direccional delantera	Luz direccional trasera	Luz trasera (cuartos)	Luz freno	Luz de reversa	Luz de placa	Luz de Panel
												
<b>HONDA</b>												
NXR 150 BROS KS	06-10	M5	M5			0921	0921	7528 B	7528 B			
POP 100 97 CC	07-13	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	0921	7528 B	7528 B			
SHADOW 1100 AC	01-02	H4	H4			0921	5008 B / 7506	7528 B	7528 B			
SHADOW 1100 OURO	00-00	H4	H4			0921	5008 B / 7506	7528 B	7528 B			
TRX 350 FOURTRAX FM QUADRICICLO	04-07	H4	H4			0921						
TRX 350 FOURTRAX TM QUADRICICLO	04-07	H4	H4			0921						
TRX 420 FOURTRAX FM 4x4 QUADRICICLO	08-13	H4	H4			0921						
TRX 420 FOURTRAX TM 4x2 QUADRICICLO	08-13	H4	H4			0921						
VT 750 SHADOW	06-13	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B			
VTX 1800R / 1800S / 1800C 1795 CC	02-02	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B	5007		
VTX 1800R / 1800S / 1800C 1795 CC	05-07	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B	3893		
XL 1000 V VARADERO	07-09	H7	H7		2825	0921	7506	7528 B	7528 B			
XLR 125 ES	01-03				3893	0921	7506	7528 B	7528 B			
XR 250 TORNADO	01-08				3893	0921	7506	7528 B	7528 B			
BIZ 125 EX / 125 EX FLEX	11-13	M5	M5			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			2821 B
CB 1000 R	11-13	H4	H4			7506	7506			2825		
CB 300 R	10-13	H4	H4			0921	0921	7528 B	7528 B	7528 B		2821 B
CBR 250 R	12-13	H4	H4			7507	7507					
CG 125 FAN ESD / 150 FAN ESDI FLEX	10-13	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	0921	7528 B	7528 B			2821 B
CG 125 FAN ESD / 150 FAN ESDI FLEX	11-13	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	0921	7528 B	7528 B			2821 B
CG 150 TITAN EX MIX / FLEX	10-13	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	5008 B	7528 B	7528 B			2821 B
CRF 150	12-13	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	0921	7528 B	7528 B			
LEAD 110	10-13	H4	H4			0921	5008 B	7528 B	7528 B			
NC 700 X / 700X ABS	13-13	H4	H4			0921	7507	7528 B	7528 B			
NX 400i FALCON	13-13	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B			
NXR 125 BROS ES	13-13	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	0921	7528 B	7528 B			
NXR 125 BROS KS	13-13	M5	M5			0921	0921	7528 B	7528 B			
NXR 150 BROS ES MIX / FLEX	10-13	M5	M5			0921	0921	7528 B	7528 B			
NXR 150 BROS KS MIX / FLEX	10-13	M5	M5			0921	0921	7528 B	7528 B			
NXR 150 BROS MIX / FLEX	10-13	M5	M5			0921	0921	7528 B	7528 B			
VFR 1200 F	10-13	H7	H7			0921	7507	7528 B	7528 B			
VFR 1200 X CROSSTOURIER	12-13	H7	H7			0921	7507	7528 B	7528 B			
XL 700 V TRANSALP	11-13	H11	H11			0921	7507	7528 B	7528 B			
XRE 300 / 300 ABS	10-13	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B			
<b>HUSQVARNA</b>												
SM 610	99-00	H4	H4		3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
TE 410	99-00					0921	5008 B	5007	7506			




# TABLAS DE APLICACIONES DE FOCOS PARA MOTOCICLETAS














MARCA		Tipo de Foco										
Modelo	Años	Luz baja	Luz alta	Luz anti-niebla	Luz posición (cuartos delanteros)	Luz direccional delantera	Luz direccional trasera	Luz trasera (cuartos)	Luz freno	Luz de reversa	Luz de placa	Luz de Panel
												
<b>HUSQVARNA</b>												
TE 410 E	99-00					0921	5008 B	5007	7506			
TE 610	99-00	H4	H4		3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
TE 610 E	99-00				3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
WR 250	94-04				3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
WR 360	94-96				3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
WRE 125	95-96				3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
SM 610	00-00	H4	H4		3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
SMR S10	07-08	H4	H4		3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
TE 400	01-02				2821 B	0921	5008 B	5007	7506			
TE 450	04-04				2821 B	0921	5008 B	5007	7506			
TE 510	07-08				3893	0921	5008 B	5007	7528 B			
TE 570	01-01				3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
TE 570	02-02				3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
TE 570	04-04				3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
TE 610	07-08	H4	H4		3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
WR 360	01-02				3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
<b>ITALIKA</b>												
ARGENTA 110	05-13	H6 18/18W	H6 18/18W			0921	0921	7240 B	7240 B			
ATV 150	06-11	H6 25W	H6 25W				0067	7240 B	7240 B			
CITY 125	05-13	6235 B	6235 B		0074 B	0921	0921	0074 B	7240 B			0074 B
DM 200	07-18	H6 35/35W / A3603	H6 35/35W / A3603		0158		0067	7240 B	7240 B			
DS125	05-09	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067	0067	7240 B	7240 B			
EX 200	05-08	H6 18/18W	H6 18/18W				0067	7240 B	7240 B			
FORZA 125	05-07						0067					
FORZA 125	05-12	6235 B	6235 B					7240 B	7240 B			
FORZA 125	08-12				0063 / 5007	0067	0067	0063 / 5007				
FORZA 150	06-13	6235 B	6235 B		0158		0067	7240 B	7240 B			
RC150	09-17				0158			7240 B	7240 B		5007	
RC 200	09→	6235 B	6235 B				0067	7240 B	7240 B			
RT 200	09-13	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067	0067	0063 / 5007	7240 B			
RT 200	09-16	6235 B	6235 B		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
ST 90	09-18						0067	7240 B	7240 B			
STRADA 70	05-08						0067	7240 B	7240 B			
TORNADO 250	05-08	6235 B	6235 B				0067					
TORNADO 250	07-08	A3603	A3603									
TS 170	09→						0067	7240 B	7240 B			
TX 200	07-08						0067	7240 B	7240 B			
VENDETTA 90	06-08				0158	0921	0921	7240 B	7240 B			
125Z	16-18							7240 B	7240 B			
250SZ	15→	H4 35/35W	H4 35/35W									
AR 110	15→				0063 / 5007	0067	0067	0063 / 5007 / 7240	7240 B			

MARCA		Tipo de Foco										
Modelo	Años	Luz baja	Luz alta	Luz anti-niebla	Luz posición (cuartos delanteros)	Luz direccional delantera	Luz direccional trasera	Luz trasera (cuartos)	Luz freno	Luz de reversa	Luz de placa	Luz de Panel
												
<b>ITALIKA</b>												
AT 110	14-18	H6 18/18W	H6 18/18W			0921	0921	7240 B	7240 B			
AT 110RT	12-14	H6 35/35W / A3603	H6 35/35W / A3603				0921	7240 B	7240 B			
AT 110RT CON LED	14-18					0921	0921	7240 B	7240 B			
AT 110 SPORT	14-15	6235 B	6235 B			0921	0921	7240 B	7240 B			
ATV 150 SPORT	11-18	H4 35/35W	H4 35/35W				0067	7240 B	7240 B			
ATV 180	16-18	H4 35/35W	H4 35/35W				0067	7240 B	7240 B			
ATV 250	14→	6235 B	6235 B				0067	7240 B	7240 B			
AX 110	16→	H6 18/18W	H6 18/18W			0921	0921	7240 B	7240 B			
CITY 125	10-13	6235 B	6235 B		0158	0921	0921	0074 B	7240 B			0074 B
CS 125	14-18	6235 B	6235 B		0074 B	0921	0921	7240 B	7240 B			0074 B
CS 125 LED	13-16	6235 B	6235 B		0074 B	0067	0067	7240 B	7240 B			0074 B
D 125	16-18	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067	0067	7240 B	7240 B			
DM 150	10-18	6235 B	6235 B		0158		0067	7240 B	7240 B			
DM 125	17-18	H4 35/35W	H4 35/35W		0158	0921	0921	7240 B	7240 B			
DM 250	16-18				0158			7240 B	7240 B			
DS 150	06-18	6235 B	6235 B		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
DS 150 NEGRO	13-15	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067	0067	7240 B	7240 B			
DS 125	17-18	6235 B	6235 B		0074 B	0067	0067	0074 B	7240 B			0074 B
DS 150 VERDE	18→	6235 B	6235 B		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
DS 150G	18→				0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
DSG 125	17-18	6235 B	6235 B		0074 B	0067	0067	0074 B	7240 B			0074 B
DT 110 DELIVERY	16-18	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067	0067	7240 B	7240 B			
DT 125	12-16	6235 B	6235 B					7240 B	7240 B			
DT 125 DELIVERY	17-18	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067	0067	7240 B	7240 B			
DT 125 SPORT	17-18	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067	0067	7240 B	7240 B			
DT 125 CLASICA	17-18	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067	0067	7240 B	7240 B			
DT 150 CLASICA	17→	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067	0067	7240 B	7240 B			
DT 150 DELIVERY	17-18	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067	0067	7240 B	7240 B			
DT 150 SPORT	17-18	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067	0067	7240 B	7240 B			
DT 150 SPORT II	17-18	H4 35/35W	H4 35/35W		0063 / 5007	0067	0067					
DT 200 SPORT	17-18	H4 35/35W	H4 35/35W									
DT 90	17→						0067	7240 B	7240 B			
FIERA 150, 200 y 250	18→	H4 35/35W	H4 35/35W					7240 B	7240 B			
FT 110	10-16	6235 B	6235 B					7240 B	7240 B			
















## TABLAS DE APLICACIONES DE FOCOS PARA MOTOCICLETAS

MARCA		Tipo de Foco										
Modelo	Años	Luz baja	Luz alta	Luz anti-niebla	Luz posición (cuartos delanteros)	Luz direccional delantera	Luz direccional trasera	Luz trasera (cuartos)	Luz freno	Luz de reversa	Luz de placa	Luz de Panel
												
<b>ITALIKA</b>												
FT 150GT	13-16	6235 B	6235 B		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
FT 150GT GRAFITO	13-14	H4 35/35W	H4 35/35W		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
FT 180	13-18	H4 35/35W	H4 35/35W									
FT 115	16-18	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067	0067	7240 B	7240 B			
FT 125 CLASICA	12-16	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067	0067	7240 B	7240 B			
FT 125	13→	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067	0067	7240 B	7240 B			
FT 125 SPORT	12-15	6235 B	6235 B					7240 B	7240 B			
FT 125 DELIVERY	14-16	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067	0067	7240 B	7240 B			
FT 125 TS	16-18	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067		7240 B	7240 B			
FT 150 GRAFITO	18-19	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067	0067	7240 B	7240 B			
FT 150 GTI	15-17				0158							
FT 150 DELIVERY	15→	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067	0067	7240 B	7240 B			
FT 150 GTS	16→	6235 B	6235 B		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
FT 150 TS	16-18	6235 B	6235 B		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
FT 200	14-17	H4 35/35W	H4 35/35W		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
FT 250	15-16	H4 35/35W	H4 35/35W		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
FT 250 TS	16-18	H4 35/35W	H4 35/35W		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
GS 150	10-13	H4 35/35W	H4 35/35W		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
GS 150 CON LEDS	13-15	H4 35/35W	H4 35/35W		0063 / 5007	0067	0067	7240 B	7240 B			
GS 150 LED CAJA	14-15	H4 35/35W	H4 35/35W		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
GS 150 LED ELITE	15-18				0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
GSC 150	15-16	H4 35/35W	H4 35/35W		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
GSC 175	15-18				0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
GTS 175	10-14	H4 35/35W	H4 35/35W		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
GTS 175 CON LEDS	13-15	H4 35/35W	H4 35/35W		0063 / 5007	0067	0067	7240 B	7240 B			
GTS 175 LED CAJA	14-15	H4 35/35W	H4 35/35W		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
PS 90	10→					0921	0921	7240 B	7240 B			
RC 150 GT	12-15	6235 B	6235 B		0158			7240 B	7240 B		5007	
RT 200 NEGRO	13-15	6235 B	6235 B		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
RT 180	11-13	6235 B	6235 B		003594251	0067	003594251	003594251	7240 B			
ST 90	10-18					0921	0921					
TC 200 BLANCA	14-18	6235 B	6235 B				0067	7240 B	7240 B			

MARCA		Tipo de Foco										
Modelo	Años	Luz baja	Luz alta	Luz anti-niebla	Luz posición (cuartos delanteros)	Luz direccional delantera	Luz direccional trasera	Luz trasera (cuartos)	Luz freno	Luz de reversa	Luz de placa	Luz de Panel
												
<b>ITALIKA</b>												
TC 200 NEGRA	18→	H4 35/35W	H4 35/35W					0067	7240 B	7240 B		
TC 250	15-18	6235 B	6235 B					0067	7240 B	7240 B		
VGO 125	15-17	6235 B	6235 B		0074 B	0067	0067	0074 B				0074 B
VITALIA 125	14-18	6235 B	6235 B		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
VITALIA 150	16-18	6235 B	6235 B		0158	0067	0067	0063/5007				
VOLTUM CITY	17→	H4 35/35W	H4 35/35W									
W 150	17-18	6235 B	6235 B		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
WS 150	08-18	6235 B	6235 B		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
WS 150	11-18	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067	0067	0063/5007	7240 B			
WS 150 NF	13-14	6235 B	6235 B		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
WS 150 SPORT	17-18	6235 B	6235 B		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
WS 175	12→	6235 B	6235 B		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
X 110	17-18							7240 B	7240 B			
X 125	18→	6235 B	6235 B		003594251	0067	0067	7240 B	7240 B			
X 150	17-18	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067	0067	7240 B	7240 B			
XFT 125	12→	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067	0067	7240 B	7240 B			
XS 125	10-14	6235 B	6235 B		0074 B	0067	0067	0074 B	7240 B			0074 B
XS 125	15-18	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067	0067	0063/5007	7240 B			
XS 150	10-12	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067	0067	7240 B	7240 B			
XS 150 NEGRO	13-18	6235 B	6235 B		0063 / 5007	0067	0067	7240 B	7240 B			
XS 150 NEGRO	17-18	6235 B	6235 B		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
XT 110	11-15	H6 18/18W	H6 18/18W			0921	0921	7240 B	7240 B			
XT 110 GRAFITO	13-17	H6 18/18W	H6 18/18W			0921	0921	7240 B	7240 B			
XT 110 RT	17→				0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
XT 110 RT II	17-18	H6 35/35W / A3603	H6 35/35W / A3603					7240 B	7240 B			
XW 150	18→	H6 18/18W	H6 18/18W		0158	0067	0067	7240 B	7240 B			
<b>JOHNNY PAG</b>												
PROSTREET 300 CC	09-13	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B			
BARHOG 300 CC	10-13	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B			
SPYDER 300 CC	10-13	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B			
<b>KAHENA</b>												
125 KTOP	09-13	HS1	HS1			0921	5008 B	7528 B	7528 B			
125 TOP	06-13	HS1	HS1			0921	5008 B	7528 B	7528 B			
250 DUAL	09-13	HS1	HS1			0921	5008 B	7528 B	7528 B			
250 DUAL T	10-13	HS1	HS1			0921	5008 B	7528 B	7528 B			
<b>KASINSKI</b>												
CRUSE 125	94-96	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	5008 B	7528 B	7528 B			
CRUSE II 125	97-06	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	5008 B	7528 B	7528 B			














## TABLAS DE APLICACIONES DE FOCOS PARA MOTOCICLETAS














MARCA		Tipo de Foco										
Modelo	Años	Luz baja	Luz alta	Luz anti-niebla	Luz posición (cuartos delanteros)	Luz direccional delantera	Luz direccional trasera	Luz trasera (cuartos)	Luz freno	Luz de reversa	Luz de placa	Luz de Panel
												
<b>KASINSKI</b>												
GF 125 SPEED	97-05	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	5008 B	7528 B	7528 B			
MIDAS FX 110 CC	98-04					0921	5008 B					
PRIMA 50	99-05	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	5008 B	7528 B	7528 B	2825		
RX 125	99-04	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	5008 B	7528 B	7528 B			
SUPER CAB 100 CC	97-01					0921	5008 B					
TN 125	95-96	H4 35/35W	H4 35/35W			0921		7528 B	7528 B			
COMET 250 CC / GT 250 CC	05-13	H4	H4			0921	5008 B			2825		
COMET GT 650 RV2 POWER	05-13	H1	H1			0921	5008 B			2825		
COMET GT R 250 CC	08-13	H1	H1			0921	5008 B			2825		
EROPLUS 125 CC	05-05	H4 35/35W	H4 35/35W			0921		7528 B	7528 B			
FLASH K 150 CC	06-08	H4 35/35W	H4 35/35W			0921		7528 B	7528 B			
FURIA 250 CC	03-03	H4 35/35W	H4 35/35W			0921		7528 B	7528 B			
GV 250 MIRAGE	01-13	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	5008 B	7528 B	7528 B			
MAGIK 125 CC	02-03	H4 35/35W	H4 35/35W			0921		7528 B	7528 B			
MIRAGE 650V2 POWER	06-13	H4	H4			0921	5008 B			2825		
MOTOKAR FURGÃO / PICK-UP 174 CC (1 PESSOA)	02-04	H4 35/35W	H4 35/35W			0921		7528 B	7528 B	2825		
MOTOKAR TAXI KAR 174 CC (4 PES- SOAS)	02-04	H4 35/35W	H4 35/35W			0921		7528 B	7528 B	2825		
PRIMA RALLY 50 CC	05-06	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	5008 B	7528 B	7528 B	2825		
SETA 125	07-09	H4 35/35W	H4 35/35W			0921		7528 B	7528 B			
SETA 150	08-09	H4 35/35W	H4 35/35W			0921		7528 B	7528 B			
SUPER CAB 50 CC	05-06					0921	5008 B					
WAY 125	08-09	H4 35/35W	H4 35/35W			0921		7528 B	7528 B			
WIN 110	06-13					0921	5008 B	7528 B	7528 B	2825		
COMET 150	10-13	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	5008 B	7528 B	7528 B			
COMET GT 650	12-13	H1	H1			0921	5008 B			2825		
CRX150 SUPER MOTO	10-13	H4 35/35W	H4 35/35W			0921		7528 B	7528 B			
CRZ 150	10-13	H4 35/35W	H4 35/35W			0921		7528 B	7528 B	2825		
MIRAGE 150	10-13	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	5008 B	7528 B	7528 B			
PRIMA 150	11-13	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	5008 B	7528 B	7528 B	2825		
PRIMA ELECTRA 2000W (ELETRICA)	10-13	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	5008 B	7528 B	7528 B	2825		
SOFT 50 CC	11-11	H4 35/35W	H4 35/35W			0921		7528 B	7528 B			

MARCA		Tipo de Foco										
Modelo	Años	Luz baja	Luz alta	Luz anti-niebla	Luz posición (cuartos delanteros)	Luz direccional delantera	Luz direccional trasera	Luz trasera (cuartos)	Luz freno	Luz de reversa	Luz de placa	Luz de Panel
												
<b>KASINSKI</b>												
SOFT 50 CC	13-13	H4 35/35W	H4 35/35W			0921		7528 B	7528 B			
<b>KAWASAKI</b>												
AVAJET 100 CC / CLASSIC 100 CC	97-97	H4 35/35W	H4 35/35W			0921		7528 B	7528 B			
ER 5 500 CC	98-00	H4	H4		2825	0921	7506	7528 B	7528 B	5007		
KLX 250	94-96	H4	H4		2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
KLX 650	94-96	H4	H4		2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
MAXI II 100 CC	97-99	H4	H4		2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
NINJA EX 500 CC	96-96	H7	H7		2825	0921	5008 B				2825	
NINJA ZX 10 / ZX 10 R 1000 CC	90-90	H4	H4		2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B	2825		
NINJA ZX 6 600 CC	90-95	H4	H4		2825	0921	5008 B				2825	
NINJA ZX 6R 600 CC	95-03	H4	H4		2825	0921	5008 B				2825	
NINJA ZX 7 750 CC	91-98	H4	H4		2825	0921	5008 B				2825	
NINJA ZX 9R 900 CC	94-03	H4	H4		2825	0921	5008 B				2825	
NINJA ZX II 1100 CC	90-00	H4	H4		2825	0921	5008 B				2825	
NINJA ZZ R 1100 CC	91-93	H4	H4		2825	0921	5008 B				2825	
VOYAGER 1200 CC	96-97	H4	H4			0921	5008 B	7528 B	7528 B			
VOYAGER 1200 CC	99-99	H4	H4			0921	5008 B	7528 B	7528 B			
VULCAN 800 CLASSIC	97-97	H4	H4		2825	0921	5008 B				2825	
VULCAN EN 500 C	93-97	H4	H4			0921	5008 B	7528 B	7528 B			
VULCAN EN 500 LTD	97-98	H4	H4			0921	5008 B	7528 B	7528 B			
VULCAN LTD CLASS 500 CC	97-99	H4	H4		2825	0921	5008 B				2825	
VULCAN NOMAD 1500 CC	98-02	H4	H4		2825	0921	5008 B				2825	
VULCAN VN 1500 CC	94-99	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B	2825		
VULCAN VN 1500 CLASSIC / MEAN STREAK	95-05	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B	2825		
VULCAN VN 750 CC	91-98	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B	5007		
VULCAN VN 800 CC	95-97	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B	5007		
COMCOURS 14 1352 CC	08-08	H11	H9		2825	0921	5008 B				2825	
CRUISE 125 II CLASSIC	02→	H4 35/35W	H4 35/35W			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
GF 125 KONOMICA	02→	H4 35/35W	H4 35/35W			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
GF 125 SPEED	02→	H4 35/35W	H4 35/35W			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
KZ 1000 TOURING	01-02	H4	H4		2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
MIDAS FX 110 CC	02→					5008 B	5008 B					
MIRAGE 250	02→	H4 35/35W	H4 35/35W			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
NINJA 250 R	09-13	H7	H7			0921	5008 B				2825	
NINJA ZX 10 / ZX 10 R 1000 CC	05-13	H4	H4		2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B	2825		
NINJA ZX 12 / ZX 12R 1200 CC	05-05	H4	H4		2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B	5007		
NINJA ZX 12 / ZX 12R 1200 CC	00-02	H4	H4		2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B	5007		
NINJA ZX 6R 600 CC	07-13	H4	H4		2825	0921	5008 B				2825	
NINJA ZX 6R 636 CC	05-06	H4	H4		2825	0921	5008 B				2825	
NINJA ZX 7 750 CC	01-03	H4	H4		2825	0921	5008 B				2825	
PRIMA 50	02→					5008 B						
RX 125	02-03	H4 35/35W	H4 35/35W					7528 B	5008 B	7528 B		
















# TABLAS DE APLICACIONES DE FOCOS PARA MOTOCICLETAS

MARCA		Tipo de Foco										
Modelo	Años	Luz baja	Luz alta	Luz anti-niebla	Luz posición (cuartos delanteros)	Luz direccional delantera	Luz direccional trasera	Luz trasera (cuartos)	Luz freno	Luz de reversa	Luz de placa	Luz de Panel
												
<b>KAWASAKI</b>												
SUPER CAB 50 CC	02→					5008 B		5008 B				
VULCAN 1600 MEAN STREAK	05-06	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B	2825		
VULCAN 2000	05-06	H7	H9			0921	7506	7440	7440	2825		
VULCAN 800 CLASSIC	03-03	H4	H4		2825	0921	5008 B			2825		
VULVAN VN 900 CLASSIC	07-13	H4	H4		2825	0921	7506	7528 B	7528 B	5007		
Z 1000	04-13	H7	H7		2825	0921	5008 B			5007		
Z 750	08-13	H7	H7		2825	0921	5008 B			5007		
ZX 14 / ZX 14R 1352 CC	06-13	H7	H7		2825	0921	5008 B			5007		
ZZR 1200	04-05	H4	H4		2825	0921	7506	7528 B	7528 B	5007		
COMCOURS 14 1352 CC	12-13	H11	H9		2825	0921	5008 B			2825		
DTRACKER X 250 CC	10-13	H4	H4		2825	0921	7506	7528 B	7528 B	2825		
ER 6N 650 CC	10-13	H7	H7		2825	0921	5008 B			2825		
NINJA 1000	12-13	H7	H7			0921	5008 B			2825		
NINJA 300	13-13	H7	H7		2825	0921	5008 B			2825		
NINJA 650R 649 CC	11-13	H7	H7		2825	0921	5008 B			2825		
VERSYS 1000	12-13	H7	H7		2825	0921	5008 B			2825		
VERSYS 1000 GRAND TOURER	13-13	H7	H7		2825	0921	5008 B			2825		
VERSYS 650 CC	10-13	H7	H7		2825	0921	5008 B			2825		
VERSYS CITY 650	12-13	H7	H7		2825	0921	5008 B			2825		
VERSYS TOURER 650	12-12	H7	H7		2825	0921	5008 B			2825		
VULCAN 900 CLASSIC LT	10-13	H4	H4		2825	0921	5008 B			2825		
VULCAN 900 CUSTOM	10-13	H4	H4		2825	0921	5008 B			2825		
<b>KIMCO</b>												
DJW 50 CC	97-02	HS1	HS1			0921		7528 B	7528 B			
M BOY 90 CC	97-02					0921		7528 B	7528 B			
PEOPLE 50	01-03	HS1	HS1			0921		7528 B	7528 B			
ZING 150	00-03					0921		7528 B	7528 B			
<b>KTM</b>												
1190 RCB	99-13	H7	H7			0921				2825		
ADVENTURE 640 ST	98-07	H1	H1		3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B	2825		
DUKE 640 / DUKE II 640	99-04	9005	9005		2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B	2825		
EXC 125	99-08				2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B	7528 B		
EXC 200	98-08				2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B	7528 B		
EXC 250	94-95				2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B	7528 B		
EXC 250	98-13				2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B	7528 B		
EXC 380	99-01	H4	H4		3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
LC4 640 TRAIL	98-02	H1	H1		2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
SC 620	98-98	H4	H4		2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
SX 125	96-96				3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
SX 125	99-13				3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
SX 250 / SX 250 F	99-02				3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
SXC 520 / 540	99-13				2825	0921	5008 B					
SXC 625	99-13	H4	H4		3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
ADVENTURE 950 CC	04-08	H7	H3		2825	0921	5008 B	2825	7506	2825		
ADVENTURE 990 CC	06-12	H7	H3		2825	0921	5008 B	2825	7506	2825		
DUKE 640 / DUKE II 640	06-06	9005	9005		2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B	2825		
EXC 300	01-02				2825	0921	5008 B					

MARCA		Tipo de Foco										
Modelo	Años	Luz baja	Luz alta	Luz anti-niebla	Luz posición (cuartos delanteros)	Luz direccional delantera	Luz direccional trasera	Luz trasera (cuartos)	Luz freno	Luz de reversa	Luz de placa	Luz de Panel
												
<b>KTM</b>												
EXC 300	09-10				2825	0921	5008 B					
EXC 400	02-02	HS1	HS1		3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
EXC 450	03-13				2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B	2825		
EXC 520	00-02	H4	H4			0921						
EXC 525	05-08	H4	H4		2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
SUPERDUKE 990	05-07	H7	H3		2825	0921	5008 B	2825	7506	2825		
SUPERDUKE 990	08-13	H7	H3		2825	0921	5008 B			2825		
SUPERMOTO 690	07-13	H4	H4		2825	0921	5008 B	2825	7506	2825		
SUPERMOTO 990 T	09-13	H4	H4		2825	0921	5008 B			2825		
SX 250 / SX 250 F	06-13				3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
SX 450 / 450 F	04-13				2825	0921	5008 B					
1190 RCB R	10-13	H7	H7			0921				2825		
690 ENDURO / ENDURO R	10-13	H4	H4			0921	5008 B	2825	7506			
ADVENTURE R / DAKAR 990 CC	10-13	H7	H3		2825	0921	5008 B	2825	7506	2825		
DUKE 690	10-13	9005	9005		2825	0921	5008 B			2825		
EXC 125	10-10				2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B	7528 B		
EXC 125	13-13				2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B	7528 B		
EXC 200	10-10				2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B	7528 B		
EXC 200	13-13				2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B	7528 B		
SUPERMOTO 990 R	10-13	H4	H4		2825	0921	5008 B			2825		
SX 350 / 350 F	11-11				2825	0921	5008 B					
SX 350 / 350 F	13-13				2825	0921	5008 B					
<b>MALAGUTI</b>												
CIAM MASTER 200	07-07				3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B	5008 B		
SPIDER MAX- GT 500	07-08				3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B	5008 B		
<b>MOTO GUZZI</b>												
CALIFORNIA ESPECIAL	99-03	H4	H4		3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B	5007		
CALIFORNIA EV 1064 CC	99-02	H4	H4		3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B	5007		
CALIFORNIA JACKAL 1064 CC	00-01	H4	H4		3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B	5007		
CALIFORNIA STONE 1064 CC	02-03	H4	H4		3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B	5007		
QUOTA 1100 ES	00-01	H3	H1		5007	0921	5008 B	5007	7506			
VII SPORT / LE MANS 1064 CC	00-03	H7	H9		2825	0921	5008 B			2825		
<b>PIAGGIO</b>												
RUNNER 50	99-99	H4	H4			0921	7506					
VESPA PX 150 ORIGINALE	98-99				2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B	5007		
VESPA PX 200	90-99				3893	0921	7528 B	7528 B	7528 B	5007		
ZIP 50	98-00					0921	5008 B	7528 B	7528 B			
BEVERLY 250 224 CC	04-05	H7	H7		2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B	5007		
BEVERLY 250 224 CC	07-09	H7	H7		2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B	5007		
BEVERLY 500 460 CC	04-05	H7	H7		2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B / 5008	2825		
BEVERLY 500 460 CC	07-13	H7	H7		2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B / 5008	2825		
LIBERTY 200 200 CC	07-08	H7	H7			0921	5008 B	7528 B	7528 B			
MP3 400 398 CC	08-13	H7	H7		3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
NRG MC3 DD 494 CC	04-05	H8	H8		2821 B	0921	5008 B					
VESPA GTS 250 IE 244 CC	07-13	H4	H4		2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B	2825		





# TABLAS DE APLICACIONES DE FOCOS PARA MOTOCICLETAS












MARCA		Tipo de Foco										
Modelo	Años	Luz baja	Luz alta	Luz anti-niebla	Luz posición (cuartos delanteros)	Luz direccional delantera	Luz direccional trasera	Luz trasera (cuartos)	Luz freno	Luz de reversa	Luz de placa	Luz de Panel
												
<b>PIAGGIO</b>												
VESPA LX 150 151 CC	07-13	H4	H4		2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B	2825		
BERVERLY-TOURER 300 IE 278 CC	10-13	H7	H7		3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B	5007		
MP3 500 493 CC	10-13	H7	H7		3893	0921	5008 B	7528 B	7528 B	5007		
VESPA LXV 150 155 CC	10-13	H4	H4		2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B	2825		
<b>SUZUKI</b>												
ADDRESS / AG 100	94-03				2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
ADDRESS / AE 50	94-02				2825	0921	5008 B	7528 B	7528 B			
BANDIT N 1200	96-08	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B			
BANDIT N 600 / 650	96-13	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B			
DR 350	95-97	H4	H4		3893	0921	7506	7528 B	7528 B	5007		
DR 350 SE	95-97	H4	H4		3893	0921	7506	7528 B	7528 B	5007		
DR 650 R SE	93-97	H4	H4		3893	0921	7506	7528 B	7528 B	5007		
DR 650 RE	95-01	H4	H4		3893	0921	7506	7528 B	7528 B	5007		
DR 800 S	94-01	H4	H4		3893	0921	7506	7528 B	7528 B	5007		
FREEWIND XF 650	99-03	H4	H4		3893	0921	7506	7528 B	7528 B			
GS 500 E	93-13	H4	H4		3893	0921	7506	7528 B	7528 B			
GSX 1100 F	93-97	H4	H4		3893	0921	7506	7528 B	7528 B	5007		
GSX 1300 B KING	98-13	H7	9005		2825	0921	7506	7528 B	7528 B	2825		
GSX 1300 R HAYABUSA	99-13	H7	9005		2825	0921	7507	7528 B	7528 B	2825		
GSX 750F	94-09	H4	H4		2825	0921	7506	7528 B	7528 B	2825		
GSX R 1100 W	91-00	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B	5007		
GSX R 750 W	93-97	H4	H4		2825	0921	7506	7528 B	7528 B	5007		
GSX R 750 W SRAD	96-13	H11	9005		2825	0921	7506					
INTRUDER 250	95-03	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	7506	7528 B	7528 B			
INTRUDER LC 1500	99-05	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	7506	7528 B	7528 B			
INTRUDER VS 1400 GLP	94-01	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	7506	7528 B	7528 B			
INTRUDER VS 800 GLP / 800 GL	94-03	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	7506	7528 B	7528 B			
KATANA 125	96-02	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B			
MARAUDER 800	97-05	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B			
RF 600 R	93-96	H4	H4		3893	0921	7506	5007	7506	2825		
RF 900 R	93-99	H4	H4		3893	0921	7506	5007	7506	2825		
TL 1000 S	97-02	H4	H4		3893	0921	7506	7528 B	7528 B	2825		
VX 800 CC	94-95	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B	5007		
AN 125 BURGMAN	06-10	HS1	HS1		3893	0921	7506	7528 B	7528 B			
BANDIT 1200 S	05-08	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B			
BANDIT 1250 S	09-13	H4	H4			0921	7507	7528 B	7528 B			
BANDIT 600 S	05-13	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B			
BANDIT 650 S	05-13	H7	H7			0921	7506	7528 B	7528 B			
BANDIT N 1250	00-01	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B			
BOULEVARD C 1500	06-09	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B			
BOULEVARD M 800	06-13	H4	H4			0921	7506					
BURGAMAN 400	00-13	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B			
BURGAMAN 650 / EXECUTIVE	06-13	H4	H4			0921	7506	7528 B	7528 B			
DL 1000 V STROM	03-09	H4	H4		2825	0921	7506	7528 B	7528 B	2825		

MARCA		Tipo de Foco										
Modelo	Años	Luz baja	Luz alta	Luz anti-niebla	Luz posición (cuartos delanteros)	Luz direccional delantera	Luz direccional trasera	Luz trasera (cuartos)	Luz freno	Luz de reversa	Luz de placa	Luz de Panel
												
<b>SUZUKI</b>												
DL 650 V STROM	09-13	H4	H4		2825	0921	7506	7528 B	7528 B	2825		
DR Z400 E	00-13	H4	H4		3893	0921	7506	7528 B	7528 B			
EN 125 YES	05-13	H4 35/35W / H7	H4 35/35W / H7			0921	0921	7528 B	7528 B			
GSX 650F	09-13	H7	9005		2825	0921	7506	7528 B	7528 B	2825		
GSX R 1000	01-13	H11	H9		2825	0921	7506			5007		
INTRUDER 125	02-13	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	7506	7528 B	7528 B			
LCI500	04→	H4 35/35W	H4 35/35W			7506	7506	7528 B	7528 B			
LETS II 50 CC	01-03	H4 35/35W	H4 35/35W			0921	7506	7528 B	7528 B			
LTF 160 QUADRICICLO	01-03					0921						
BOULEVARD M 800 R	12-13	H4	H4			0921	7506					
BOULEVARD M 1500	10-13	H4	H4			0921	7506					
BOULEVARD M 1500 R	12-13	H4	H4			0921	7506					
BURGMAN 1 125 CC	12-13					0921	5008 B	7528 B	7528 B	7528 B		
EN 125 YES / CARGO	12-13	H4 35/35W / H7	H4 35/35W / H7			0921	0921	7528 B	7528 B			
EN 125 YES SE	11-13	H4 35/35W / H7	H4 35/35W / H7			0921	0921	7528 B	7528 B			
GSR 125	13-13					0921	7506	7528 B	7528 B			
GSR 125 S	13-13					0921	7506	7528 B	7528 B			
GSR 1501	11-13					0921	7506	7528 B	7528 B			
<b>TIGER</b>												
TRICICLO TB CARGO BAÚ	10-13					5008 B	5007	7506	7506			
TRICICLO TC CARGO CARROCERIA	11-13					5008 B	5007	7506	7506			
TRICICLO TC CARGO CHASSI	10-13					5008 B	5007	7506	7506			
TRICICLO TC CARGO PLATAFORMA	11-13					5008 B	5007	7506	7506			
<b>TRIUMPH</b>												
THUNDERBIRD 900	95-98	H4	H4	H3	3893	7506	7506	7528 B	7528 B			
ADVENTURER 90	96-97	H4	H4	H3	3893	7506	7506	7528 B	7528 B			
DAYTONA 1200	94-96	H4	H4	H3	3893	5008 B	7506	7528 B	7528 B			
DAYTONA 900	95-96	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
DAYTONA SUPER III	95-96	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
DAYTONA T 955	98-02	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
LEGEND 900	99-01	H4	H4	H3	3893	7506	7506	7528 B	7528 B			
SPEED TRIPLE 509 900 CC	97-01	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
SPEED TRIPLE 900	95-96	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
SPRINT 900	95-00	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
SPRINT ST 955	99-01	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
STREET TRIPLE 675	98-13	H7	H9	H3	3893	5008 B	5008 B			2825		
THUNDERBIRD 900 SPORT	98-01	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
TIGER 750	95-95	H4	H4	H3		5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
TIGER 900	94-00	H4	H4	H3		5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
















## TABLAS DE APLICACIONES DE FOCOS PARA MOTOCICLETAS

MARCA		Tipo de Foco										
Modelo	Años	Luz baja	Luz alta	Luz anti-niebla	Luz posición (cuartos delanteros)	Luz direccional delantera	Luz direccional trasera	Luz trasera (cuartos)	Luz freno	Luz de reversa	Luz de placa	Luz de Panel
												
<b>TRIUMPH</b>												
TRIDENT 750	95-00	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
TRIDENT 900	94-00	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
TROPHY 1200	95-01	H7	H9	H3		7507	7507	7528 B	7528 B			
TROPHY 900	95-00	H7	H9	H3		7507	7507	7528 B	7528 B			
BONNEVILLE 750 CC / 790 CC / 865 CC	01-02	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
BONNEVILLE 750 CC / 790 CC / 865 CC	04-07	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
BONNEVILLE 750 CC / 790 CC / 865 CC	09-10	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
BONNEVILLET 100 865CC	04-04	H4	H4	H3	3893	7506	5008 B	7528 B	7528 B			
DAYTONA 675I	06-13	H7	H9	H3	2825	5008 B	5008 B			2825		
DAYTONA 955I	06-07	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
ROCKET III 2300 CC	05-09	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
ROCKET III CLASSIC 2300 CC	05-09	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
ROCKET III ROADSTER 2300 CC	06-09	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
SCRAMBLER 900 CC	06-07	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
SPEED TRIPLE 1050I	06-13	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
SPEED TRIPLE 955I	01-02	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
SPEED TRIPLE 955I	04-06	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
SPRINT RS 955	00-02	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
SPRINT ST 1050I	06-07	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
SPRINT ST 1050I	09-09	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
THRUXTON 900 CC	06-07	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
THUNDERBIRD 900	01-01	H4	H4	H3	3893	7506	7506	7528 B	7528 B			
TIGER 1050	07-13	H4	H4	H3	3893	7506	7506	7528 B	7528 B			
TIGER 955I	04-07	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
TIGER 955I	00-00	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
TT 600	00-01	H4	H4	H3		5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
BONNEVILLET 100 865CC	12-13	H4	H4	H3	3893	7506	7506	7528 B	7528 B			
ROCKET III ROADSTER 2300 CC	13-13	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
SCRAMBLER 900 CC	10-13	H4	H4	H3	3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
THUNDERBIRD 1700 STORN	12-13	H4	H4	H3		5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
TIGER 1200 EXPLORER	12-13	H4	H4	H3		5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
TIGER 800 XC	12-13	H4	H4	H3		5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
<b>WUYANG</b>												
WY 125 ESD	06-13	HS1	HS1			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
WY 125 ESD PLUS	09-13	HS1	HS1			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
WY 150 EX	08-13	HS1	HS1			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
WY 200 ZH	11-13	HS1	HS1			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
<b>YAMAHA</b>												
750 VIRAGO	93-97					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
AXIX 90	94-98					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
BWS 50	95-00					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
CRYPTON 100	97-05	M5	M5			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
DT 180 Z TRAIL	90-97	H4 35/35W	H4 35/35W			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			

MARCA		Tipo de Foco										
Modelo	Años	Luz baja	Luz alta	Luz anti-niebla	Luz posición (cuartos delanteros)	Luz direccional delantera	Luz direccional trasera	Luz trasera (cuartos)	Luz freno	Luz de reversa	Luz de placa	Luz de Panel
												
<b>YAMAHA</b>												
DT 200	92-97	H4 35/35W	H4 35/35W			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
DT 200 R	94-00	H4 35/35W	H4 35/35W			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
FZR 1000	93-95	H4	H4			7506	7506	7528 B	7528 B			
FZR 600	94-95	H4	H4			7506	7506	7528 B	7528 B			
JOG 50	93-99	H4	H4					7528 B	7528 B			
JOG TEEN 50	98-05	H1	H1					7528 B	7528 B			
MAJESTY YP 250	98-98					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
RD 135	90-00	H4 35/35W	H4 35/35W			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
RD 350 LC / R	90-93	H4 35/35W	H4 35/35W			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
RDZ 125	90-93	H4 35/35W	H4 35/35W			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
RDZ 135	90-92	H4 35/35W	H4 35/35W			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
ROYAL STAR 1300	96-01	H4	H4			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
TDM 225	97-05	H1	H1			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
TDM 850	93-01	H7	H7			7506	7506	7528 B	7528 B			
TDR 180	90-93	H4	H4			7506	7506	7528 B	7528 B			
TRX 850	97-97	H4	H4			7506	7506	7528 B	7528 B			
V MAX 1200	91-01	H4	H4			7506	7506	7528 B	7528 B			
WR 200	94-96					5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
XJ 600	92-92	H4	H4		3893	7506	7506	7528 B	7528 B			
XJR 1200	95-95	H4	H4		3893	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
XT 600 E	93-05	H4	H4		3893	7506	7506	7528 B	7528 B			
XT 600 Z TENERÉ	90-93	H4	H4			7506	7506	7528 B	7528 B			
XTZ 750 S TENERÉ	90-98					7506	7506	7528 B	7528 B			
XV 1100 VIRAGO	93-99	H4	H4			7506	7506	7528 B	7528 B			
XV 250 VIRAGO	95-02	H4	H4		3893	7506	7506	7528 B	7528 B			
XV 535 S VIRAGO	94-02	H4	H4		3893	7506	7506	7528 B	7528 B			
XVS 650 DRAG STAR	97-08	H4	H4		3893	7506	7506	7528 B	7528 B			
YZF 1000 THUNDERACE	96-98	H4	H4		2825	7506		7528 B	7528 B			
YZF 600 THUNDERCAT	96-97	H4	H4		2825	7506		7528 B	7528 B			
YZF 750	93-94	H7	H7			5008 B	5008 B					
YZF R 1000	98-13	H4	H4		5007	7506		7528 B	7528 B			
FAZER 600 / FZ 6 S	05-09	H4	H4			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B	3893		
FZ 6 N	08-09	H4	H4					7528 B	7528 B			
MT 01 1670 CC	05-09	9006	H7				5008 B			2825		
MT 03 660 CC	08-08	H4	H4			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
NEO AT 115 CC	05-07	M5	M5					7528 B	7528 B	7528 B		
NEO AUTOMATIC 115 CC	08-13	M5	M5					7528 B	7528 B	7528 B		
TDM 900	02-08	H7	H7			7506	7506	7528 B	7528 B			
WR 426 F	01-01						5008 B	7528 B	7528 B	2825		
XT 660 R	05-13	H4	H4		5007	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
XTZ 125 E	03-13	H4	H4			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
XTZ 125 K	03-13	H4	H4			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
XTZ 125 XE	08-13	H7	H7		2825	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			

## TABLAS DE APLICACIONES DE FOCOS PARA MOTOCICLETAS

MARCA		Tipo de Foco										
Modelo	Años	Luz baja	Luz alta	Luz anti-niebla	Luz posición (cuartos delanteros)	Luz direccional delantera	Luz direccional trasera	Luz trasera (cuartos)	Luz freno	Luz de reversa	Luz de placa	Luz de Panel
												
<b>YAMAHA</b>												
XTZ 125 XK	08-13	H7	H7		2825	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
XTZ 250 LANDER 249 CC	07-13	H7	H7		2825	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
XTZ 250 X	07-13	H7	H7		2825	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
XVS 1100 DRAG STAR	00-01	H4	H4		3893	7506	7506	7528 B	7528 B			
XVS 950 MIDNIGHT STAR	09-13	H4	H4			5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
YBR 125 E	00-08				2825	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
YBR 125 ED	02-08				2825	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
YBR 125 FACTOR E	09-13				2825	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
YBR 125 FACTOR ED	09-13				2825	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
YBR 125 FACTOR K	09-13				2825	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
YBR 125 K	01-08				2825	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			
YS 250 FAZER /FAZER L EDITION / BLUEFLEX	06-13	H4	H4			5008 B	5008 B					
YZF R 6 600	04-13	H7	H7			5008 B	5008 B			2825		
T 115 CRYP- TON ED	10-13							7528 B	7528 B			
T 115 CRYP- TON K	10-13							7528 B	7528 B			
XJ 6 F	10-13	H4	H4					7528 B	7528 B			
XJ 6 N	10-13	H4	H4			5008 B	5008 B	7440	7440	2825		
XT 1200 Z SUPER TENERÉ	12-13	H4	H4									
XT 600 Z TENERÉ	11-13	H4	H4									
XTZ 250 TENERÉ	11-13	H7	H7		2825	5008 B	5008 B	7528 B	7528 B			



**Faros Auxiliares  
para Motocicletas**

# FAROS AUXILIARES PARA MOTOCICLETAS

Imagen del Producto / Dimensiones	Características	Especificaciones Técnicas	No. de Parte
<p><b>FF 75</b> (Ref. 12.5)</p> 	<p><b>HALÓGENO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseño compacto, largo y plano - conveniente para espacios reducidos</li> <li>Lente de vidrio transparente / lente de cristal azul</li> <li>Reflector de magnesio de forma libre para la salida óptima de la luz</li> <li>El magnesio ofrece una alta resistencia térmica que evita la deformación</li> </ul> <p><b>Individual - contiene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 faro, 1 foco H7 12 V / 55 W</li> <li>Manual de instrucciones y componentes para instalación</li> </ul> <p><b>Set de Faros - contiene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Faros, 2 focos H7 12 V/55 W,</li> <li>1 arnés de cables, 1 relevador, 1 interruptor</li> <li>Manual de instrucciones y componentes para instalación</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voltaje: 12 V</li> <li>Patrón de luz: Manejo</li> <li>Fuente de luz: H7 12 V/55 W</li> <li>Consumo: 55 W</li> <li>Material: Plástico</li> <li>Material de la lente: Vidrio</li> <li>Conexión: Conector del foco</li> <li>Soporte: Acero</li> <li>Homologación: ECE / SAE</li> <li>Peso: 380 g</li> <li>Tipo de montaje: Vertical / Colgante</li> <li>Medidas: 155 x 97 x 63 mm</li> </ul> 	<p><b>008284811</b> Set de Faros</p> <p><b>Piezas de repuesto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Foco H7 12/55W: H7</li> </ul> <p><b>Accesorios:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cubierta blanca: H87236051</li> <li>Cubierta clara: H87988011</li> <li>Arnés de cables: H84994031</li> </ul>
<p><b>FF 75 NIEBLA</b></p> 	<p><b>HALÓGENO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseño compacto, largo y plano - conveniente para espacios reducidos</li> <li>Lente de vidrio transparente / lente de cristal azul</li> <li>Reflector de magnesio de forma libre para la salida óptima de la luz</li> <li>El magnesio ofrece una alta resistencia térmica que evita la deformación</li> </ul> <p><b>Individual - contiene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 faro, 1 foco H7 12 V / 55 W</li> <li>Manual de instrucciones y componentes para instalación</li> </ul> <p><b>Set de Faros - contiene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Faros, 2 focos H7 12 V/55 W</li> <li>1 arnés de cables, 1 relevador, 1 interruptor</li> <li>Manual de instrucciones y componentes para instalación</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voltaje: 12 V</li> <li>Patrón de luz: Niebla</li> <li>Fuente de luz: H7 12 V/55 W</li> <li>Consumo: 55 W</li> <li>Material: Plástico</li> <li>Material de la lente: Vidrio</li> <li>Conexión: Conector del foco</li> <li>Soporte: Acero</li> <li>Homologación: ECE / SAE</li> <li>Peso: 380 g</li> <li>Tipo de montaje: Vertical / Colgante</li> <li>Medidas: 155 x 97 x 63 mm</li> </ul> 	<p><b>008284801</b> Set de Faros</p> <p><b>Piezas de repuesto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Foco H7 12/55W: H7</li> </ul> <p><b>Accesorios:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cubierta blanca: H87236051</li> <li>Cubierta clara: H87988011</li> <li>Arnés de cables: H84994031</li> </ul>
<p><b>FF 50</b> (Ref. 12.5)</p> 	<p><b>HALÓGENO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseño compacto, largo y plano - conveniente para espacios reducidos</li> <li>Lente de vidrio transparente / lente de cristal azul</li> <li>Reflector de magnesio de forma libre para la salida óptima de la luz</li> <li>El magnesio ofrece una alta resistencia térmica que evita la deformación</li> </ul> <p><b>Individual - contiene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 faro, 1 foco H7 12 V / 55 W</li> <li>Manual de instrucciones y componentes para instalación</li> </ul> <p><b>Set de Faros - contiene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Faros, 2 focos H7 12 V/55 W</li> <li>1 arnés de cables, 1 relevador, 1 interruptor</li> <li>Manual de instrucciones y componentes para instalación</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voltaje: 12 V</li> <li>Patrón de luz: Manejo</li> <li>Fuente de luz: H7 12 V/55 W</li> <li>Consumo: 55 W</li> <li>Material: Plástico</li> <li>Material de la lente: Vidrio</li> <li>Conexión: Conector del foco</li> <li>Soporte: Acero</li> <li>Homologación: ECE / SAE</li> <li>Peso: 380 g</li> <li>Tipo de montaje: Vertical / Colgante</li> <li>Medidas: 117 x 97 x 72 mm</li> </ul> 	<p><b>008283811</b> Set de Faros</p> <p><b>008283031</b> Individual- Azul</p> <p><b>Piezas de repuesto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Foco H7 12/55W: H7</li> </ul> <p><b>Accesorios:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cubierta clara: H87988001</li> <li>Arnés de cables: H84994031</li> </ul>



Imagen del Producto / Dimensiones	Características	Especificaciones Técnicas	No. de Parte
-----------------------------------	-----------------	---------------------------	--------------

## FF 50 NIEBLA

HALÓGENO




- Diseño compacto, largo y plano - conveniente para espacios reducidos
- Lente de vidrio transparente / lente de cristal azul
- Reflector de magnesio de forma libre para la salida óptima de la luz. El magnesio ofrece una alta resistencia térmica que evita la deformación

### Individual - contiene:

- 1 faro, 1 foco H7 12 V / 55W, manual de instrucciones y componentes para instalación

### Set de Faros - contiene:

- 2 Faros, 2 focos H7 12 V/55W
- 1 arnés de cables, 1 relevador, 1 interruptor
- Manual de instrucciones y componentes para instalación



- Voltaje: 12 V
- Patrón de luz: Niebla
- Fuente de luz: H7 12 V/55 W
- Consumo: 55 W
- Material: Plástico
- Material de la lente: Vidrio
- Conexión: Conector del foco
- Soporte: Acero
- Homologación: ECE / SAE
- Peso: 380 g
- Tipo de montaje: Vertical / Colgante
- Medidas: 117 x 97 x 72 mm

**008283801**


Set de Faros

### Piezas de repuesto:

- Foco H7 12/55W: H7

### Accesorios:

- Cubierta clara: H87988001
- Arnés de cables: H84994031



## MICRO DE PREMIUM XENON (Ref. 17.5)

XENÓN




- El más pequeño faro de xenón disponible de HELLA
- Iluminación de gran alcance que se asemeja a la luz diurna
- Carcasa y reflector de magnesio

### Individual - contiene:

- 1 faro, 1 foco D2S 35 W, 1 arnés de cables
- Bobina de reactancia xenón, manual de instrucciones y componentes para instalación

### Set de Faros - contiene:

- 2 Faros, 2 focos D2S 35 W, 1 arnés de cables
- Bobina de reactancia xenón 1 relevador, 1 interruptor, manual de instrucciones y componentes para instalación



- Voltaje: 12 V
- Patrón de luz: Manejo
- Fuente de luz: Foco de xenón D2S
- Bobina de reactancia: Externa - Generación 3
- Consumo: 35 W
- Material: Magnesio
- Material de la lente: Vidrio
- Conexión: Cables con conector
- Soporte: Acero
- Homologación: ECE / SAE
- Peso: 960 g
- Tipo de montaje: Vertical / Colgante
- Medidas: 92 x 120 x 84 mm


**008390821**

### Piezas de repuesto:

- Foco D2S 35W: 007949261
- Unidad del reflector: 160197001

### Accesorios:

- Arnés de cables: 149147001
- Marco de montaje: 161786017
- Soporte ajustable: 153152001



## MICRO DE PREMIUM XENON (Ref. 17.5)

XENÓN




- El más pequeño faro de xenón disponible de HELLA
- Iluminación de gran alcance que se asemeja a la luz diurna
- Carcasa y reflector de magnesio

### Individual - contiene:

- 1 faro, 1 foco D2S 35 W, 1 arnés de cables
- Bobina de reactancia xenón, manual de instrucciones y componentes para instalación

### Set de Faros - contiene:

- 2 Faros, 2 focos D2S 35 W, 1 arnés de cables
- Bobina de reactancia xenón 1 relevador, 1 interruptor, manual de instrucciones y componentes para instalación



- Voltaje: 12 V
- Patrón de luz: Manejo
- Fuente de luz: Foco de xenón D2S
- Bobina de reactancia: Externa - Generación 3
- Consumo: 35 W
- Material: Magnesio
- Material de la lente: Vidrio
- Conexión: Cables con conector
- Soporte: Acero
- Homologación: ECE / SAE
- Peso: 960 g
- Tipo de montaje: Vertical / Colgante
- Medidas: 92 x 120 x 84 mm


**008390821**

### Piezas de repuesto:

- Foco D2S 35W: 007949261
- Unidad del reflector: 160197001

### Accesorios:

- Arnés de cables: 149147001
- Marco de montaje: 161786017
- Soporte ajustable: 153152001





## FAROS AUXILIARES PARA MOTOCICLETAS





Imagen del Producto / Dimensiones	Características	Especificaciones Técnicas	No. de Parte
<p><b>90MM DAYTIME RUNNING LIGHTS</b></p> <p>LED</p>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 LEDs de alto rendimiento</li> <li>• Diseño atractivo, de cristal transparente que combina con cualquier faros auxiliar.</li> <li>• Carcasa de aluminio estable</li> <li>• Compatible con SAE / DOT</li> <li>• Instalación sin problemas a través de diversa opciones</li> </ul> <p><b>Set de faros - contiene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 faros LED con soportes</li> <li>• 1 Unidad de control con arnés de cables</li> <li>• Manual de instrucciones y componentes para instalación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltaje: Multivoltaje 9-33 VCD</li> <li>• Patrón de luz: Luz de posición DRL</li> <li>• Fuente de luz: 3 LEDs</li> <li>• Consumo: 5 W</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Material de la lente: Vidrio</li> <li>• Conexión: Arnés de cables con conector AMP</li> <li>• Homologación: ECE/SAE</li> <li>• Tipo de montaje: Vertical / Colgante</li> <li>• Medidas: 90 x 85 x 90 mm</li> </ul>	<p><b>009599811</b></p> <p><b>Accesorios:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arnés de cables: 165959001</li> </ul>


Imagen del Producto / Dimensiones	Características												
<p><b>CUBE 6 LED FLOOD</b></p> <p>LED</p>  <p><b>600 lm</b></p> <p><b>Nuevo</b></p> 	<p><b>Faro luz amplia (Flood)</b> 1000 lm de potencia luminosa*, amplia iluminación, forma compacta, tipo de protección: IP 67 6 LEDs de alta potencia, carcasa de aluminio fundido a presión, dispersor de policarbonato (transparente).</p> <table border="1"> <tr> <td>Tensión de suministro</td> <td>Multivoltaje 10-30 VCD</td> </tr> <tr> <td>Consumo de corriente</td> <td>18 W</td> </tr> <tr> <td>Temperatura</td> <td>6000 K</td> </tr> <tr> <td>Fijación</td> <td>Soporte abatible con pernos de sujeción de acero inoxidable</td> </tr> <tr> <td>Medidas en mm</td> <td>80 x 75 x 82</td> </tr> <tr> <td><b>Nº de Parte</b></td> <td><b>357204051</b> Individual (1 faro, junta, instrucciones de montaje)</td> </tr> </table>	Tensión de suministro	Multivoltaje 10-30 VCD	Consumo de corriente	18 W	Temperatura	6000 K	Fijación	Soporte abatible con pernos de sujeción de acero inoxidable	Medidas en mm	80 x 75 x 82	<b>Nº de Parte</b>	<b>357204051</b> Individual (1 faro, junta, instrucciones de montaje)
Tensión de suministro	Multivoltaje 10-30 VCD												
Consumo de corriente	18 W												
Temperatura	6000 K												
Fijación	Soporte abatible con pernos de sujeción de acero inoxidable												
Medidas en mm	80 x 75 x 82												
<b>Nº de Parte</b>	<b>357204051</b> Individual (1 faro, junta, instrucciones de montaje)												

## CUBE 4 LED FLOOD

LED



600 lm



### Faro luz amplia (Flood)

600 lm de potencia luminosa\*, amplia iluminación, forma compacta, tipo de protección: IP 67  
4 LEDs de alta potencia, carcasa de aluminio fundido a presión, dispersor de policarbonato (transparente).


Tensión de suministro	Multivoltaje 10-30 VCD
Consumo de corriente	12 W
Temperatura	6000 K
Fijación	Soporte abatible con pernos de sujeción de acero inoxidable
Medidas en mm	80 x 75 x 82
<b>Nº de Parte</b>	<b>357204831</b> Set (2 faros, arnés, relevador, interruptor, inst. montaje) <b>357204031</b> Individual (1 faro, instrucciones de montaje) <b>357204041</b> Individual (1 faro, instrucciones de montaje)

## CUBE 4 LED LARGO ALCANCE

LED



690 lm









### Faro luz de largo alcance (Spot)

690 lm de potencia luminosa\*, amplia iluminación, forma compacta, tipo de protección: IP 67  
4 LEDs de alta potencia, carcasa de aluminio fundido a presión, dispersor de policarbonato (transparente).

Tensión de suministro	Multivoltaje 10-30 VCD
Consumo de corriente	12 W
Temperatura	6000 K
Fijación	Soporte abatible con pernos de sujeción de acero inoxidable
Medidas en mm	80 x 75 x 82
<b>Nº de Parte</b>	<b>357204821</b> Set (2 faros, arnés, relevador, interruptor, inst. montaje)

# FAROS AUXILIARES PARA MOTOCICLETAS

Imagen del Producto / Dimensiones	Características	Especificaciones Técnicas	No. de Parte
<p><b>L4060 LED</b> LUZ DE CRUCE CON LUZ DE POSICIÓN Y LUZ DRL</p>  <p>Con bastidor de soporte pre-montado</p>	<p><b>LED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Módulo de faros con luz de cruce, de posición y luz diurna (DRL)</li> <li>Lente de policarbonato</li> <li>Carcasa de aluminio fundido</li> <li>Cubierta en color plata</li> <li>Cubierta en acabado negro bajo petición</li> <li>Homologación: ECE / SAE</li> <li>Multivoltaje 9 - 32 V</li> <li>20 W</li> <li>Conector DT de 4 pines integrado</li> </ul> 	<p><b>Montaje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Empotrable</li> </ul> <p><b>Aplicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicación universal</li> <li>Actualización de faros</li> </ul> <p><b>Contiene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Faros, manual de instrucciones y componentes para instalación</li> </ul>	<p><b>011988031</b> Con bastidor de soporte pre-montado</p>
<p><b>L4060 LED</b> LUZ DE CARRETERA</p>  <p>Con bastidor de soporte pre-montado</p>	<p><b>LED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Módulo de faros</li> <li>Lente de policarbonato</li> <li>Carcasa de aluminio fundido</li> <li>Cubierta en color plata</li> <li>Cubierta en acabado negro bajo petición</li> <li>Homologación: ECE / SAE</li> <li>Multivoltaje 9 - 32 V</li> <li>20 W</li> <li>Conector FEP de 4 pines integrado (Conector de conversión a DT disponible - se vende por separado)</li> </ul> 	<p><b>Montaje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Empotrable</li> </ul> <p><b>Aplicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicación universal</li> <li>Actualización de faros</li> </ul> <p><b>Contiene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Faros, manual de instrucciones y componentes para instalación</li> </ul>	<p><b>011988021</b> Con bastidor de soporte pre-montado</p>
<p><b>L4060 LED</b> LUZ DE NIEBLA CON LUZ DE POSICIÓN Y LUZ DRL</p> 	<p><b>LED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Módulo de faros</li> <li>Lente de policarbonato</li> <li>Carcasa de aluminio fundido</li> <li>Cubierta en color plata</li> <li>Cubierta en acabado negro bajo petición</li> <li>Homologación SAE</li> <li>Multivoltaje 9 - 32 VCD</li> <li>20 W</li> <li>Conector FEP de 4 pines integrado (Conector de conversión a DT disponible - se vende por separado)</li> </ul> 	<p><b>Montaje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Empotrable</li> </ul> <p><b>Aplicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicación universal</li> <li>Actualización de faros</li> </ul> <p><b>Contiene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Faros, manual de instrucciones y componentes para instalación</li> </ul>	<p><b>011988011</b> Con bastidor de soporte pre-montado <b>202117001</b> Conector de conversión DT</p>

# MÓDULOS DE 90 MM LED

La serie LED L4060 es la nueva incorporación al rango de módulos LED de 90 milímetros. Esto convierte a HELLA en el único proveedor del mercado que ofrece un concepto de reemplazo para todos los módulos halógenos de 90 milímetros que utilizan tecnología LED. El diseño del nuevo módulo es compacto y ofrece tres funciones de iluminación en un módulo sin electrónica adicional. El lente de policarbonato es resistente y la carcasa de aluminio fundido son extremadamente robustas y pueden resistir las más diversas condiciones climatológicas extremas.

La nueva serie L4060 LED le brinda más iluminación y seguridad con la innovadora tecnología LED.

## Configurador de 90 mm en línea

Esta herramienta le muestra las opciones para equipar o actualizar un vehículo con módulos LED de 90 mm. Vea las imágenes de la instalación de pruebas de luz más grande de Europa y compare la distribución de la luz de los módulos halógenos y LED para ayudarlo a tomar la decisión correcta para su aplicación.




[www.hella.com/90mm-modules](http://www.hella.com/90mm-modules)



## L4060 LED LUZ DE CRUCE

LED

- Módulo de faros
- Lente de policarbonato
- Carcasa de aluminio fundido
- Cubierta en color plata
- Homologación SAE / ECE
- Multivoltaje 9 - 32 VCD
- 20 W
- Conector DT integrado



### Montaje:

- Empotrable

### Aplicaciones:

- Aplicación universal
- Actualización de faros

### Contiene:


- 1 Faros, manual de instrucciones y componentes para instalación

012488101


012488121

Con luz diurna y luz de posición

## 90 MM LED - ACCESORIOS Y REPUESTOS



Conector FEP a DT



Bastidor de soporte

169580011

Bastidor de soporte

201022821



Juego de conector DT de 4 pines

202117001

Conector FEP a DT

# SISTEMAS ÓPTICOS DE ADVERTENCIA

## RANGO DE PRODUCTO

Imagen del Producto / Dimensiones	Características	Especificaciones Técnicas	No. de Parte
<p><b>MST3 MINI LED</b> CABEZALES DE LUZ</p> <p>LED</p>  <p>NUEVO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 patrones de flash seleccionables por el usuario</li> <li>• Perfil bajo para una colocación discreta</li> <li>• Soporte autoadhesivo para un montaje sencillo y rápido</li> <li>• Memoria no volátil que recuerda el último patrón de flash utilizado al encender</li> <li>• Se pueden agrupar varias unidades para parpadear simultáneamente o alternativamente</li> <li>• Protección contra polaridad inversa</li> <li>• Resistente a la intemperie, su diseño es resistente a las vibraciones en exteriores</li> <li>• Garantía de 5 años</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltaje: Multivoltaje 10-30 VCD</li> <li>• Fuente de luz: 3 LEDs de alto rendimiento</li> <li>• Homologación: SAE J595 Clase 1, ECE R10</li> <li>• Conexión: Cables de 20 cm</li> <li>• Sincronización: Hasta 15 unidades</li> <li>• Temperatura de operación: -30°C a +65°C</li> <li>• Clasificación IP: IPX5</li> </ul> 	<p><b>H22896001</b>      Ámbar</p> <p><b>H22896041</b>      Blanco</p> <p><b>H22896021</b>      Azul</p> <p><b>H22896031</b>      Rojo</p>

<p><b>MS6 MINI LED</b> CABEZALES DE LUZ</p> <p>LED</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfil bajo estupendo para la colocación discreta</li> <li>• Respaldo autoadhesivo para un montaje sencillo y rápido</li> <li>• 23 patrones de destello seleccionables incluyendo encendido constante</li> <li>• Memoria no volátil recuerda último patrón de flash utilizado en el encendido</li> <li>• Múltiples unidades pueden ser sincronizadas simultánea o alternativamente</li> <li>• Protección contra polaridad inversa</li> <li>• Resistente a la intemperie y a vibraciones</li> <li>• Para uso externo</li> <li>• Garantía de 5 años</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltaje: Multivoltaje 10 -30 VCD</li> <li>• Patrones de destello: 23</li> <li>• Fuente de luz: 6 LEDs de alto rendimiento</li> <li>• Consumo: 6 W</li> <li>• Homologación: SAE J595 Clase 1, ECE R10</li> <li>• Color: Ámbar, blanco, azul, rojo, ámbar/blanco, rojo/azul</li> <li>• Conexión: Cables de 20 cm</li> <li>• Sincronización: Hasta 15 unidades</li> <li>• Temperatura de operación: -40°C a +60°C</li> <li>• Clasificación IP: IPX5</li> </ul> <p>Video de producto</p>  	<p><b>H22895001</b>      Ámbar</p> <p><b>H22895021</b>      Azul</p> <p><b>H22895031</b>      Blanco</p> <p><b>H22890041</b>      Rojo</p> <p><b>H22895051</b>      Ámbar/Blanco</p> <p><b>H22895061</b>      Rojo/Azul</p>
--	---	---	---

Imagen del Producto / Dimensiones	Características	Especificaciones Técnicas	No. de Parte
-----------------------------------	-----------------	---------------------------	--------------

**MS3 MINI LED**  
CABEZALES DE LUZ

LED




- 12 patrones de destello seleccionables
- Bajo perfil para el montaje discreto
- Base de aluminio negro para la máxima disipación de calor y durabilidad
- Memoria no volátil recuerda último patrón de destello utilizado en el encendido
- Múltiples unidades pueden ser sincronizadas simultánea o alternativamente
- Protección contra polaridad inversa
- Resistente a la intemperie y a vibraciones
- Para uso externo
- Garantía de 5 años

- Voltaje: Multivoltaje 10 - 30 VCD
- Patrones de destello: 12
- Fuente de luz: 3 LEDs de alto rendimiento
- Consumo: 5.5 W
- Homologación: SAE J595, Clase 1, ECE R10
- Color: Ámbar y blanco
- Conexión: Cables de 10 cm
- Sincronización: Hasta 15 unidades
- Temperatura de operación: -40°C a +60°C
- Clasificación IP: IPX7

**H22891001** Ámbar

**H22891031** Blanco

Vídeo de producto



**MS6 MINI LED**  
CABEZALES DE LUZ

LED



- 19 patrones de destello seleccionables por el usuario
- Diseño ultra bajo perfil encaja en espacios reducidos
- Memoria no volátil recuerda último patrón de destello utilizado en el encendido
- Base de aluminio en color negro para máxima durabilidad y disipación de calor
- Múltiples unidades pueden ser agrupadas a parpadear de forma simultánea o alternativamente
- Protección contra polaridad inversa
- Resistente a la intemperie y a vibraciones
- Para uso externo
- Garantía de 5 años

- Voltaje: Multivoltaje 10 -30 VCD
- Patrones de destello: 19
- Fuente de luz: 6 LEDs de alto rendimiento
- Consumo: 10.5 W
- Homologación: SAE J845 Clase 1, ECE R10
- Color: Ámbar, blanco, azul, rojo, ámbar/blanco, rojo/azul, rojo/blanco
- Conexión: Fijo, con cables de 40 cm
- Sincronización: Hasta 15 unidades
- Temperatura de operación: -40°C a +60°C
- Clasificación IP: IPX7

**H22890001** Ámbar

**H22890021** Azul


**H22890031** Blanco

**H22890041** Rojo

**H22890051** Ámbar/Blanco

**H22890061** Rojo/Azul

**H22890071** Rojo/Blanco





# SISTEMAS ACÚSTICOS DE ADVERTENCIA

## BOCINAS

### Serie S70M - Bocinas para Motocicletas




Carcasa y soporte negro, en metal galvanizado.  
 Nivel de intensidad acústica a 2 m de distancia: 108 dB(A).  
 Consumo de energía: 16 W.  
 Soporte en la bocina para tornillo M8.  
 Temperatura de operación: -20° C a 80° C (-4°F a 176°F)  
 Con conexiones planas de 6,3 mm, abierta, tipo cuchilla  
 Aprobación: ECE  
 Con junta de teflón como protección contra la humedad.



2 Piezas



1 Pieza




No. de Parte	Cantidad	Descripción
◇ 012588011	2 Pzas.	<b>Bocinas 12 V, 2 x 16 W, 380 / 480 Hz - Universal</b> Diámetro   Medidas: 7 cm   7 x 9.5 cm
◇ 012588061	1 Pza	<b>Tono Alto - Blister plástico</b> <b>Bocina 12 V, 16 W, 480 Hz - Universal</b> Diámetro   Medidas: 7 cm   7 x 9.5 cm

### Serie S77 - Bocinas Compactas



Carcasa y soporte negro en metal galvanizado.  
 Nivel de intensidad acústica a 2 m de distancia: 111 dB(A).  
 Consumo de energía: 2 x 42 W  
 Soporte en la bocina para tornillo M8.  
 Temperatura de operación: -40° C a 90° C (-40°F a 194°F)  
 Con conexiones planas de 6,3 mm, abierta, tipo cuchilla  
 Con junta de teflón como protección contra la humedad.  
 Aprobación: ECE R28  
 Homologación: E1



No. de Parte	Cantidad	Descripción
◇ 011225802	2 Pzas.	<b>Bocinas 12 V, 2 x 42 W, 350/420 Hz - Universal</b> Diámetro   Medidas: 7.7 cm   4.7 x 10.5 cm
◇ 011225881	2 Pzas.	<b>Bocinas 12 V, 2 x 42 W, 350/420 Hz - TOYOTA</b> Diámetro   Medidas: 7.7 cm   4.7 x 10.5 cm Con conector específico para Toyota
◇ 011225891	2 Pzas.	<b>Bocinas 12 V, 2 x 42 W, 350/420 Hz - HONDA</b> Diámetro   Medidas: 7.7 cm   4.7 x 10.5 cm Con conector específico para Honda



2 Piezas



1 Pieza




1 Pieza



2 Piezas



1 Pieza



## Serie S92



Carcasa, diafragma y soporte negro, en metal galvanizado.  
Nivel de intensidad acústica a 2 m de distancia: 113 dB(A).

Consumo de energía: 2 x 60 W @ 12 V | 2 x 72 W @ 24 V

Soporte en la bocina para tornillo M8.

Temperatura de operación: -20° C a 80° C (-4°F a 176°F).

Con conexiones planas de 6,3 mm, abierta, tipo cuchilla.

Con junta de teflón como protección contra la humedad.


Aprobación: CCC



No. de Parte	Cantidad	Descripción
◇ 011225871	2 Pzas.	<b>Bocinas 12 V, 2 x 60 W, 335/435 Hz - Universal</b> Diámetro   Medidas: 9.2 cm   9.2 x 5.6 cm
◇ 002768821	2 Pzas.	<b>Bocinas 24 V, 2 x 72 W, 335/435 Hz - Universal</b> Diámetro   Medidas: 9.2 cm   9.2 x 5.6 cm
◇ 012588071	1 Pza.	<b>Tono Alto - Blister plástico</b> <b>Bocina 12 V, 1 x 60 W, 435 Hz - Universal</b> Diámetro   Medidas: 9.2 cm   9.2 x 5.6 cm

# SISTEMAS ACÚSTICOS DE ADVERTENCIA

## BOCINAS



### Serie M26S - Set de Bocinas



Carcasa y soporte negro, rejilla protectora amarilla y diafragma azul en metal galvanizado.  
 Nivel de intensidad acústica a 2 m de distancia: 115 dB(A).  
 Consumo de energía: 2 x 42 W.  
 Soporte en la bocina para tornillo M8.  
 Temperatura de operación: -40° C a 90° C (-40°F a 194°F)  
 Con conexiones planas de 6,3 mm, abierta, tipo cuchilla  
 Sin protección contra la humedad.  
 Aprobación: ECE R28 y 5K4K  
 Homologación: E4 165




No. de Parte	Cantidad	Descripción
922000731	2 Pzas.	Bocinas 12 V, 2 x 42 W, 350 / 415 Hz - Universal Diámetro   Medidas: 10.8 cm   6.65 x 12.2 cm

### Serie B133 - Bocinas Súpertono Con relevador 12V



2 Piezas  
1 Relevador



**Radiación sonora extremadamente concentrada y gran alcance. Particularmente adecuada para el tráfico en autopistas.**


Carcasa, diafragma y soporte negro, rejilla protectora roja, en metal galvanizado.  
 Nivel de intensidad acústica a 2 m de distancia: 118 dB(A).  
 Consumo de energía: 2 x 66 W  
 Soporte en la bocina para tornillo M8.  
 Temperatura de operación: -40° C a 60° C (-40°F a 140°F)  
 Con conexiones planas de 6,3 mm, abierta, tipo cuchilla  
 Con junta de teflón como protección contra la humedad.  
 Aprobación: ECE R28  
 Homologación: E1 20033



No. de Parte	Cantidad	Descripción
003399801	2 Pzas.	Caja Bocinas 12 V, 2 x 66 W, 300/500 Hz - Universal Diámetro   Medidas: 12.3 cm   8.5 x 12.5 cm Incluye relevador 12 V



2 Piezas



## Serie TE16 - Set de Cornetas



Carcasa de plástico ABS y soporte negro, en metal galvanizado.  
 Nivel de intensidad acústica a 2 m de distancia: 110 dB(A).  
 Consumo de energía: 2 x 72 W.  
 Soporte en la bocina para tornillo M8.  
 Temperatura de operación: -40° C a 80° C (-40°F a 176°F)  
 Con conexiones planas de 6,3 mm, abierta, tipo cuchilla  
 Aprobación: ECE R28  
 Homologación: E1 000209  
 Con junta de teflón como protección contra la humedad.



No. de Parte	Cantidad	Descripción
◇ 012010851	2 Pzas.	<b>Cornetas 12 V, 2 x 72 W, 400 / 500 Hz - Universal</b> Diámetro   Medidas: 8.1 cm   8 x 10.9 cm Cuerpo: Corneta roja
◇ 012010801	2 Pzas.	<b>Cornetas 12 V, 2 x 72 W, 400 / 500 Hz - Universal</b> Diámetro   Medidas: 8.1 cm   8 x 10.9 cm Cuerpo: Corneta azul
◇ 012010821	2 Pzas.	<b>Cornetas 12 V, 2 x 72 W, 400 / 500 Hz - Universal</b> Diámetro   Medidas: 8.1 cm   8 x 10.9 cm Cuerpo: Corneta amarilla

# CAPACITACIÓN TÉCNICA GRATUITA

## HELLA TECH WORLD

Prepare su taller mecánico automotriz para el futuro. En HELLA TECH WORLD encontrará todo nuestro conocimiento técnico de experto en los campos de iluminación, eléctricos, electrónicos, control térmico, sistemas de frenos y diagnóstico de vehículos, de forma interactiva y actualizada. Y lo mejor: todo este contenido está disponible 24/7 para usted y sus clientes de forma ¡GRATUITA Y COMPLETAMENTE EN ESPAÑOL!

¡Regístrese hoy y comience a adquirir los conocimientos que le dará una verdadera ventaja para ser más competitivo y obtener mayor éxito!

Visite:

[www.hella.com/techworld](http://www.hella.com/techworld)

**¡REGÍSTRESE HOY,  
ES TOTALMENTE GRATIS!**



Escaneé el código QR desde su Smartphone o Tablet para ingresar.

**Algunas herramientas disponibles y muchos más:**



Herramienta Know-how



Información técnica



Entrenamiento en línea de HELLA



EL  
**ALIADO  
DEL TALLER** 



# SERVICIOS DIGITALES

Esta página le explica cada uno de los servicios digitales que HELLA ofrece a los socios comerciales de la empresa, a los visitantes y a profesionales del taller. Así usted podrá navegar a las páginas correctas de acuerdo a las necesidades individuales de búsqueda, ya sea de equipo original ó de repuestos automotrices.

PORTALES				
Sitio en Internet + PDF's	<a href="https://www.hella.com/hella-mx/">https://www.hella.com/hella-mx/</a>			
HELLA PAGID	<a href="http://www.hella-pagid.com">www.hella-pagid.com</a>			
BEHR HELLA SERVICE	<a href="http://www.behrhellaservice.com">www.behrhellaservice.com</a>			
HELLA MINING	<a href="http://www.hellamining.com">www.hellamining.com</a>			
MICROSITOS				
Luces auxiliares, focos, plumas limpiaparabrisas, DTRL, sistemas acústicos de advertencia, productos Optilux	<a href="http://www.myhellalights.com">www.myhellalights.com</a>			
Faros de trabajo, relevadores, sistemas ópticos de advertencia	<a href="http://www.hellahd.com">www.hellahd.com</a>			
Aplicaciones para plumas limpiaparabrisas	<a href="http://www.partcat.com/hella">www.partcat.com/hella</a>			
Disco de freno de Alto Carbono (High Carbon Rotors)	<a href="http://www.highcarbonrotors.com">www.highcarbonrotors.com</a>			
Aplicaciones para focos	<a href="http://www.partcat.com/hella">www.partcat.com/hella</a>			
Configurador de faros 90 mm	<a href="http://www.hella.com/90mm-modules">www.hella.com/90mm-modules</a>			
Eliver - simulador de luces auxiliares	<a href="http://www.hella.com/eliver">www.hella.com/eliver</a>			
Accesorios	<a href="http://www.hella.com/tuning">www.hella.com/tuning</a>			
Agricultura	<a href="http://www.hella.com/agro">www.hella.com/agro</a>			
Autobuses	<a href="http://www.hella.com/bus">www.hella.com/bus</a>			
CATÁLOGO EN LÍNEA				
Catálogo de partes universales	<a href="http://www.hella.com/upc">www.hella.com/upc</a>			
Catálogo general mundial	<a href="http://www.hella.com/catalogue">www.hella.com/catalogue</a>			
Partes para vehículos específicos	<a href="http://www.partcat.com/hella">www.partcat.com/hella</a>			
Sistema de Frenos	<a href="http://www.brakeguide.com">www.brakeguide.com</a>			
APLICACIONES PARA TELÉFONOS INTELIGENTES Y TABLETS				
<a href="http://www.hella.com/apps">www.hella.com/apps</a>				
				
Sistemas Acústicos de Advertencia	Luces Auxiliares	Faros de Trabajo	BrakeGuide	Compresores



[www.hella.com/apps](http://www.hella.com/apps)



**MEDIOS SOCIALES**

Facebook	<a href="http://www.facebook.com/hella.mexico">www.facebook.com/hella.mexico</a>
Facebook	<a href="http://www.facebook.com/hellamining">www.facebook.com/hellamining</a>
Facebook	<a href="http://www.facebook.com/hellamarine">www.facebook.com/hellamarine</a>
Facebook	<a href="http://www.facebook.com/hellapagid">www.facebook.com/hellapagid</a>
YouTube	<a href="http://www.youtube.com/myhellalights">www.youtube.com/myhellalights</a>

### **HELLAMEX S.A. DE C.V.**

Carretera México-Querétaro km 30  
Bodega 2-B  
Col. San Martín Obispo Tepetlixpa,  
Cuautitlán Izcalli, C.P. 54763,  
Estado de México, MÉXICO  
Tel. +52 (55) 5321-1390 | +52 (55) 5321-1380  
Ser. Técnico: 01 800 221-0471  
[servicio.tecnico@hella.com](mailto:servicio.tecnico@hella.com)  
[www.hellamex.com](http://www.hellamex.com)

### **HELLA Automotive Sales, Inc.**

201 Kelly Drive  
Peachtree City, GA 30269 USA  
Tel.: 1.877.224.3552  
Fax: 770.631.7554  
[hella.faq@hella.com](mailto:hella.faq@hella.com)  
[www.hellahd.com](http://www.hellahd.com)  
[www.hellausa.com](http://www.hellausa.com)

### **HELLA do Brasil**

Rua Bom Pastor, 2224 - 15º andar  
0423-002, São Paulo, SP - BRASIL  
Tel.: +55 11 2528.2598  
[www.hella-brasil.com](http://www.hella-brasil.com)  
[info.brasil@hella.com](mailto:info.brasil@hella.com)

**DIGITAL VER. 1** 29.10.2018